



www.egaz.com.pl

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę urządzeń i mebli przeznaczonych do wyposażenia obiektów gastronomicznych. Nasze urządzenia i meble produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami i posiadają niezbędne certyfikaty i atesty.

Mamy nadzieję, że oferta spełni Państwa oczekiwania.







www.egaz.com.pl



SPIS TREŚCI

TABORETY I TRZONY GAZOWE 4

LINIA TG	4
Taborety gastronomiczne serii TGO	5
Taborety gastronomiczne serii TG/TGP	5
Trzony gastronomiczne serii TGO	6
Trzony gastronomiczne serii TG/TGP	8
Trzony gastronomiczne serii TG z piekarnikami gazowymi	16
Trzony gastronomiczne serii TG/TGP z piekarnikami elektrycznymi	17

TABORETY I TRZONY ELEKTRYCZNE 24

LINIA KE	24
Kuchenki elektryczne nastolne serii 400	24
Taborety gastronomiczne KE	25
Trzony gastronomiczne KE, KE/PKE	25
Trzony gastronomiczne KE K, KE K/PKE	27

PIEKARNIKI WOLNOSTOJĄCE 29

PATELNIĘ GASTRONOMICZNE 31

GAZOWE 31

ELEKTRYCZNE SERII PE 32

BEMARY GASTRONOMICZNE 34

WYPARZACZ ELEKTRYCZNY 39

STOŁY I SZAFY PODGRZEWOCZE 39

NADSTAWKI GRZEWOCZE 41

LINIA 700 43

TECHNOLOGICZNE MEBLE GASTRONOMICZNE 49

Mebble grupy E 1000	50
---------------------	----

Mebble grupy E 2000	68
---------------------	----

Mebble grupy E 3000	86
---------------------	----

Wózki i pojemniki grupy E 4000	99
--------------------------------	----

Mebble grupy E 5000	103
---------------------	-----

OKAPY 106

Okapy przyściennne wyciągowe E 6010, E 6020, E 6030, E 6040	106
---	-----

Okapy centralne wyciągowe E 6110, E 6120, E 6130	108
--	-----

Okapy przyściennne kompensacyjne E 6210	111
---	-----

Okapy centralne kompensacyjne E 6220	113
--------------------------------------	-----

Okapy przyściennne indukcyjne E 6310	115
--------------------------------------	-----

Okapy centralne indukcyjne E 6320	117
-----------------------------------	-----

Okapy przyściennne kompensacyjno-indukcyjne E 6410	119
--	-----

Okapy centralne kompensacyjno-indukcyjne E 6420	121
---	-----



www.egaz.com.pl

TABORETY I TRZONY GAZOWE

LINIA TG



Oznaczenia modeli TG:

- TG - Taboret, trzon gazowy
- O - wersja otwarta
- M - wersja zmniejszona
- P - wersja z palnikiem zapalającym
- L - wersja z kominkiem
- 1 cyfra - ilość palników
- 2 i 3 cyfra - znamionowe obciążenie cieplne
- I - wersja niska
- II - wersja wysoka (spięta na dole profilami)
- III - wersja wysoka z półką
- IV - wersja wysoka z szafką

Cechy wspólne urządzeń gazowych linii TG/TGP:

- palniki posiadają dwa pierścienie ognia (palniki dwukoronowe), które równomiernie ogrzewając dno naczynia zwiększają efektywność wykorzystania gazu,
- zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinają dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia,
- możliwość ustawienia kurkiem tzw. „oszczędnego płomienia”,
- w zależności od potrzeb można wykorzystać palniki o różnej mocy (patrz tabela poniżej),
- w serii TG modelach 1-, 2-, 3-palnikowych zastosowano zapalacze piezoelektryczne, w pozostałych elektryczne,

- w serii TGP zastosowano palnik zapalający (tzw. pilot),
- wyjmowane płyty podpalnikowe ułatwiają utrzymanie urządzenia w czystości (z wyłączeniem serii TGO),
- rurowe przyłącze gazu 1/2 ”,
- konstrukcja wytrzymuje obciążenia do 100 kg na każdy palnik,
- zastosowano nóżki z regulowaną wysokością,
- mogą być zasilane gazem ziemnym G 20 (dawny GZ-50) oraz gazem płynnym G 30 (propan, lub propano-butan PB).
- obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej,
- wbudowane palniki TG mają średnicę 130 mm.

Moce palników TG przy zastosowaniu podanych rodzajów gazu w kW:

Rodzaj gazu	Palnik			
	1	2	3	4
G 20 20 mbar (gaz ziemny)	3,4	5,0	6,5	8,0
G 30 37 mbar (propano-butan)	3,4	5,0	6,5	8,0

Moce palników TGP przy zastosowaniu podanych rodzajów gazu w kW:

Rodzaj gazu	Palnik			
	1	2	3	4
G 20 20 mbar (gaz ziemny)	3,5	5,0	7,0	8,0
G 30 37 mbar (propano-butan)	3,5	5,0	6,5	7,0





www.egaz.com.pl



Taborety gastronomiczne serii TGO

	Nazwa	Moc grzewcza[kW]	Wymiary	Cena netto
	TGOM-103	3,4	400x400x380	684,-
	TGOM-105	5,0		
	TGOM-107	6,5		
	TGO-105.I	5,0	600x600x380	1173,-
	TGO-107.I	6,5		
	TGO-110.I	8,0		


Taborety gastronomiczne serii TG/TGP

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG-105.I	5,0	5,0	600x600x350	TG - 1512,-
	TGP-105.I	5,0	5,0		
	TG-107.I	6,5	6,5		TGP - 1643,-
	TGP-107.I	7,0	6,5		
	TG-110.I	8,0	8,0		
	TGP-110.I	8,0	7,0		
	TG-212.I	11,5	11,5	1145x600x350	TG - 2536,-
	TGP-212.I	12,0	11,5		
	TG-214.I	13,0	13,0		
	TGP-214.I	14,0	13,0		
	TG-217.I	14,5	14,5		TGP - 2798,-
	TGP-217.I	15,0	13,5		
	TG-220.I	16,0	16,0		
	TGP-220.I	16,0	14,0		




www.egaz.com.pl

Taborety gastronomiczne serii TG/TGP

	TG-319.I	18,0	18,0	1690x600x350	TG - 3249,-
	TGP-319.I	19,0	18,0		
	TG-321.I	19,5	19,5		
	TGP-321.I	21,0	19,5		
	TG-322.I	19,5	19,5		
	TGP-322.I	20,0	18,5		TGP - 3642,-
	TG-324.I	21,0	21,0		
	TGP-324.I	22,0	20,0		
	TG-330.I	24,0	24,0		
	TGP-330.I	24,0	21,0		

Trzony gastronomiczne serii TGO

	Model	Moc grzewcza[kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TGO-105.II	5,0	5,0	600x600x850	TG - 1354,-
	TGO 107.II	6,5	6,5		
	TGO-110.II	8,0	8,0		





www.egaz.com.pl

Trzony gastronomiczne serii TG/TGP

Układ palników w TG-2.x:

TG-212.x	TG-214.x	TG-217.x	TG-220.x
<div>2 3</div>	<div>3 3</div>	<div>3 4</div>	<div>4 4</div>
TGP-212.x	TGP-214.x	TGP-217.x	TGP-220.x

Układ palników w TG-3.x:

TG-319.x	TG-321.x	TG-322.x	TG-330.x	TG-324.x
<div>2 3 3</div>	<div>3 3 3</div>	<div>2 3 4</div>	<div>4 4 4</div>	<div>3 3 4</div>
TGP-319.x	TGP-321.x	TGP-322.x	TGP-330.x	TGP-324.x

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG-105.II	5,0	5,0	600x600x850	TG - 1837,-
	TGP-105.II	5,0	5,0		
	TG-107.II	6,5	6,5		TGP - 1725,-
	TGP-107.II	7,0	6,5		
	TG-110.II	8,0	8,0		
	TGP-110.II	8,0	7,0		
	TG-105.III	5,0	5,0	600x600x850	TG - 1879,-
	TGP-105.III	5,0	5,0		
	TG-107.III	6,5	6,5		TGP - 2011,-
	TGP-107.III	7,0	6,5		
	TG-110.III	8,0	8,0		
	TGP-110.III	8,0	7,0		
	TG-105.IV	5,0	5,0	600x600x850	TG - 2089,-
	TGP-105.IV	5,0	5,0		
	TG-107.IV	6,5	6,5		7,0
	TGP-107.IV	8,0	8,0		
	TG-110.IV	8,0	7,0		
	TGP-110.IV	8,0	7,0		
	TG-212.II	11,5	11,5	1145x600x850	TG - 2838,-
	TGP-212.II	12,0	11,5		
	TG-214.II	13,0	13,0		
	TGP-214.II	14,0	13,0		
	TG-217.II	14,5	14,5		TGP - 3101,-
	TGP-217.II	15,0	13,5		
	TG-220.II	16,0	16,0		
	TGP-220.II	16,0	14,0		



www.egaz.com.pl



	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG-212.III	11,5	11,5	1150x600x850	TG - 2838,-
	TGP-212.III	12,0	11,5		
	TG-214.III	13,0	13,0		
	TGP-214.III	14,0	13,0		
	TG-217.III	14,5	14,5		TGP - 3101,-
	TGP-217.III	15,0	13,5		
	TG-220.III	16,0	16,0		
	TGP-220.III	16,0	14,0		
	TG-212.IV	11,5	11,5	1145x600x850	TG - 3804,-
	TGP-212.IV	12,0	11,5		
	TG-214.IV	13,0	13,0		
	TGP-214.IV	14,0	13,0		
	TG-217.IV	14,5	14,5		TGP - 4067,-
	TGP-217.IV	15,0	13,5		
	TG-220.IV	16,0	16,0		
	TGP-220.IV	16,0	14,0		
	TG-319.II	18,0	18,0	1690x600x850	TG - 3490,-
	TGP-319.II	19,0	18,0		
	TG-321.II	19,5	19,5		
	TGP-321.II	21,0	19,5		
	TG-322.II	19,5	19,5		
	TGP-322.II	20,0	18,5		TGP - 3884,-
	TG-324.II	21,0	21,0		
	TGP-324.II	22,0	20,0		
	TG-330.II	24,0	24,0		
	TGP-330.II	24,0	21,0		
	TG-319.III	18,0	18,0	1690x600x850	TG - 3569,-
	TGP-319.III	19,0	18,0		
	TG-321.III	19,5	19,5		
	TGP-321.III	21,0	19,5		
	TG-322.III	19,5	19,5		
	TGP-322.III	20,0	18,5		TGP - 3963,-
	TG-324.III	21,0	21,0		
	TGP-324.III	22,0	20,0		
	TG-330.III	24,0	24,0		
	TGP-330.III	24,0	21,0		
	TG 420.IIP	19,9	19,9	2235x600x850	TG - 3717,-
	TGP 420.IIP	20,5	20,0		
	TG 424.IIP	23,0	23,0		
	TGP 424.IIP	24,0	23,0		TGP - 4242,-
	TG 425.IIP	22,9	22,9		
	TGP 425.IIP	23,5	22,0		



www.egaz.com.pl

Układ palników w TG-4P:

TG 420.XP			
1	2	2	3
TGP 420.XP			

TG 424.XP			
2	2	3	3
TGP 424.XP			

TG 425.XP			
1	2	3	4
TGP 425.XP			

Układ palników TGM 47, W TG-4, TG 47:

TGM 4720, TG 420, TG 4720

3	2
1	2

TGMP 4720, TGP 420, TGP 4720

TGM 4724, TG 424, TG 4724

3	3
2	2

TGMP 4724, TGP 424, TGP 4724

TGM 4725, TG 425, TG 4725

4	3
1	2

TGMP 4725, TGP 425, TGP 4725


	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 420.IIIP	19,9	19,9	2235x600x850	TG - 3796,00
	TGP 420.IIIP	20,5	20,0		
	TG 424.IIIP	23,0	23,0		
	TGP 424.IIIP	24,0	23,0		TGP - 4321,00
	TG 425.IIIP	22,9	22,9		
	TGP 425.IIIP	23,5	22,0		
	TGM 4720.II	19,9	19,9	800x700x850	TG - 3601,00
	TGMP 4720.II	20,5	20,0		
	TGM 4724.II	23,0	23,0		
	TGMP 4724.II	24,0	23,0		TGP - 4126,00
	TGM 4725.II	22,9	22,9		
	TGMP 4725.II	23,5	22,0		
	TGM 4720.III	19,9	19,9	800x700x850	TG - 3685,00
	TGMP 4720.III	20,5	20,0		
	TGM 4724.III	23,0	23,0		
	TGMP 4724.III	24,0	23,0		TGP - 4210,00
	TGM 4725.III	22,9	22,9		
	TGMP 4725.III	23,5	22,0		
	TGM 4720.III	19,9	19,9	900x700x850	TG - 4251,00
	TGMP 4720.III	20,5	20,0		
	TGM 4724.III	23,0	23,0		
	TGMP 4724.III	24,0	23,0		TGP - 4776,00
	TGM 4725.III	22,9	22,9		
	TGMP 4725.III	23,5	22,0		



www.egaz.com.pl



	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 420.II	19,9	19,9	900x900x850	TG - 3832,-
	TGP 420.II	20,5	20,0		
	TG 424.II	23,0	23,0		
	TGP 424.II	24,0	23,0		TGP - 4357,-
	TG 425.II	22,9	22,9		
	TGP 425.II	23,5	22,0		
	TG 420.III	19,9	19,9	900x900x850	TG - 3927,-
	TGP 420.III	20,5	20,0		
	TG 424.III	23,0	23,0		
	TGP 424.III	24,0	23,0		TGP - 4452,-
	TG 425.III	22,9	22,9		
	TGP 425.III	23,5	22,0		
	TG 420.IV	19,9	19,9	900x900x850	TG - 4557,00
	TGP 420.IV	20,5	20,0		
	TG 424.IV	23,0	23,0		
	TGP 424.IV	24,0	23,0		TGP - 5082,00
	TG 425.IV	22,9	22,9		
	TGP 425.IV	23,5	22,0		



www.egaz.com.pl

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 4720.II	19,9	19,9	900x700x850	TG - 3622,-
	TGP 4720.II	20,5	20,0		
	TG 4724.II	23,0	23,0		
	TGP 4724.II	24,0	23,0		TGP - 4147,-
	TG 4725.II	22,9	22,9		
	TGP 4725.II	23,5	22,0		
	TG 4720.III	19,9	19,9	900x700x850	TG - 3717,-
	TGP 4720.III	20,5	20,0		
	TG 4724.III	23,0	23,0		
	TGP 4724.III	24,0	23,0		TGP - 4242,-
	TG 4725.III	22,9	22,9		
	TGP 4725.III	23,5	22,0		
	TG 4720.IV	19,9	19,9	900x700x850	TG - 4304,-
	TGP 4720.IV	20,5	20,0		
	TG 4724.IV	23,0	23,0		
	TGP 4724.IV	24,0	23,0		TGP - 4829,-
	TG 4725.IV	22,9	22,9		
	TGP 4725.IV	23,5	22,0		



www.egaz.com.pl



Układ palników w TG-57:

TG 5725.X

2	3	2
1		2

TGP 5725.X

TG 5727.X

2	3	3
1		2

TGP 5727.X

TG 5728.X

2	4	2
1		2

TGP 5728.X

TG 5730.X

3	4	2
1		2

TGP 5730.X

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 5725.II	24,9	24,9	1200x700x850	TG - 4851,-
	TGP 5725.II	25,5	25,0		
	TG 5727.II	26,4	26,4		
	TGP 5727.II	27,5	26,5		
	TG 5728.II	26,4	26,4		TGP - 5507,-
	TGP 5728.II	26,5	25,5		
	TG 5730.II	27,9	27,9		
	TGP 5730.II	28,5	27,0		
	TG 5725.III	24,9	24,9	1200x700x850	TG - 3966,-
	TGP 5725.III	25,5	25,0		
	TG 5727.III	26,4	26,4		
	TGP 5727.III	27,5	26,5		
	TG 5728.III	26,4	26,4		TGP - 5623,-
	TGP 5728.III	26,5	25,5		
	TG 5730.III	27,9	27,9		
	TGP 5730.III	28,5	27,0		
	TG 5725.IV	24,9	24,9	1200x700x850	TG - 5774,-
	TGP 5725.IV	25,5	25,0		
	TG 5727.IV	26,4	26,4		
	TGP 5727.IV	27,5	26,5		
	TG 5728.IV	26,4	26,4		TGP - 6430,-
	TGP 5728.IV	26,5	25,5		
	TG 5730.IV	27,9	27,9		
	TGP 5730.IV	28,5	27,0		



www.egaz.com.pl

Układ palników w TG-6.X, TG 67.X:

TG 632.X, TGP 6732.X



3	3	2
1	2	2

TGP 632.X, TGP 6732.X

TG 637.X, TG 6737.X

4	3	3
1	2	2

TGP 637.X, TGP 6737.X

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 632.II	31,4	31,4	1300x900x850	TG - 5396,- TGP - 6183,-
	TGP 632.II	32,5	31,5		
	TG 637.II	34,4	34,4		
	TGP 637.II	35,5	33,5		
	TG 6732.II	31,4	31,4	1300x700x850	TG - 5103,- TGP - 5890,-
	TGP 6732.II	32,5	31,5		
	TG 6737.II	34,4	34,4		
	TGP 6737.II	35,5	33,5		
	TG 632.III	31,4	31,4	1300x900x850	TG - 5501,- TGP - 6288,-
	TGP 632.III	32,5	31,5		
	TG 637.III	34,4	34,4		
	TGP 637.III	35,5	33,5		
	TG 6732.III	31,4	31,4	1300x700x850	TG - 5208,- TGP - 5995,-
	TGP 6732.III	32,5	31,5		
	TG 6737.III	34,4	34,4		
	TGP 6737.III	35,5	33,5		
	TG 632.IV	31,4	31,4	1300x900x850	TG - 6236,- TGP - 7023,-
	TGP 632.IV	32,5	31,5		
	TG 637.IV	34,4	34,4		
	TGP 637.IV	35,5	33,5		
	TG 6732.IV	31,4	31,4	1300x700x850	TG - 5943,- TGP - 6730,-
	TGP 6732.IV	32,5	31,5		
	TG 6737.IV	34,4	34,4		
	TGP 6737.IV	35,5	33,5		



www.egaz.com.pl

Układ palników w kuchniach TG-8.X, TG-87.X:

3	3	2	2
1	1	1	2

TGP 8736.X

TG 840.X, TG 8740.X

4	3	2	2
1	1	1	2

TGP 84.X, TGP 8740.X

TG 845.X, TG 8745.X

4	3	3	2
1	1	2	2

TGP 845.X, TGP 8745.X

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 840.II	39,7	39,7	1737x900x850	TG - 6757,- TGP - 7807,-
	TGP 840.II	40,5	39,0		
	TG 845.II	42,8	42,8		
	TGP 845.II	44,0	42,0		
	TG 8736.II	38,2	38,2	1700x700x850	TG - 6431,- TGP - 7481,-
	TGP 8736.II	39,5	38,5		
	TG 8740.II	39,7	39,7		
	TGP 8740.II	40,5	39,0		
	TG 8745.II	42,8	42,8		
	TGP 8745.II	44,0	42,0		
	TG 840.III	39,7	39,7	1737x900x850	TG - 6988,- TGP - 8038,-
	TGP 840.III	40,5	39,0		
	TG 845.III	42,8	42,8		
	TGP 845.III	44,0	42,0		
	TG 8736.III	38,2	38,2	1700x700x850	TG - 6803,- TGP - 7853,-
	TGP 8736.III	39,5	38,5		
	TG 8740.III	39,7	39,7		
	TGP 8740.III	40,5	39,0		
	TG 8745.III	42,8	42,8		
	TGP 8745.III	44,0	42,0		
	TG 840.IV	39,7	39,7	1737x900x850	TG - 8789,- TGP - 9239,-
	TGP 840.IV	40,5	39,0		
	TG 845.IV	42,8	42,8		
	TGP 845.IV	44,0	42,0		
	TG 8736.IV	38,2	38,2	1700x700x850	TG - 7958,- TGP - 9008,-
	TGP 8736.IV	39,5	38,5		
	TG 8740.IV	39,7	39,7		
	TGP 8740.IV	40,5	39,0		
	TG 8745.IV	42,8	42,8		
	TGP 8745.IV	44,0	42,0		





www.egaz.com.pl

Trzony gastronomiczne serii TG z piekarnikami gazowymi



Cechy urządzeń gazowych:



- w piekarnikach gazowych zawory z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym odcinają dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia,
- możliwość ustawienia kurkiem tzw. „oszczędnego płomienia”,
- zakres temperatur piekarnika: 130-270 °C
- zapalacze elektryczne,
- rurowe przyłącze gazu 1/2”,
- zastosowano nóżki z regulowaną wysokością,
- mogą być zasilane gazem ziemnym G 20 (dawny GZ50) oraz gazem płynnym G 30 (propan, lub propano -butan PB).

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TGM 4720/PG-1	23,4	23,4	800x700x850	TG - 7161,-
	TGMP 4720/PG-1	24,0	23,5		
	TGM 4724/PG-1	26,5	26,5		TGP - 7686,-
	TGMP 4724/PG-1	27,5	26,5		
	TGM 4725/PG-1	26,4	26,4		
	TGMP 4725/PG-1	27,0	25,5		
	TG 420/PG-1	23,4	23,4	900x900x850	TG - 7392,-
	TGP 420/PG-1	24,0	23,5		
	TG 424/PG-1	26,5	26,5		TGP - 7917,-
	TGP 424/PG-1	27,5	26,5		
	TG 425/PG-1	26,4	26,4		
	TGP 425/PG-1	27,0	25,5		
	TG 4720/PG-1	23,4	23,4	900x700x850	TG - 7276,-
	TGP 4720/PG-1	24,0	23,5		
	TG 4724/PG-1	26,5	26,5		TGP - 7801,-
	TGP 4724/PG-1	27,5	26,5		
	TG 4725/PG-1	26,4	26,4		
	TGP 4725/PG-1	27,0	25,5		
	TG 5725/PG-1	28,4	28,4	1200x700x850	TG - 8258,-
	TGP 5725/PG-1	29,0	28,5		
	TG 5727/PG-1	29,9	29,9		
	TGP 5727/PG-1	31,0	30,0		
	TG 5728/PG-1	29,9	29,9		TGP - 8783,-
	TGP 5728/PG-1	30,0	29,0		
	TG 5730/PG-1	31,4	31,4		
	TGP 5730/PG-1	32,0	30,5		



www.egaz.com.pl



	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 632/PG-1	34,9	34,9	1300x900x850	TG - 8778,-
	TGP 632/PG-1	36,0	35,0		TGP - 9565,-
	TG 637/PG-1	37,9	37,9		
	TGP 637/PG-1	39,0	37,0		
	TG 6732/PG-1	34,9	34,9	1300x700x850	TG - 8605,-
	TGP 6732/PG-1	36,0	35,0		TGP - 9392,-
	TG 6737/PG-1	37,9	37,9		
	TGP 6737/PG-1	39,0	37,0		
	TG 840/PG-1	43,2	43,2	1737x900x850	TG - 10 337,-
	TGP 840/PG-1	44,0	42,5		TGP - 11 387,-
	TG 845/PG-1	46,3	46,3		
	TGP 845/PG-1	47,5	45,5		
	TG 8736/PG-1	42,0	42,0	1700x700x850	TG - 10 106,-
	TGP 8736/PG-1	43,0	42,0		TGP - 11 156,-
	TG 8740/PG-1	43,2	43,2		
	TGP 8740/PG-1	44,0	42,5		
	TG 8745/PG-1	46,3	46,3		
	TGP 8745/PG-1	47,5	45,5		

Trzony gastronomiczne serii TG/TGP z piekarnikami elektrycznymi






Cechy urządzenia - piekarnik:

- piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu,
- zasilanie: IN-PE 230V 50Hz,
- zakres temperatur: 50-275°C,
- moc piekarnika PKE-1 i PKE-2: 3,6 kW, moc piekarnika PKE-3: 5,3 kW,
- świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim informująca, że urządzenie jest włączone,
- pojemność piekarnika PKE-1 i PKE-3: 4 x GN 1/1, wymiary wewnętrzne piekarnika (mm): szer.: 530, głęb.: 450, wys.: 300,
- pojemność piekarnika PKE-2: 4 x GN 2/1, wymiary wewnętrzne piekarnika (mm): szer.: 660, głęb.: 550, wys.: 300,
- piekarniki wykonane są ze stali nierdzewnej.



www.egaz.com.pl

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TGM 4720/PKE-1	23,5	23,5	800x700x850	TG - 7277,-
	TGMP 4720/PKE-1	24,1	23,6		
	TGM 4724/PKE-1	26,6	26,6		TGP - 7802,-
	TGMP 4724/PKE-1	27,6	26,6		
	TGM 4725/PKE-1	26,5	26,5		
	TGMP 4725/PKE-1	27,1	25,6		
	TG 420/PKE-1	23,5	23,5	900x900x850	TG - 7508,-
	TGP 420/PKE-1	24,1	23,6		
	TG 424/PKE-1	26,6	26,6		TGP - 8033,-
	TGP 424/PKE-1	27,6	26,6		
	TG 425/PKE-1	26,5	26,5		
	TGP 425/PKE-1	27,1	25,6		
	TG 4720/PKE-1	23,5	23,5	900x700x850	TG - 7392,-
	TGP 4720/PKE-1	24,1	23,6		
	TG 4724/PKE-1	26,6	26,6		TGP - 7917,-
	TGP 4724/PKE-1	27,6	26,6		
	TG 4725/PKE-1	26,5	26,5		
	TGP 4725/PKE-1	27,1	25,6		
	TG 5725/PKE-1	28,5	28,5	1200x700x850	TG - 8374,-
	TGP 5725/PKE-1	29,1	28,6		
	TG 5727/PKE-1	30,0	30,0		TGP - 9030,-
	TGP 5727/PKE-1	31,1	30,1		
	TG 5728/PKE-1	30,0	30,0		
	TGP 5728/PKE-1	30,1	29,1		
	TG 5730/PKE-1	31,5	31,5		
	TGP 5730/PKE-1	32,1	30,6		
	TG 632/PKE-1	35,0	35,0	1300x900x850	TG - 8778,-
	TGP 632/PKE-1	36,1	35,1		
	TG 637/PKE-1	38,0	38,0		TGP - 9565,-
	TGP 637/PKE-1	39,1	37,1		
	TG 6732/PKE-1	35,0	35,0	1300x700x850	TG - 8720,-
	TGP 6732/PKE-1	36,1	35,1		
	TG 6737/PKE-1	38,0	38,0		TGP - 9507,-
	TGP 6737/PKE-1	39,1	37,1		





www.egaz.com.pl



	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 840/PKE-1	43,3	43,3	1737x900x850	TG - 10 453,-
	TGP 840/PKE-1	44,1	42,6		TGP - 11 503,-
	TG 845/PKE-1	46,4	46,4		
	TGP 845/PKE-1	47,6	45,6		
	TG 8736/PKE-1	41,8	41,8	1730x700x850	TG - 10 222,-
	TGP 8736/PKE-1	43,1	42,1		
	TG 8740/PKE-1	43,3	43,3		
	TGP 8740/PKE-1	44,1	42,6		
	TG 8745/PKE-1	46,4	46,4		TGP - 11 272,-
	TGP 8745/PKE-1	47,6	45,6		
	TG 840/2xPKE-1	46,9	46,9	1737x900x850	TG - 14 091,-
	TGP 840/2xPKE-1	47,7	46,2		TGP - 15 141,-
	TG 845/2xPKE-1	50,0	50,0		
	TGP 845/2xPKE-1	51,2	49,2		
	TG 8736/2xPKE-1	45,4	45,4	1730x700x850	TG - 13 860,-
	TGP 8736/2xPKE-1	46,7	45,7		
	TG 8740/2xPKE-1	46,9	46,9		
	TGP 8740/2xPKE-1	47,7	46,2		
	TG 8745/2xPKE-1	50,0	50,0		TGP - 14 910,-
	TGP 8745/2xPKE-1	51,2	49,2		
	TG 420/PKE-2	23,5	23,5	900x900x850	TG - 7 912,-
	TGP 420/PKE-2	24,1	23,6		
	TG 424/PKE-2	26,6	26,6		
	TGP 424/PKE-2	27,6	26,6		TGP - 8 437,-
	TG 425/PKE-2	26,5	26,5		
	TGP 425/PKE-2	27,1	25,6		
	TG 4720/PKE-2	23,5	23,5	900x740x850	TG - 7 796,-
	TGP 4720/PKE-2	24,1	23,6		
	TG 4724/PKE-2	26,6	26,6		
	TGP 4724/PKE-2	27,6	26,6		
	TG 4725/PKE-2	26,5	26,5		TGP - 8 321,-
	TGP 4725/PKE-2	27,1	25,6		




www.egaz.com.pl

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 5725/PKE-2	28,5	28,5	1200x740x850	TG - 8 759,-
	TGP 5725/PKE-2	29,1	28,6		
	TG 5727/PKE-2	30,0	30,0		
	TGP 5727/PKE-2	31,1	30,1		
	TG 5728/PKE-2	30,0	30,0		TGP - 9 415,-
	TGP 5728/PKE-2	30,1	29,1		
	TG 5730/PKE-2	31,5	31,5		
	TGP 5730/PKE-2	32,1	30,6		
	TG 632/PKE-2	35,0	35,0	1300x900x850	TG - 9 298,-
	TGP 632/PKE-2	36,1	35,1		TGP - 10 085,-
	TG 637/PKE-2	38,0	38,0		
	TGP 637/PKE-2	39,1	37,1		
	TG 6732/PKE-2	35,0	35,0	1300x740x850	TG - 9 124,-
	TGP 6732/PKE-2	36,1	35,1		TGP - 9 912,-
	TG 6737/PKE-2	38,0	38,0		
	TGP 6737/PKE-2	39,1	37,1		
	TG 840/PKE-2	43,3	43,3	1737x900x850	TG - 10 857,-
	TGP 840/PKE-2	44,1	42,6		TGP - 11 907,-
	TG 845/PKE-2	46,4	46,4		
	TGP 845/PKE-2	47,6	45,6		
	TG 8736/PKE-2	41,8	41,8	1700x740x850	TG - 10 626,-
	TGP 8736/PKE-2	43,1	42,1		
	TG 8740/PKE-2	43,3	43,3		
	TGP 8740/PKE-2	44,1	42,6		
	TG 8745/PKE-2	46,4	46,4		TGP - 11 676,-
	TGP 8745/PKE-2	47,6	45,6		






www.egaz.com.pl



	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 840/2xPKE-2	46,9	46,9	1737x900x850	TG - 14 091,-
	TGP 840/2xPKE-2	47,7	46,2		TGP - 15 141,-
	TG 845/2xPKE-2	50,0	50,0		
	TGP 845/2xPKE-2	51,2	49,2		
	TG 8736/2xPKE-2	45,4	45,4	1730x740x850	TG - 13 860,-
	TGP 8736/2xPKE-2	46,7	45,7		TGP - 14 910,-
	TG 8740/2xPKE-2	46,9	46,9		
	TGP 8740/2xPKE-2	47,7	46,2		
	TG 8745/2xPKE-2	50,0	50,0		
	TGP 8745/2xPKE-2	51,2	49,2		
	TGM 4720/PKE-3	25,2	25,2	800x700x850	TG - 7 912,-
	TGMP 4720/PKE-3	25,8	25,3		TGP - 8 437,-
	TGM 4724/PKE-3	28,3	28,3		
	TGMP 4724/PKE-3	29,3	28,3		
	TGM 4725/PKE-3	28,2	28,2		
	TGMP 4725/PKE-3	28,8	27,3		
	TG 420/PKE-3	25,2	25,2	900x900x850	TG - 8 143,-
	TGP 420/PKE-3	25,8	25,3		TGP - 8 032,-
	TG 424/PKE-3	28,3	28,3		
	TGP 424/PKE-3	29,3	28,3		
	TG 425/PKE-3	28,2	28,2		
	TGP 425/PKE-3	28,8	27,3		
	TG 4720/PKE-3	25,2	25,2	900x700x850	TG - 8 027,-
	TGP 4720/PKE-3	25,8	25,3		TGP - 8 552,-
	TG 4724/PKE-3	28,3	28,3		
	TGP 4724/PKE-3	29,3	28,3		
	TG 4725/PKE-3	28,2	28,2		
	TGP 4725/PKE-3	28,8	27,3		






www.egaz.com.pl

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 5725/PKE-3	30,2	30,2	1200x700x850	TG - 9 009,-
	TGP 5725/PKE-3	30,8	30,3		
	TG 5727/PKE-3	31,7	31,7		
	TGP 5727/PKE-3	32,8	31,8		
	TG 5728/PKE-3	31,7	31,7		TGP - 9 665,-
	TGP 5728/PKE-3	31,8	30,8		
	TG 5730/PKE-3	33,2	33,2		
	TGP 5730/PKE-3	33,8	32,3		
	TG 632/PKE-3	36,7	36,7	1300x900x850	TG - 9 529,-
	TGP 632/PKE-3	37,8	36,8		TGP - 10 316,-
	TG 637/PKE-3	39,7	39,7		
	TGP 637/PKE-3	40,8	38,8		1300x700x850
	TG 6732/PKE-3	36,7	36,7	TGP - 10 143,-	
	TGP 6732/PKE-3	37,8	36,8		
	TG 6737/PKE-3	39,7	39,7		
	TGP 6737/PKE-3	40,8	38,8		
	TG 840/PKE-3	45,0	45,0	1737x900x850	TG - 11 088,-
	TGP 840/PKE-3	45,8	44,3		TGP - 12 138,-
	TG 845/PKE-3	48,1	48,1		
	TGP 845/PKE-3	49,3	47,3		1700x700x850
	TG 8736/PKE-3	43,5	43,5	TGP - 11 907,-	
	TGP 8736/PKE-3	44,8	43,8		
	TG 8740/PKE-3	45,0	45,0		
	TGP 8740/PKE-3	45,8	44,3		
	TG 8745/PKE-3	48,1	48,1		
	TGP 8745/PKE-3	49,3	47,3		



www.egaz.com.pl



	Nazwa	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
		G 20	G 30		
	TG 840/2xPKE-3	50,3	50,3	1737x900x850	TG - 15 362,-
	TGP 840/2xPKE-3	51,1	49,6		TGP - 16 412,-
	TG 845/2xPKE-3	53,4	53,4		
	TGP 845/2xPKE-3	54,6	52,6		
	TG 8736/2xPKE-3	50,1	49,1	1730x700x850	TG - 15 131,-
	TGP 8736/2xPKE-3	50,1	49,1		
	TG 8740/2xPKE-3	50,3	50,3		
	TGP 8740/2xPKE-3	51,1	49,6		TGP - 16 181,-
	TG 8745/2xPKE-3	53,4	53,4		
	TGP 8745/2xPKE-3	54,6	52,6		



www.egaz.com.pl

TABORETY I TRZONY ELEKTRYCZNE



LINIA KE

Kuchenki elektryczne nastolne serii 400



Cechy urządzeń:

- najwyższej klasy płyty grzejne o mocy 2,6 kW,
- siedmiostopniowy przełącznik pozwalający na wygodne i oszczędne korzystanie z ich mocy,
- świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że płyta grzejna jest włączona i ostrzega użytkownika przed jej przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,
- kuchenki ze względu na swoją budowę są bardzo proste do utrzymania w czystości, konstrukcja kuchenki wytrzymuje obciążenia do 50 kg na każdą płytę, średnica płyty elektrycznej - 220 mm, płyta wystaje ok. 20 mm ponad blat,
- obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej.

	Nazwa	Moc grzewcza[kW]	Wymiary	Cena netto
	KE 41.I	2,6	400 x 480 x170	909,-
	KE 42.I	5,2	800 x 480 x 170	1515,-



www.egaz.com.pl

Taborety gastronomiczne KE



Cechy urządzeń:

- najwyższej klasy płyty grzejne o mocy 5,0 kW,
- siedmiostopniowy przełącznik pozwalający na wygodne i oszczędne korzystanie z ich mocy,
- świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że płyta grzejna jest włączona i ostrzega użytkownika przed jej przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,
- konstrukcja wytrzymuje obciążenia do 100 kg na każdą płytę grzewczą,
- zastosowano nóżki z regulowaną wysokością,
- średnica płyty elektrycznej - 400 mm, płyta wystaje ok. 40 mm ponad blat
- obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej.

	Nazwa	Moc grzewcza[kW]	Wymiary	Cena netto
	KE 1	5	700x700x380	2822,-
	KE 2	10	1200x700x380	4916,-

Trzony gastronomiczne KE, KE/47/PKE



Cechy urządzeń:

- najwyższej klasy płyty grzejne o mocy 2,6 kW,
- siedmiostopniowy przełącznik pozwalający na wygodne i oszczędne korzystanie z jej mocy,
- świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że płyta grzejna jest włączona i ostrzega użytkownika przed jej przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,
- kuchenki ze względu na swoją budowę są bardzo proste do utrzymania w czystości,
- konstrukcja kuchenki wytrzymuje obciążenia do 100 kg na każdą płytę grzewczą,
- obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej. W trzon KE 47K może być wbudowany piekarnik elektryczny PKE przeznaczony do pieczenia produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem mięs i ciast. Piekarnik oprócz standardowych grzałek górnej i dolnej posiada opiekacz i termoobieg. W komorze piekarnika mieści się 4 blachy GN 1/1. Termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C.
- średnica płyty elektrycznej - 220 mm, płyta wystaje ok. 20 mm ponad blat
- moc piekarnika PKE 1 - 3,6 kW
- moc piekarnika PKE 3 - 5,3 kW



www.egaz.com.pl

	Nazwa	Moc grzewcza[kW]	Wymiary	Cena netto
	KE 27	5,2	400x700x850	2 079,-
	KE 47	10,4	800x700x850	2 803,-
	KE 47/PKE 1	13,7	800/700/850	6 394,-
	KE 47/PKE-3	15,5	800/700/850	7030,-

Opis piekarnika - patrz str. 27



www.egaz.com.pl



Trzony gastronomiczne KE K, KE K/PKE



Cechy urządzeń:

- wyposażone są w cztery najwyższej klasy płyty grzewcze o mocy 3,0 kW każda,
- siedmiostopniowe przełączniki pozwalają na wygodne i oszczędne korzystanie z ich mocy,
- Świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że płyty grzejne są włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i oparzeniem
- trzony ze względu na swoją budowę są bardzo proste do utrzymania w czystości,
- przystosowane do obciążeń do 100 kg na każdą płytę,
- w nogach urządzenia zamocowano stopki pozwalające na regulację wysokości urządzenia do 2 cm,
- obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej.

W trzon KE 47K może być wbudowany piekarnik elektryczny PKE przeznaczony do pieczenia produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem mięs i ciast. Piekarnik oprócz standardowych grzałek górnej i dolnej posiada opiekacz i termoobieg. W komorze piekarnika mieści się 4 blachy GN 1/1. Termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C.

- moc piekarnika PKE 1 - 3,6 kW
- moc piekarnika PKE 3 - 5,3 kW

	Nazwa	Moc grzewcza[kW]	Wymiary	Cena netto
	KE 47K	12,0	800x700x850	8295,-
	KE 67K	18,0	1100x700x850	11010,-
	KE 47K/PKE-1	15,3	800x700x850	11541,-



www.egaz.com.pl

	Nazwa	Moc grzewcza[kW]	Wymiary	
	KE 47K/PKE-3	17,1	800/700/850	12176,-
	KE 67K/PKE-1	21,3	1100/700/850	15567,-
	KE 67K/PKE-3	23,1	1100/700/850	16203,-



www.egaz.com.pl



PIEKARNIKI WOLNOSTOJĄCE

Piekarniki wolnostojące przystosowane są do pieczenia produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem mięs i ciast.

Cechy urządzeń gazowych:

- w piekarnikach gazowych zawory z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym odcinają dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia,
- możliwość ustawienia kurkiem tzw. „oszczędnego płomienia”,
- zakres temperatur: 130-270°C
- zapalacze elektryczne,
- rurowe przyłącze gazu 1/2”,
- zastosowano nóżki z regulowaną wysokością,
- mogą być zasilane gazem ziemnym G 20 (dawny GZ50) oraz gazem płynnym G 30 (propan, lub propano -butan PB).

Cechy urządzeń elektrycznych:

- piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu,
- termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem,
- świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,
- obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej.
- piekarnik PKE-1 i PKE-2: zasilanie 230V, PKE-3: zasilanie 400V

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]	Wymiary	Cena netto
	PG-1	3,5	800x650x600	3 580,-
	PKE-1	3,6	800x650x600	3696,-
	PKE-3	5,3	800/650/600	4331,-



HAN'S LASER

Smart Equipment Group





www.egaz.com.pl





PATELNIЕ GASTRONOMICZNE GAZOWE



Patelnie gastronomiczne służą do termicznej obróbki produktów spożywczych, przede wszystkim do smażenia na oleju.

Cechy urządzeń:

- stabilna konstrukcja nośna,
- specjalny moduł zakończony korbą pozwala na jej płynne i równomierne przechylenie w celu zlania zużytego oleju,
- zawór z termostatem umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem,
- mogą być zasilane gazem ziemnym G 20 (dawny GZ-50) lub płynnym G 30 (propan, lub propano -butan PB),
- obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej.

	Nazwa	Moc grzewcza[kW]	Wymiary	Cena netto
	GP1	7,0	urządzenie: 700x760x850 wymiary misy 585 x 425 poj.: 36l pow. robocza: 0,25 m ²	7507,-
	GP2	14,0	900x960x850 wymiary misy 785 x 625 poj. 72 l pow. robocza: 0,50 m ²	9817,-




www.egaz.com.pl

ELEKTRYCZNE SERII PE



Cechy urządzeń:

- stabilna konstrukcja nośna,
- specjalny moduł zakończony korbą pozwala na jej płynne i równomierne przechylanie w celu zlania zużytego oleju - wyjątek patelnia PE 1R ma ręczny przechył misy,
- termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem,
- świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,
- zasilanie: 3 NPE 400V 50Hz,
- obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej.

	Nazwa	Moc grzewcza[kW]	Wymiary	Cena netto
	PE-1R	6,0	urządzenie: 700x760x850 wymiary misy 585 x 425 poj.: 36 l pow. robocza: 0,25 m ²	3990,-



www.egaz.com.pl



	PE-1	6,0	urządzenie: 700x760x850 wymiary misy 585 x 425 poj.: 36 l pow. robocza: 0,25 m ²	4 515,-
	PE-2	12,0	900x960x850 wymiary misy 785 x 625 poj. 72 l pow. robocza: 0,50 m ²	7 969,-
	PE-3	9,0	900x760x850 wymiary misy 785 x 425 poj. 54 l pow. robocza: 0,33 m ²	6 536,-
	PE-4	18,0	1200x960x850 wymiary misy 1185 x 625 poj. 102 l pow. robocza: 0,70 m ²	10 489,-



www.egaz.com.pl



BEMARY GASTRONOMICZNE



- Nastolne
- Wolnostojące
- Jezdne

Bemary elektryczne są to nowoczesne gastronomiczne urządzenia grzejne przeznaczone do utrzymywania temperatury gorących potraw. Produkowane są w kilku wersjach różniących się wymiarami umożliwiając jednocześnie podgrzewanie od 1 do 4 pojemników GN 1/1. Mogą mieć one wspólną komorę dla wszystkich przewidzianych GN-ów lub osobne komory z niezależnym sterowaniem temperaturą w każdej z nich (w tabeli oznaczone dodaną literą S).

- zbiornik przystosowany jest do pojemników typu GN 1/1 lub, po zastosowaniu systemu przekładek - mniejszych o maksymalnej wys. 200 mm,
- termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie $30 \div 90^{\circ}\text{C}$, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem,
- świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem
- wmontowany zawór spustowy (1/2 cala) pozwala na łatwe opróżnienie zbiornika,
- w bemarach jezdnych stopki zastąpiono kółkami z hamulcami,
- obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej.
- głębokość komory: 210 mm

	Nazwa	Moc grzewcza [kW]	Wymiary	Cena netto
	BE-1N	0,8	400x600x350	1766,-
	BE-2N	1,6	800x600x350	2361,-



www.egaz.com.pl



	BE-2NS	1,6	800x600x350	3 044,-
	BE-3N	2,4	1100x600x350	2 889,-
	BE-3NS	2,4	1100x600x350	3 872,-
	BE-4N	3,2	1400x600x350	3 373,-
	BE-4NS	3,2	1400x600x350	4 990,-
	BE-1W	0,8	400x600x850	2 127,-




www.egaz.com.pl

	BE-2W	1,6	800x600x850	2 529,-
	BE-2WS	1,6	800x600x850	3 199,-
	BE-3W	2,4	1100x600x850	3 009,-
	BE-3WS	2,4	1100x600x850	4 183,-
	BE-4W	3,2	1400x600x850	3 691,-



www.egaz.com.pl



	BE-4WS	3,2	1400x600x850	5 319,-
	BE-1J	0,8	400x600x850	2 240,-
	BE-2J	1,6	800x600x850	2 896,-
	BE-2JS	1,6	800x600x850	3 556,-
	BE-3J	2,4	1100x600x850	3 839,-



www.egaz.com.pl

	BE-3JS	2,4	1100x600x850	4 498,-
	BE-4J	3,2	1400x600x850	4 252,-
	BE-4JS	3,2	1400x600x850	5 911,-



www.egaz.com.pl




WYPARZACZ ELEKTRYCZNY



Wyparzacz elektryczny jest urządzeniem służącym do wyparzania naczyń i sztućców.

Cechy urządzenia:

- termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 30-95°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem,
- świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,
- posiada przyłącze i odprowadzenie wody,
- wyposażony jest w kosz na talerze (18 szt.), kosz na sztućce (4 kg) i uchwyty pomocnicze do wyjmowania koszy,
- obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej.
- Wymiar wewnętrzny komory 400/545/550 mm

	Nazwa	Moc grzewcza[kW]	Wymiary	Cena netto
	EWE 1	7,5	650x720x700	3884,-


STOŁY I SZAFY PODGRZEWcze





Stoły i szafy podgrzewcze to nowoczesne gastronomiczne urządzenia grzejne przeznaczone do podgrzewania i utrzymywania temperatury talerzy. Produkowane są w wersji przelotowej (w symbolu modelu dodatkowa litera P) i nieprzelotowej.

Cechy urządzenia:

- grzejnik i wentylator zamocowane są w ścianie bocznej obok panelu sterowania,
- ścianki te w miejscach umocowania grzejnika i wentylatora są perforowane dzięki czemu jest ułatwiona cyrkulacja podgrzanego powietrza,
- termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 30÷90°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem,
- świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że grzejnik jest włączony,
- w środku znajduje się półka, którą można w miarę potrzeby wyjmować,
- obudowy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej.



www.egaz.com.pl

	Nazwa	Moc grzewcza[kW]	Wymiary	Cena netto
Wymiary stołów: długość - od 1000 do 1500 co 100 mm głębokość - 600 lub 700 mm wysokość - 850 mm 	ESG	1	1000x600x850	3 040,-
	ESG	1	1000x700x850	3 114,-
	ESG	1	1100x600x850	3 164,-
	ESG	1	1100x700x850	3 238,-
	ESG	1	1200x600x850	3 262,-
	ESG	1	1200x700x850	3 386,-
	ESG	1	1300x600x850	3 337,-
	ESG	1	1300x700x850	3 534,-
	ESG	1	1400x600x850	3 411,-
	ESG	1	1400x700x850	3 682,-
	ESG	1	1500x600x850	3 485,-
	ESG	1	1500x700x850	3 831,-
	ESG P	1	1000x600x850	3 510,-
	ESG P	1	1000x700x850	3 646,-
	ESG P	1	1100x600x850	3 633,-
	ESG P	1	1100x700x850	3 806,-
	ESG P	1	1200x600x850	3 733,-
	ESG P	1	1200x700x850	3 967,-
	ESG P	1	1300x600x850	3 831,-
	ESG P	1	1300x700x850	4 128,-
	ESG P	1	1400x600x850	3 930,-
	ESG P	1	1400x700x850	4 288,-
	ESG P	1	1500x600x850	4 016,-
	ESG P	1	1500x700x850	4 449,-
Wymiary szaf: długość - 1000 do 1200 co 100 mm głębokość - 600 lub 700 mm wysokość - 1800 mm 	EWG	2	1000x600x1800	6 318,-
	EWG	2	1000x700x1800	6 617,-
	EWG	2	1100x600x1800	6 573,-
	EWG	2	1100x700x1800	6 873,-
	EWG	2	1200x600x1800	6 830,-
	EWG	2	1200x700x1800	7 128,-
	EWG P	2	1000x600x1800	7 106,-
	EWG P	2	1000x700x1800	7 285,-
	EWG P	2	1100x600x1800	7 365,-
	EWG P	2	1100x700x1800	7 542,-
	EWG P	2	1200x600x1800	7 622,-
	EWG P	2	1200x700x1800	7 799,-



www.egaz.com.pl



NADSTAWKI GRZEWcze



Nadstawka grzewcza jest przeznaczona do utrzymywania temperatury potraw przygotowanych do spożycia

Cechy urządzenia:


- zastosowano lampy halogenowe o mocy 300W,
- standardowo z prawej strony, z przodu urządzenia, zamontowany jest włącznik grzania,
- obudowa urządzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej.
- nadstawki ENG 20 i ENG 21 posiadają jeden poziom grzewczy
- wysokość nadstawki jednopoziomowej - 300 mm, dwupoziomowej - 700 mm.


ENG 10	L	CENA		Ilość lamp
		B=300	B=400	
	800	1 171,-	1 202,-	2
	900	1 215,-	1 246,-	2
	1000	1 258,-	1 289,-	2
	1100	1 314,-	1 345,-	2
	1200	1 413,-	1 456,-	3
	1300	1 513,-	1 556,-	3
	1400	1 614,-	1 656,-	3

ENG 11	L	CENA		Ilość lamp
		B=300	B=400	
	1500	1 705,-	1 760,-	4
	1600	1 798,-	1 851,-	4
	1700	1 890,-	1 944,-	4
	1800	1 981,-	2 035,-	4
	1900	2 073,-	2 128,-	4



www.egaz.com.pl

ENG 20	L	CENA		Ilość lamp
		B=300	B=400	
	800	1 446,-	1 509,-	2
	900	1 490,-	1 553,-	2
	1000	1 534,-	1 596,-	2
	1100	1 589,-	1 652,-	2
	1200	1 711,-	1 797,-	3
	1300	1 811,-	1 896,-	3
	1400	1 911,-	1 996,-	3

ENG 21	L	CENA		Ilość lamp
		B=300	B=400	
	1500	2 037,-	2 145,-	4
	1600	2 129,-	2 289,-	4
	1700	2 221,-	2 329,-	4
	1800	2 336,-	2 443,-	4
	1900	2 428,-	2 536,-	4



www.egaz.com.pl

LINIA 700



	Nazwa	Model	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
			G 20	G 30		
	TRZON GAZOWY 2 - PALNIKOWY	TGL-212.I	11,5	11,5	400x700x250	TGL - 2276,-
		TGPL-212.I	12,0	11,5		
		TGL-214.I	13,0	13,0		
		TGPL-214.I	14,0	13,0		
		TGL-217.I	14,5	14,5		TGPL - 2539,-
		TGPL-217.I	15,0	13,5		
		TGL-220.I	16,0	16,0		
		TGPL-220.I	16,0	14,0		
	TRZON GAZOWY 4 - PALNIKOWY	TGL-4720.I	19,9	19,9	800x700x250	TGL - 3716,-
		TGPL-4720.I	20,5	20,0		
		TGL-4724.I	23,0	23,0		
		TGPL-4724.I	24,0	23,0		TGPL - 4241,-
		TGL-4725.I	22,9	22,9		
		TGPL-4725.I	23,5	22,0		
	TRZON GAZOWY 6 - PALNIKOWY	TGL-6732.I	31,4	31,4	1200x700x250	TGL - 5226,-
		TGPL-6732.I	32,5	31,5		
		TGL-6737.I	34,4	34,4		TGPL - 5908,-
		TGPL-6737.I	35,5	33,5		
	TRZON GAZOWY 4 - PALNIKOWY Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM PG-1 (GN 1/1)	TGL-4720/PG-1	23,4	23,4	800x700x250	TGL - 7237,-
		TGPL-4720/PG-1	24,0	23,5		
		TGL-4724/PG-1	26,5	26,5		
		TGPL-4724/PG-1	27,5	26,5		TGPL - 7762,-
		TGL-4725/PG-1	26,4	26,4		
		TGPL-4725/PG-1	27,0	25,5		











www.egaz.com.pl


	Nazwa	Model	Moc grzewcza [kW]		Wymiary	Cena netto
			G 20	G 30		
	TRZON GAZOWY 4 - PALNIKOWY Z PIEKARNIEM ELEKTRYCZNYM PKE-1 (GN 1/1)	TGL-4720/PKE-1	23,5	23,5	800x700x250	TGL - 7345,-
		TGPL-4720/PKE-1	24,1	23,6		
		TGL-4724/PKE-1	26,6	26,6		TGPL - 7867,-
		TGPL-4724/PKE-1	27,6	26,6		
		TGL-4725/PKE-1	26,5	26,5		
		TGPL-4725/PKE-1	27,1	25,6		
	TRZON GAZOWY 4 - PALNIKOWY Z PIEKARNIEM ELEKTRYCZNYM PKE-3 (GN 1/1)	TGL-4720/PKE-3	25,2	25,2	800x700x250	TGL - 7345,-
		TGPL-4720/PKE-3	25,8	25,3		
		TGL-4724/PKE-3	28,3	28,3		TGPL - 7867,-
		TGPL-4724/PKE-3	29,3	28,3		
		TGPL-4725/PKE-3	28,8	27,3		
	TRZON GAZOWY 6 - PALNIKOWY Z PIEKARNIEM GAZOWYM PG-1 (GN 1/1)	TGL-6732/PG-1	34,9	34,9	1200x700x250	TGL - 8795,-
		TGPL-6732/PG-1	36,0	35,0		
		TGL-6737/PG-1	37,9	37,9		TGPL - 9582,-
		TGPL-6737/PG-1	39,0	37,0		
	TRZON GAZOWY 6 - PALNIKOWY Z PIEKARNIEM ELEKTRYCZNYM PKE-1 (GN 1/1)	TGL-6732/PKE-1	35,0	35,0	1200x700x250	TGL - 8899,-
		TGPL-6732/PKE-1	36,1	35,1		
		TGL-6737/PKE-1	38,0	38,0		TGPL - 9687,-
		TGPL-6737/PKE-1	39,1	37,1		
	TRZON GAZOWY 6 - PALNIKOWY Z PIEKARNIEM ELEKTRYCZNYM PKE-3 (GN 1/1)	TGL-6732/PKE-3	36,7	36,7	1200x700x250	TGL - 9535,-
		TGPL-6732/PKE-3	37,8	36,8		
		TGL-6737/PKE-3	39,7	39,7		TGPL - 10323,-
		TGPL-6737/PKE-3	40,8	38,8		



www.egaz.com.pl



	Nazwa	Model	Moc grzewcza[kW]	Wymiary [mm]	Cena netto
	TRZON ELEKTRYCZNY 2-PLYTOWY	KE 720	5,2	400x700x250	1766,-
	TRZON ELEKTRYCZNY 4-PLYTOWY	KE 740	10,4	800x700x250	2822,-
	TRZON ELEKTRYCZNY 2-PLYTOWY	KE 720 K	6,0	400x700x250	4477,-
	TRZON ELEKTRYCZNY 4 - PLYTOWY	KE 740 K	12,0	800x700x250	7652,-
	TRZON ELEKTRYCZNY 4 - PLYTOWY Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM PKE-1	KE 740/PKE-1	14,0	800x700x850	6420,-
	TRZON ELEKTRYCZNY 4 - PLYTOWY Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM PKE-3	KE 740/PKE-3	15,7	800x700x850	6787,-
	TRZON ELEKTRYCZNY 4 - PLYTOWY Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM PKE-1	KE 740 K/PKE-1	15,6	800x700x850	12449,-
	TRZON ELEKTRYCZNY 4 - PLYTOWY Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM PKE-3	KE 740 K/PKE-3	17,3	800x700x850	13084,-















www.egaz.com.pl

	Nazwa	Model	Moc grzewcza[kW]	Wymiary [mm]	Cena netto
	PATELNICIA ELEKTRYCZNA PE 1	PE 1	6,0	urządzenie: 700x760x850 wymiary misy 585 x 425 poj.: 36 l pow. robocza: 0,25 m ²	4515,-
	PATELNICIA ELEKTRYCZNA PE 3	PE 3	9,0	900x760x850 wymiary misy 785 x 425 poj. 54l pow. robocza: 0,33 m ²	6536,-
	BEMAR 1-KOMOROWY	BE 71	0,8	400x700x250	2323,-
	BEMAR 2-KOMOROWY	BE 72	1,6	800x700x250	3510,-
	BEMAR 2-KOMOROWY STEROWANIE NIEZALEŻNE	BE 72S	1,6	800x700x250	3895,-
	GRILL ELEKTRYCZNY G - PŁYTA GŁADKA R - PŁYTA RYFLOWANA	EGE 10 G	4,8	400x700x250	3254,-
		EGE 10 R			3487,-
	GRILL ELEKTRYCZNY G - PŁYTA GŁADKA GR - PŁYTA GŁADKO -RYFLOWANA	EGE 20 G	7,2	600x700x250	4699,-
		EGE 20 GR			5062,-
	FRYTOWNICA ELEKTRYCZNA 1-KOMOROWA 12 L	EFE 72	6,0	400x700x350	4259,-
	FRYTOWNICA ELEKTRYCZNA 2-KOMOROWA 2 X 12 L	EFE 74	6,0	600x700x350	6270,-



www.egaz.com.pl



	Nazwa	Model		Wymiary [mm]	Cena netto
	STANOWISKO NEUTRALNE	ST 72		400x700x250	722,-
	STANOWISKO NEUTRALNE	ST 74		800x700x250	919,-
	STANOWISKO NEUTRALNE	ST 76		1200x700x250	1122,-
	PODSTAWA SZKIELETOWA Z PÓLKĄ	P 72		400x700x600	474,-
	PODSTAWA SZKIELETOWA Z PÓLKĄ	P 74		800x700x600	686,-
	PODSTAWA SZKIELETO- WA Z PÓLKĄ	P 76		1200x700x600	898,-
	PODSTAWA SZAFKOWA OTWARTA Z PÓLKĄ	PP 72		400x700x600	674,-
	PODSTAWA SZAFKOWA OTWARTA Z PÓLKĄ	PP 74		800x700x600	889,-
	PODSTAWA SZAFKOWA OTWARTA Z PÓLKĄ	PP 76		1200x700x600	1077,-
	PODSTAWA SZAFKOWA Z DRZWICZKAMI	PS 72		400x700x600	836,-
	PODSTAWA SZAFKOWA Z DRZWICZKAMI	PS 74		800x700x600	1251,-
	PODSTAWA SZAFKOWA Z DRZWICZKAMI	PS 76		1200x700x600	1500,-





www.egaz.com.pl



TECHNOLOGICZNE MEBLE GASTRONOMICZNE



Meble te przeznaczone są do wyposażenia zapleczy kuchennych we wszelkich obiektach gastronomicznych, takich jak: stołówki, bary, restauracje, jadalnie, bary szybkiej obsługi, itd.

Główne podzespoły mebli wykonane są z blach o grubości od 0,8 do 1,2 mm:

- Blaty stołów - blacha 0,8 lub 1,0 mm
- Szafy i szafki - blacha 0,8 lub 1,0 mm
- Blaty stołów ze zlewami - blacha 1,2 mm
- Blaty basenów - blacha 1,2 mm
- Półki - blacha 0,8 lub 1,0 mm
- Korpusy szafek pod stołami - blacha 0,8 lub 1,0 mm
- Korpusy szaf i szafek wiszących - blacha 0,8 lub 1,0 mm
- Drzwi i szuflady - blacha 0,8 lub 1,0 mm
- Półki w stołach, szafach i regałach - blacha 0,8 lub 1,0 mm
- Półki ścienne - blacha 0,8 lub 1,0 i 1,2 mm
- Nadstawki - blacha 0,8 lub 1,0 mm
- Korpusy okapów - blacha 0,8 lub 1,0 mm
- Stelaże stołów, regałów - profil zamknięty 40x40 mm, 35x35 mm, 30x30 mm

Powierzchnie robocze oraz miejsca w meblach widoczne na zewnątrz są szlifowane z zachowaniem struktury liniowej. Miejsca w meblach wykonane z blach szlifowanych nie obrabiane w trakcie ich produkcji osłonięte są na czas transportu i montażu folią ochronną.

Konstrukcja mebli

Podstawowe wymiary stołów roboczych przedstawiono na rysunku. Błat roboczy stołów wygłuszony jest płytą wiórową laminowaną przyklejoną od spodu do blachy. Tył blatu posiada rant, który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni. Nogi stołów wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od standardowej wysokości od -10 do +20 mm, celem wypoziomowania ich w kuchni.

Stoły robocze mogą być wyposażone w półki, szafki i szuflady. Szafy i szafki w zależności od modelu mają drzwi uchylne na zawiasach skrzydełkowych lub przesuwne zawieszone na wózkach rolkowych.

Szafki z szufladami wyposażone są w prowadnice kulkowe.

Spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa zapewnia sztywność i wytrzymałość na obciążenia pionowe.

Powierzchnia robocza płyt ze zlewozmywakami jest wyprofilowana na 4 mm co zabezpiecza przed spływaniem wody poza obrys stołu.


Dno komór zlewozmywaków jest wyprofilowane w sposób zapewniający całkowity spływ wody. Otwór odpływowy w komorach zlewu przystosowany jest do syfonu $\varnothing 50$, na zamówienie można wykonać otwór $\varnothing 90$, pozwalający zamocować młynek koloidalny.




www.egaz.com.pl

Meble grupy E 1000


Podstawowe wymiary stołów roboczych - rodzaje blatów roboczych



Szafka stołu - drzwi uchylne (bez blatu stołu)




Szafka stołu - drzwi suwane (bez blatu stołu)




Szafka stołu - drzwi uchylne (bez blatu stołu)

Wymiary szuflady w bloku 2 szuflad




Wymiary szuflady w bloku 3 szuflad




Rodzaje półek


Półka pełna



Półka gretingowa



Półka perforowana



Dopłaty


Montaż zamka w szafkach, szufladach	100,00 zł
Kółka (kpl. 4 szt. z hamulcem)	300,00 zł
Moduł szufladowy podwieszany	350,00 zł
Zastosowanie półki perforowanej w miejsce pełnej (m2)	55,00 zł
Zastosowanie półki gretingowej w miejsce pełnej (m2)	165,00 zł
Zamontowanie dodatkowej półki perforowanej (m2)	405,00 zł
Zamontowanie dodatkowej półki gretingowej (m2)	465,00 zł
Dodatkowe ranty	bezpłatnie



www.egaz.com.pl




E 1010	L	CENA	
		B=600	B=700
	600	402	424
	700	424	445
	800	445	466
	900	466	490
	1000	490	510
	1100	510	532
	1200	532	559
	1300	559	581
	1400	581	602
	1500	602	639
	1600	626	661
	1700	646	682
	1800	669	703
	1900	690	727
	2000	712	770
	2100	733	790
	2200	755	814
	2300	778	836
	2400	799	857
	2500	819	879
	2600	841	902
	2700	864	923
	2800	886	945




Blat roboczy

E 1031	L	CENA	
		B=600	B=700
	1700	1385	1459
	1800	1431	1510
	1900	1478	1562
	2000	1525	1613
	2100	1570	1664
	2200	1617	1715
	2300	1664	1766
	2400	1711	1818
	2500	1756	1869
	2600	1803	1920
	2700	1850	1971
	2800	1895	2022




Stół roboczy

E 1038	L	CENA	
		B=700	B=800
	800	800	841
	900	848	892
	1000	896	942
	1100	943	992
	1200	991	1042
	1300	1038	1092
	1400	1086	1142
	1500	1134	1192
	1600	1181	1242




Stół roboczy centralny

E 1030	L	CENA	
		B=600	B=700
	400	578	610
	500	623	658
	600	668	705
	700	713	752
	800	759	800
	900	804	848
	1000	849	896
	1100	895	943
	1200	939	991
	1300	985	1038
	1400	1031	1086
	1500	1075	1134
	1600	1121	1181



Stół roboczy

E 1039	L	CENA	
		B=700	B=800
	1700	1459	1533
	1800	1510	1588
	1900	1562	1645
	2000	1613	1701
	2100	1664	1756
	2200	1715	1813
	2300	1766	1869
	2400	1818	1924
	2500	1869	1980
	2600	1920	2037
	2700	1971	2092
	2800	2022	2148



Stół roboczy centralny



www.egaz.com.pl

E 1040	L	CENA	
		B=600	B=700
	400	615	650
	500	670	712
	600	726	775
	700	780	836
	800	835	898
	900	889	959
	1000	945	1022
	1100	999	1084
	1200	1054	1145
	1300	1109	1208
	1400	1163	1270
	1500	1219	1331
	1600	1273	1393
Stół roboczy z półką			

E 1046	L	CENA	
		B=600	B=700
	400	695	739
	500	767	823
	600	839	906
	700	913	989
	800	985	1073
	900	1057	1156
	1000	1130	1240
	1100	1203	1323
	1200	1275	1407
	1300	1348	1490
	1400	1421	1573
	1500	1494	1656
	1600	1566	1740
Stół roboczy z dwiema półkami			

E 1041	L	CENA	
		B=600	B=700
	1700	1499	1612
	1800	1555	1672
	1900	1612	1733
	2000	1667	1793
	2100	1723	1854
	2200	1780	1915
	2300	1835	1976
	2400	1891	2037
	2500	1947	2097
	2600	2003	2158
	2700	2059	2218
	2800	2115	2279
Stół roboczy z półką			


E 1047	L	CENA	
		B=600	B=700
	1700	1848	1981
	1800	1922	2069
	1900	1997	2156
	2000	2072	2243
	2100	2147	2330
	2200	2223	2416
	2300	2297	2503
	2400	2372	2590
	2500	2447	2677
	2600	2522	2764
	2700	2598	2852
	2800	2672	2938
Stół roboczy z dwiema półkami			

E 1048	L	CENA		L	CENA	
		B=700	B=800		B=700	B=800
	400	650	684	1100	1084	1169
	500	712	754	1200	1145	1238
	600	775	823	1300	1208	1307
	700	836	892	1400	1270	1376
	800	898	961	1500	1331	1445
	900	959	1031	1600	1393	1514
	1000	1022	1100			
Stół roboczy centralny z półką						




www.egaz.com.pl




E 1049	L	CENA	
		B=700	B=800
	1700	1612	1723
	1800	1672	1789
	1900	1733	1854
	2000	1793	1920
	2100	1854	1986
	2200	1915	2051
	2300	1976	2116
	2400	2037	2181
	2500	2097	2247
	2600	2158	2313
	2700	2218	2378
	2800	2279	2444

Stół roboczy centralny z półką

E 1050	L	CENA	
		B=600	B=700
	400	1091	1173
	500	1171	1261
	600	1251	1349
	700	1330	1437
	800	1410	1526
	900	1490	1614
	1000	1569	1702
	1100	1649	1790
	1200	1730	1878
	1300	1809	1967
	1400	1889	2055
	1500	1969	2143
	1600	2048	2230


Stół szafkowy otwarty

E 1060 L i P	L	CENA	
		B=600	B=700
	500	1308	1398
	600	1431	1534


E 1060 L Stół roboczy z szafką (zawiasy drzwi po lewej stronie)

E 1060 P Stół roboczy z szafką (zawiasy drzwi po prawej stronie)

w szafce znajduje się półka

E 1065	L	CENA	
		B=600	B=700
	500	1784	1801
	600	1908	1937

Stół z uchylnym koszem


E 1070 L i P	L	CENA	
		B=600	B=700
	800	1511	1592
	900	1556	1641
	1000	1602	1691
	1100	1647	1741
	1200	1692	1791
	1300	1737	1841
	1400	1783	1891
	1500	1828	1941
	1600	1873	1991
	1700	1919	2041
	1800	1963	2091
	1900	2009	2141
	2000	2055	2191
	2100	2099	2242
	2200	2145	2292
	2300	2190	2342

E 1070 L Stół roboczy z szafką (szafka po stronie lewej)
E 1070 P Stół roboczy z szafką (szafka po stronie prawej)
w szafce znajduje się półka




www.egaz.com.pl

E 1075	L	CENA	
		B=600	B=700
	800	1585	1680
	900	1639	1741
	1000	1695	1803
	1100	1750	1865
	1200	1804	1927
	1300	1859	1989
	1400	1913	2051
	1500	1969	2112
	1600	2023	2175
	1700	2078	2236
	1800	2133	2298
	1900	2188	2361
	2000	2243	2422
	2100	2297	2484
	2200	2352	2547
	2300	2406	2608




E 1075 L Stół roboczy z szafką (szafka po stronie lewej) i półką
E 1075 P Stół roboczy z szafką (szafka po stronie prawej) i półką
w szafce znajduje się półka

E 1080	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	2772	2966
	1500	2818	3014
	1600	2863	3062
	1700	2908	3110
	1800	2954	3158
	1900	2998	3204
	2000	3044	3252
	2100	3090	3300
	2200	3134	3348
	2300	3180	3396
	2400	3225	3443
	2500	3270	3490
	2600	3316	3538
	2700	3361	3586
	2800	3406	3634




Stół roboczy z 2-ma szafkami
w szafkach znajdują się półki

E 1077	L	CENA	
		B=600	B=700
	800	1973	2100
	900	2059	2195
	1000	2145	2289
	1100	2230	2383
	1200	2316	2478
	1300	2402	2571
	1400	2488	2666
	1500	2573	2759
	1600	2659	2854
	1700	2745	2947
	1800	2830	3042
	1900	2916	3135
	2000	3002	3230
	2100	3089	3323
	2200	3174	3418
	2300	3260	3512



E 1077 L Stół roboczy z szafką (szafka po stronie lewej) i 2-ma półkami
E 1077 P Stół roboczy z szafką (szafka po stronie prawej) i 2-ma półkami

E 1085	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	2904	3126
	1500	2958	3188
	1600	3013	3250
	1700	3067	3312
	1800	3123	3374
	1900	3178	3436
	2000	3232	3498
	2100	3287	3559
	2200	3341	3622
	2300	3397	3684
	2400	3451	3745
	2500	3506	3808
	2600	3560	3869
	2700	3616	3931
	2800	3671	3993





Stół roboczy z 2-ma szafkami
w szafkach znajdują się półki





www.egaz.com.pl



E 1090	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z szafką, drzwi uchylne w szafce znajduje się półka</p>	800	1728	1831
	900	1849	1961
	1000	1969	2092
	1100	2089	2224
	1200	2209	2354
	1300	2330	2485
	1400	2450	2617

E 1097	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 1097 L Stół roboczy z szafką, drzwi uchylne, wspólna komora, 3 drzwi (pojedyncze drzwi po lewej stronie) E 1097 P Stół roboczy z szafką, drzwi uchylne, wspólna komora, 3 drzwi (pojedyncze drzwi po prawej stronie) w szafkach znajdują się półki</p>	1200	2217	2363
	1300	2341	2496
	1400	2463	2630
	1500	2585	2762
	1600	2708	2896
	1700	2830	3030
	1800	2954	3163
	1900	3076	3297


E 1095	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z szafką, przelotowy, drzwi uchylne w szafce znajduje się półka</p>	800	2109	2217
	900	2252	2372
	1000	2395	2528
	1100	2538	2682
	1200	2681	2837
	1300	2824	2992
	1400	2966	3146

E 1100	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z szafką, drzwi suwane w szafce znajduje się półka</p>	800	1869	2012
	900	1974	2129
	1000	2080	2246
	1100	2187	2363
	1200	2293	2480
	1300	2399	2597
	1400	2504	2712
	1500	2610	2829
	1600	2717	2946
	1700	2823	3063
	1800	2928	3180
	1900	3034	3297




www.egaz.com.pl

E 1105	L	CENA	
		B=600	B=700
	800	2355	2532
	900	2468	2652
	1000	2580	2772
	1100	2691	2893
	1200	2804	3013
	1300	2915	3133
	1400	3027	3253
	1500	3140	3374
	1600	3251	3493
	1700	3363	3614
	1800	3475	3735
	1900	3587	3855




Stół roboczy z szafką przelotową, drzwi suwane w szafce znajduje się półka

E 1110	L	CENA	
		B=600	B=700
	1600	3250	3465
	1700	3379	3605
	1800	3507	3745
	1900	3636	3885
	2000	3764	4027
	2100	3893	4167
	2200	4021	4307
	2300	4150	4448
	2400	4279	4589
	2500	4407	4729
	2600	4537	4869
	2700	4665	5010
	2800	4794	5151




Stół roboczy z 2-ma szafkami, drzwi uchylne w szafkach znajdują się półki

E 1120	L	CENA	
		B=600	B=700
	1800	3789	4047
	1900	3917	4187
	2000	4046	4327
	2100	4174	4469
	2200	4303	4609
	2300	4431	4749
	2400	4560	4889
	2500	4689	5031
	2600	4817	5171
	2700	4946	5311
	2800	5074	5451




Stół roboczy z 2-ma szafkami, drzwi suwane w szafkach znajdują się półki

E 1130	L	CENA	
		B=600	B=700
	400	1234	1272
	500	1310	1358
	600	1386	1444
	700	1462	1529
	800	1538	1615



Stół roboczy z szufladą


E 1135	L	CENA	
		B=600	B=700
	400	1333	1373
	500	1417	1474
	600	1500	1573
	700	1584	1673
	800	1667	1773





Stół roboczy z szufladą i półką





www.egaz.com.pl





E 1140	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z 2-ma szufladami</p>	800	1626	1705
	900	1715	1819
	1000	1804	1932
	1100	1893	2045
	1200	1983	2158

E 1153	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z blokiem 3-ch szuflad</p>	400	1801	1903

E 1145	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z 2-ma szufladami i półką</p>	800	1702	1803
	900	1799	1924
	1000	1894	2046
	1100	1991	2167
	1200	2088	2289

E 1154	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z 2-ma blokami 2-ch szuflad</p>	800	2439	2582


E 1150	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z blokiem 2-ch szuflad</p>	400	1450	1519

E 1156	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z 2-ma blokami 3-ch szuflad</p>	800	3172	3330




www.egaz.com.pl

E 1160	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	1824	1946
	1100	1873	2001
	1200	1922	2056
	1300	1971	2110
	1400	2020	2165
	1500	2069	2219
	1600	2117	2275
	1700	2166	2330
	1800	2215	2384
	1900	2264	2439
	2000	2313	2494
	2100	2362	2549
	2200	2411	2603
	2300	2460	2658




E 1160 L Stół roboczy z blokiem
(blok szuflad po lewej stronie)
2-ch szuflad
E 1160 P Stół roboczy z blokiem
(blok szuflad po prawej stronie)
2-ch szuflad

E 1165	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	1919	2064
	1100	1977	2128
	1200	2036	2193
	1300	2094	2257
	1400	2151	2321
	1500	2210	2385
	1600	2268	2450
	1700	2327	2514
	1800	2385	2579
	1900	2444	2642
	2000	2502	2707
	2100	2561	2771
	2200	2619	2836
	2300	2677	2899




E 1165 L Stół roboczy z blokiem
(blok szuflad po lewej stronie)
2-ch szuflad i półką
E 1165 P Stół roboczy z blokiem
(blok szuflad po prawej stronie)
2-ch szuflad i półką

E 1163	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	2168	2309
	1100	2215	2362
	1200	2262	2414
	1300	2308	2466
	1400	2354	2519
	1500	2401	2571
	1600	2447	2623
	1700	2494	2676
	1800	2540	2728
	1900	2587	2780
	2000	2633	2834
	2100	2680	2886
	2200	2726	2938
	2300	2772	2991



E 1163 L Stół roboczy z blokiem
(blok szuflad po lewej stronie)
2-ch szuflad i półką
E 1163 P Stół roboczy z blokiem
(blok szuflad po prawej stronie)
3-ch szuflad

E 1167	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	2377	2557
	1100	2462	2653
	1200	2547	2750
	1300	2631	2846
	1400	2716	2943
	1500	2800	3040
	1600	2885	3135
	1700	2969	3232
	1800	3053	3329
	1900	3138	3425
	2000	3222	3522
	2100	3307	3618
	2200	3391	3714
	2300	3476	3811





E 1167 L Stół roboczy z blokiem
(blok szuflad po lewej stronie)
2-ch szuflad i 2-ma półkami
E 1167 P Stół roboczy z blokiem
(blok szuflad po prawej stronie)
2-ch szuflad i 2-ma półkami





www.egaz.com.pl



E 1168	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 1168 L Stół roboczy z blokiem (blok szuflad po lewej stronie) 3-ch szuflad i półką E 1168 P Stół roboczy z blokiem (blok szuflad po prawej stronie) 3-ch szuflad i półką</p>	1000	2284	2456
	1100	2345	2523
	1200	2405	2590
	1300	2466	2657
	1400	2528	2724
	1500	2588	2790
	1600	2649	2857
	1700	2709	2924
	1800	2770	2991
	1900	2830	3057
	2000	2892	3124
	2100	2953	3191
	2200	3013	3257
	2300	3074	3323


E 1170	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z 2-ma blokami 2-ch szuflad</p>	1400	3367	3707
	1500	3416	3756
	1600	3465	3805
	1700	3514	3854
	1800	3562	3902
	1900	3611	3951
	2000	3660	4000
	2100	3709	4049
	2200	3757	4098
	2300	3806	4147
	2400	3855	4196
	2500	3903	4244
	2600	3952	4293
	2700	4001	4342
	2800	4050	4391

E 1169	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 1169 L Stół roboczy z blokiem (blok szuflad po lewej stronie) 3-ch szuflad i 2-ma półkami E 1169 P Stół roboczy z blokiem (blok szuflad po prawej stronie) 3-ch szuflad i 2-ma półkami</p>	1000	2749	2944
	1100	2834	3038
	1200	2918	3132
	1300	3002	3227
	1400	3086	3320
	1500	3171	3415
	1600	3256	3508
	1700	3340	3603
	1800	3425	3696
	1900	3509	3791
	2000	3594	3884
	2100	3678	3979
	2200	3763	4072
	2300	3848	4167


E 1175	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z 2-ma blokami 2-ch szuflad i półką</p>	1400	3431	3789
	1500	3486	3847
	1600	3540	3906
	1700	3595	3963
	1800	3651	4021
	1900	3705	4080
	2000	3760	4138
	2100	3814	4197
	2200	3869	4255
	2300	3924	4314
	2400	3979	4372
	2500	4034	4430
	2600	4088	4489
	2700	4144	4547
	2800	4198	4606




www.egaz.com.pl

E 1177	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	3867	4207
	1500	3916	4256
	1600	3965	4305
	1700	4013	4354
	1800	4062	4403
	1900	4111	4452
	2000	4160	4501
	2100	4208	4549
	2200	4257	4598
	2300	4306	4647
	2400	4355	4696
	2500	4404	4745
	2600	4453	4794
	2700	4502	4843
	2800	4550	4891


Stół roboczy
z 2-ma blokami 3-ch szuflad

E 1180	L	CENA	
		B=600	B=700
	800	2325	2474
	900	2451	2624
	1000	2577	2775

E 1180 L Stół roboczy z szafką (szafka po stronie lewej) i blokiem 2-ch szuflad
E 1180 P Stół roboczy z szafką (szafka po stronie prawej) i blokiem 2-ch szuflad w szafce znajduje się półka

E 1178	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	3931	4288
	1500	3986	4347
	1600	4041	4405
	1700	4096	4463
	1800	4150	4522
	1900	4205	4580
	2000	4259	4639
	2100	4315	4697
	2200	4370	4756
	2300	4424	4814
	2400	4479	4872
	2500	4533	4931
	2600	4589	4988
	2700	4643	5047
	2800	4698	5105

Stół roboczy
z 2-ma blokami
3-ch szuflad i półką


E 1183	L	CENA	
		B=600	B=700
	800	2652	2841
	900	2778	2992
	1000	2905	3142


E 1183 L Stół roboczy z szafką (szafka po stronie lewej) i blokiem 3-ch szuflad
E 1183 P Stół roboczy z szafką (szafka po stronie prawej) i blokiem 3-ch szuflad w szafce znajduje się półka





www.egaz.com.pl



E 1190	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 1190 L Stół roboczy z szafką (szafka po stronie lewej), drzwi uchylne i blokiem 2-ch szuflad E 1190 P Stół roboczy z szafką (szafka po stronie prawej), drzwi uchylne i blokiem 2-ch szuflad w szafce znajduje się półka</p>	1200	2853	3074
	1300	2984	3213
	1400	3116	3352
	1500	3249	3491
	1600	3381	3631
	1700	3514	3771
	1800	3645	3910


E 1200	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 1200 L Stół roboczy z szafką (szafka po stronie lewej), drzwi suwane i blokiem 2-ch szuflad E 1200 P Stół roboczy z szafką (szafka po stronie prawej), drzwi suwane i blokiem 2-ch szuflad w szafce znajduje się półka</p>	1200	2895	3113
	1300	3047	3267
	1400	3200	3420
	1500	3340	3574
	1600	3481	3727
	1700	3622	3881
	1800	3762	4035
	1900	3902	4188
	2000	4044	4342
	2100	4184	4495
	2200	4324	4649
	2300	4464	4803
	2400	4606	4956
	2500	4746	5110
	2600	4886	5263
	2700	5026	5417


E 1193	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 1193 L Stół roboczy z szafką (szafka po stronie lewej), drzwi uchylne i blokiem 3-ch szuflad E 1193 P Stół roboczy z szafką (szafka po stronie prawej), drzwi uchylne i blokiem 3-ch szuflad w szafce znajduje się półka</p>	1200	3213	3443
	1300	3346	3583
	1400	3477	3722
	1500	3609	3861
	1600	3742	4000
	1700	3874	4139
	1800	4006	4279


E 1203	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 1203 L Stół roboczy z szafką (szafka po stronie lewej), drzwi suwane i blokiem 3-ch szuflad E 1203 P Stół roboczy z szafką (szafka po stronie prawej), drzwi suwane i blokiem 3-ch szuflad w szafce znajduje się półka</p>	1200	3282	3523
	1300	3386	3676
	1400	3489	3830
	1500	3593	3983
	1600	3696	4137
	1700	3800	4291
	1800	3903	4444
	1900	4008	4598
	2000	4111	4751
	2100	4215	4905
	2200	4318	5059
	2300	4422	5212
	2400	4525	5366
	2500	4629	5519
	2600	4732	5673
	2700	4836	5828





www.egaz.com.pl


E 1210	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z szafką, drzwi uchylne i 2-ma blokami 2-ch szuflad w szafce znajduje się półka</p>	1600	4167	4412
	1700	4288	4543
	1800	4410	4675
	1900	4531	4805
	2000	4652	4936
	2100	4775	5067
	2200	4896	5199

E 1213	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z szafką, drzwi uchylne i 2-ma blokami 3-ch szuflad w szafce znajduje się półka</p>	1600	4667	4913
	1700	4788	5043
	1800	4911	5174
	1900	5032	5306
	2000	5153	5437
	2100	5275	5567
	2200	5396	5699

E 1220	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z szafką, drzwi suwane i 2-ma blokami 2-ch szuflad w szafce znajduje się półka</p>	1600	4307	4594
	1700	4429	4726
	1800	4550	4856
	1900	4672	4987
	2000	4794	5119
	2100	4915	5250
	2200	5036	5380
	2300	5158	5512
	2400	5279	5643
	2500	5400	5773
	2600	5523	5904
	2700	5644	6036
	2800	5765	6166

E 1223	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z szafką, drzwi suwane i 2-ma blokami 3-ch szuflad w szafce znajduje się półka</p>	1600	4808	5094
	1700	4929	5226
	1800	5051	5357
	1900	5172	5488
	2000	5293	5618
	2100	5415	5750
	2200	5536	5881
	2300	5658	6011
	2400	5780	6143
	2500	5901	6274
	2600	6022	6404
	2700	6144	6536
	2800	6265	6667


E 1230	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z 2-ma szafkami i blokiem 2-ch szuflad w szafkach znajdują się półki</p>	1200	3217	3446
	1300	3338	3576
	1400	3459	3707
	1500	3581	3839
	1600	3703	3969


E 1233	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z 2-ma szafkami i blokiem 3-ch szuflad w szafkach znajdują się półki</p>	1200	3486	3714
	1300	3607	3845
	1400	3729	3977
	1500	3850	4107
	1600	3971	4238





www.egaz.com.pl



E 1240	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z 2-ma szafkami, drzwi suwane i blokiem 2-ch szuflad w szafkach znajdują się półki</p>	2000	5188	5545
	2100	5338	5710
	2200	5488	5873
	2300	5637	6038
	2400	5788	6203
	2500	5938	6366
	2600	6088	6531
	2700	6238	6696
	2800	6388	6859


E 1243	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z 2-ma szafkami, drzwi suwane i blokiem 3-ch szuflad w szafkach znajdują się półki</p>	2000	5457	5814
	2100	5607	5978
	2200	5756	6143
	2300	5907	6307
	2400	6057	6471
	2500	6207	6636
	2600	6357	6800
	2700	6507	6964
	2800	6657	7129


E 1250	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 1250 L Stół roboczy z 2-ma szafkami i szufladą (szuflada po lewej stronie) E 1250 P Stół roboczy z 2-ma szafkami i szufladą (szuflada po prawej stronie) w szafkach znajdują się półki</p>	800	2148	2275
	900	2283	2430
	1000	2417	2584
	1100	2552	2739
	1200	2687	2894
	1300	2821	3049
	1400	2956	3203


E 1260	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 1260 L Stół roboczy z szafką (szafka po stronie lewej) i szufladą E 1260 P Stół roboczy z szafką (szafka po stronie prawej) i szufladą w szafce znajduje się półka</p>	1000	2126	2263
	1100	2176	2315
	1200	2226	2367
	1300	2276	2420
	1400	2326	2472
	1500	2376	2524
	1600	2426	2577
	1700	2476	2630
	1800	2525	2682
	1900	2575	2735
	2000	2626	2787
	2100	2676	2839
	2200	2726	2892



www.egaz.com.pl

E 1265	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 1265 L Stół roboczy z szafką (szafka po stronie lewej), szufladą i półką E 1265 P Stół roboczy z szafką (szafka po stronie prawej), szufladą i półką w szafce znajduje się półka</p>	1000	2246	2384
	1100	2301	2445
	1200	2355	2505
	1300	2411	2567
	1400	2465	2627
	1500	2520	2688
	1600	2574	2749
	1700	2630	2809
	1800	2685	2870
	1900	2739	2931
	2000	2794	2992
	2100	2848	3052
	2200	2904	3113

E 1310	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>Stół roboczy z elementem do krojenia</p>	800	1869	2012
	900	1974	2129
	1000	2080	2246
	1100	2187	2363
	1200	2293	2480
	1300	2399	2597
	1400	2504	2712
	1500	2610	2829
	1600	2717	2946
	1700	2823	3063
	1800	2928	3180
	1900	3034	3297

E 1267	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 1267 L Stół roboczy z szafką (L), szufladą i 2-ma półkami E 1267 P Stół roboczy z szafką (P), szufladą i 2-ma półkami</p>	1000	2313	2458
	1100	2367	2519
	1200	2422	2580
	1300	2478	2640
	1400	2532	2701
	1500	2587	2761
	1600	2641	2823
	1700	2696	2883
	1800	2751	2944
	1900	2806	3005
	2000	2860	3065
	2100	2915	3126
	2200	2971	3187



www.egaz.com.pl



E 1320	L	CENA		
		B=1000	B=1200	B=1400
<p>Stół roboczy z 2-ma elementami do krojenia</p>	800	2215	2348	2482
	900	2353	2494	2632
	1000	2491	2639	2783
	1100	2630	2785	2932
	1200	2768	2929	3082
	1300	2906	3075	3232
	1400	3044	3220	3382
	1500	3182	3366	3533
	1600	3320	3510	3682
	1700	3458	3656	3832
	1800	3596	3801	3982
	1900	3735	3947	4133


E 1410	A1	A2	B	L	CENA
<p>Stół roboczy narożny z półką</p>	600	600	868	868	1478
	600	700	868	968	1587
	700	700	968	968	1600
	700	600	968	868	1553


E 1510	L	CENA	
		B=600	B=700
<p>Stół roboczy jezdny z półką</p>	800	1255	1318
	900	1317	1388
	1000	1379	1457
	1100	1441	1526
	1200	1503	1595
	1300	1565	1664
	1400	1627	1733
	1500	1688	1802
	1600	1751	1871
	1700	1813	1940
	1800	1874	2009


E 1610	L	B	H	CENA
<p>Podstawa pod piec konwekcyjny z półką</p>	810	660	750	1406
	810	660	850	1500
	850	650	850	1550
	900	635	735	1586
	850	660	930	1572




www.egaz.com.pl

E 1620	L	B	H	CENA
 <p>Podstawa pod piec konwekcyjny z blatem i półką</p>	910	720	850	1806

E 1630	L	B	H	CENA
 <p>Podstawa pod garnki</p>	400	400	450	412
	500	500	450	479


E 1640	L	B	H	CENA
 <p>Podstawa pod zmywarę</p>	610	610	500	690


E 1710	L	CENA		L	CENA	
		B=300	B=400		B=300	B=400
 <p>Nadstawka na stół jednopoziomowa</p>	600	288	311	1400	393	444
	700	302	327	1500	406	461
	800	314	344	1600	420	477
	900	327	361	1700	432	494
	1000	341	377	1800	445	511
	1100	354	394	1900	459	528
	1200	367	411	2000	472	544
	1300	380	427			



www.egaz.com.pl



E 1720	L	CENA		L	CENA	
		B=300	B=400		B=300	B=400
	600	483	520	1300	667	745
	700	510	551	1400	693	777
	800	536	583	1500	719	809
	900	562	615	1600	746	840
	1000	589	648	1700	771	873
	1100	614	680	1800	798	905
	1200	641	712	1900	824	937
				2000	850	969
Nadstawka na stół dwupoziomowa						

E 1810	A x B x H(PE)	H	CENA
	500 x 500 x 50	850	976
	500 x 500 x 80	850	1296
Kloc masarski			






www.egaz.com.pl

Meble grupy E 2000

Dopłaty	
Otwór pod młynek	55,00 zł
Otwór pod wyłącznik młynka	55,00 zł
Montaż zamka w szafkach, szufladach	100,00 zł
Kółka (kpl. 4 Szt. Z hamulcem)	300,00 zł
Moduł szufladowy podwieszany	350,00 zł
Zastosowanie półki perforowanej w miejsce pełnej (m2)	55,00 zł
Zastosowanie półki gretingowej w miejsce pełnej (m2)	165,00 zł
Dodatkowe ranty	bezpłatnie
Otwory pod baterie	bezpłatnie

Oznaczenia L, P dotyczą położenia komory (komór): L - strona lewa, P - strona prawa


E 2030	L	CENA		E 2040	L	CENA	
		B=600	B=700			B=600	B=700
	600	1230	1281		600	1317	1368
	700	1281	1339		700	1382	1441
	800	1332	1396		800	1448	1514
	900	1383	1452		900	1514	1586
	1000	1435	1510		1000	1579	1659
	1100	1486	1567		1100	1645	1732
	1200	1537	1624		1200	1711	1804
	1300	1588	1682		1300	1775	1877
	1400	1639	1739		1400	1841	1950
	1500	1691	1796		1500	1907	2022
E 2030 L Stół ze zlewem 1-kom (L) E 2030 P Stół ze zlewem 1-kom (P)	1600	1742	1853	E 2040 L Stół ze zlewem 1-kom (L) i półką E 2040 P Stół ze zlewem 1-kom (P) i półką	1600	1972	2095


E 2031	L	CENA		L	CENA	
		B=600	B=700		B=600	B=700
	1700	1805	1922	2300	2184	2336
	1800	1869	1991	2400	2247	2405
	1900	1932	2060	2500	2311	2474
	2000	1994	2129	2600	2374	2544
	2100	2058	2198	2700	2436	2613
	2200	2121	2267	2800	2500	2682
E 2031 L Stół ze zlewem 1-kom (L) E 2031 P Stół ze zlewem 1-kom (P)						





www.egaz.com.pl



E 2041	L	CENA		
		B=600	B=700	
	1700	2038	2167	
	1800	2104	2240	
	1900	2168	2313	
	2000	2234	2385	
	2100	2299	2458	
	2200	2365	2531	
	2300	2431	2603	
	2400	2496	2676	
	2500	2562	2749	
	2600	2627	2821	
E 2041 L Stół ze zlewem 1-kom (L) i półką		2700	2692	2894
E 2041 P Stół ze zlewem 1-kom (P) i półką		2800	2758	2966

E 2050	L	CENA	
		B=600	B=700
	500	1784	1864
	600	1917	2006
	700	2048	2147
E 2050 Stół ze zlewem 1-kom i szafką			


E 2060	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2060 L Stół ze zlewem 1-kom (L) i szafką, drzwi uchylne</p> <p>E 2060 P Stół ze zlewem 1-kom (P) i szafką, drzwi uchylne</p>	800	2143	2247
	900	2250	2364
	1000	2360	2481
	1100	2468	2598
	1200	2575	2715
	1300	2685	2830
	1400	2793	2947

E 2070	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2070 L Stół ze zlewem 1-kom (L) i szafką, drzwi suwane</p> <p>E 2070 P Stół ze zlewem 1-kom (P) i szafką, drzwi suwane</p>	800	2208	2342
	900	2289	2430
	1000	2370	2518
	1100	2451	2606
	1200	2532	2693
	1300	2613	2783
	1400	2693	2870
	1500	2775	2958
	1600	2856	3046
	1700	2937	3134
	1800	3017	3222
	1900	3099	3311
2000	3180	3399	




www.egaz.com.pl

E 2080	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	2105	2206
	1100	2165	2276
	1200	2226	2346
	1300	2286	2416
	1400	2347	2486
	1500	2409	2557
	1600	2469	2627
	1700	2530	2698
	1800	2590	2768
	1900	2651	2838
	2000	2711	2908
	2100	2772	2978
	2200	2834	3049
	2300	2894	3119




E 2080 L Stół ze zlewem 1-kom (L)
i szafką
E 2080 P Stół ze zlewem 1-kom (P)
i szafką
w szafkach znajdują się półki

E 2090	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	3348	3499
	1500	3416	3575
	1600	3484	3652
	1700	3552	3727
	1800	3619	3804
	1900	3687	3880
	2000	3755	3957
	2100	3823	4032
	2200	3891	4109
	2300	3959	4185
	2400	4027	4261
	2500	4095	4337
	2600	4163	4413
	2700	4231	4490
	2800	4298	4566




E 2090 Stół ze zlewem 1-kom
i 2-ma szafkami

E 2085	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	2161	2273
	1100	2223	2343
	1200	2283	2413
	1300	2344	2483
	1400	2404	2553
	1500	2465	2623
	1600	2525	2693
	1700	2587	2764
	1800	2648	2835
	1900	2708	2905
	2000	2769	2975
	2100	2829	3045
	2200	2890	3115
	2300	2951	3185



E 2085 L Stół ze zlewem 1-kom (L),
szafką i półką
E 2085 P Stół ze zlewem 1-kom (P),
szafką i półką

E 2095	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	3435	3603
	1500	3522	3706
	1600	3571	3755
	1700	3657	3859
	1800	3706	3908
	1900	3793	4011
	2000	3842	4060
	2100	3929	4164
	2200	3978	4213
	2300	4065	4316
	2400	4114	4365
	2500	4200	4469
	2600	4249	4518
	2700	4336	4621
	2800	4385	4669




E 2095 Stół ze zlewem 1-kom,
2-ma szafkami i półką
w szafkach znajdują się półki




www.egaz.com.pl




E 2100	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	2927	3119
	1500	3034	3235
	1600	3142	3352
	1700	3249	3469
	1800	3356	3586
	1900	3464	3703
	2000	3571	3819
	2100	3677	3936
	2200	3784	4052
	2300	3892	4169
	2400	3999	4286
	2500	4106	4403
	2600	4214	4520
	2700	4321	4637
	2800	4428	4753


E 2100 L Stół ze zlewem 1-kom (L) i szafką, drzwi uchylne
E 2100 P Stół ze zlewem 1-kom (P) i szafką, drzwi uchylne
w szafce znajduje się półka

E 2110	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	3169	3312
	1500	3279	3429
	1600	3388	3545
	1700	3498	3662
	1800	3607	3779
	1900	3716	3896
	2000	3826	4012
	2100	3936	4129
	2200	4046	4246
	2300	4155	4362
	2400	4265	4479
	2500	4374	4596
	2600	4484	4712
	2700	4593	4829
	2800	4702	4946

E 2110 L Stół ze zlewem 1-kom (L) i szafką, drzwi suwane
E 2110 P Stół ze zlewem 1-kom (P) i szafką, drzwi suwane
w szafce znajduje się półka

E 2105	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	2990	3172
	1500	3099	3293
	1600	3209	3414
	1700	3318	3534
	1800	3427	3654
	1900	3537	3774
	2000	3646	3894
	2100	3756	4015
	2200	3865	4135
	2300	3976	4255
	2400	4085	4375
	2500	4195	4495
	2600	4304	4616
	2700	4413	4736
	2800	4523	4856

E 2105 L Stół ze zlewem 1-kom (L), szafką, drzwi uchylne i półką
E 2105 P Stół ze zlewem 1-kom (P) szafką, drzwi uchylne i półką
w szafce znajduje się półka


E 2115	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	3232	3408
	1500	3341	3528
	1600	3451	3648
	1700	3560	3770
	1800	3671	3890
	1900	3780	4010
	2000	3890	4130
	2100	3999	4251
	2200	4109	4371
	2300	4218	4491
	2400	4327	4611
	2500	4438	4731
	2600	4547	4852
	2700	4657	4972
	2800	4766	5092

E 2115 L Stół ze zlewem 1-kom (L), szafką, drzwi suwane i półką
E 2115 P Stół ze zlewem 1-kom (P) szafką, drzwi suwane i półką
w szafce znajduje się półka




www.egaz.com.pl

E 2120	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	2829	2975
	1500	2879	3031
	1600	2929	3086
	1700	2980	3143
	1800	3030	3199
	1900	3080	3254
	2000	3130	3311
	2100	3180	3367
	2200	3230	3422
	2300	3280	3478
	2400	3330	3535
	2500	3380	3591
	2600	3430	3646
	2700	3480	3703
	2800	3529	3759




E 2120 Stół ze zlewem 1-kom., szafką i półką

E 2140	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	2317	2432
	1100	2378	2499
	1200	2439	2565
	1300	2500	2632
	1400	2561	2699
	1500	2621	2766
	1600	2682	2831
	1700	2742	2898
	1800	2804	2965
	1900	2864	3032
	2000	2925	3099
	2100	2985	3165
	2200	3046	3232
	2300	3107	3299




E 2140 L Stół ze zlewem 1-kom (L) i blokiem 2-ch szuflad
E 2140 P Stół ze zlewem 1-kom (P) i blokiem 2-ch szuflad

E 2130	L	CENA	
		B=600	B=700
	1800	3747	3976
	1900	3860	4097
	2000	3971	4218
	2100	4084	4340
	2200	4196	4461
	2300	4307	4582
	2400	4420	4705
	2500	4531	4826
	2600	4643	4947
	2700	4756	5069
	2800	4867	5190



E 2130 L Stół ze zlewem 1-kom., szafką - pojedyncze drzwi uchylne (L) i szafką z dwoma drzwiami uchylnymi
E 2130 P Stół ze zlewem 1-kom., szafką - pojedyncze drzwi uchylne (P) i szafką z dwoma drzwiami uchylnymi w szafkach znajdują się półki

E 2143	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	2627	2741
	1100	2688	2808
	1200	2749	2875
	1300	2809	2942
	1400	2870	3008
	1500	2931	3075
	1600	2992	3142
	1700	3052	3209
	1800	3113	3276
	1900	3174	3341
	2000	3234	3408
	2100	3296	3475
	2200	3356	3542
	2300	3417	3608




E 2143 L Stół ze zlewem 1-kom (L) i blokiem 3-ch szuflad
E 2143 P Stół ze zlewem 1-kom (P) i blokiem 3-ch szuflad



www.egaz.com.pl




E 2145	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	2401	2550
	1100	2462	2617
	1200	2522	2683
	1300	2583	2750
	1400	2643	2817
	1500	2705	2883
	1600	2766	2949
	1700	2826	3016
	1800	2887	3083
	1900	2947	3150
	2000	3008	3217
	2100	3069	3283
	2200	3130	3350
	2300	3191	3417




E 2145 L Stół ze zlewem 1-kom (L),
blokiem 2-ch szuflad i półką
E 2145 P Stół ze zlewem 1-kom (P),
blokiem 2-ch szuflad i półką

E 2150	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	2657	2830
	1500	2718	2897
	1600	2778	2964
	1700	2839	3031
	1800	2899	3097
	1900	2961	3164
	2000	3022	3231
	2100	3082	3298
	2200	3143	3365
	2300	3203	3431
	2400	3264	3498




E 2150 L Stół ze zlewem 1-kom.,
blokiem 2-ch szuflad (L) i półką
E 2150 P Stół ze zlewem 1-kom.,
blokiem 2-ch szuflad (P) i półką

E 2148	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	2710	2859
	1100	2771	2926
	1200	2831	2993
	1300	2893	3060
	1400	2954	3126
	1500	3014	3193
	1600	3075	3260
	1700	3135	3327
	1800	3197	3392
	1900	3257	3459
	2000	3318	3526
	2100	3379	3593
	2200	3439	3660
	2300	3500	3726



E 2148 L Stół ze zlewem 1-kom (L),
blokiem 3-ch szuflad i półką
E 2148 P Stół ze zlewem 1-kom (P),
blokiem 3-ch szuflad i półką


E 2153	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	2966	3140
	1500	3027	3207
	1600	3087	3273
	1700	3149	3340
	1800	3209	3407
	1900	3270	3474
	2000	3331	3540
	2100	3391	3607
	2200	3453	3674
	2300	3513	3741
	2400	3574	3808




E 2153 L Stół ze zlewem 1-kom.,
blokiem 3-ch szuflad (L) i półką
E 2153 P Stół ze zlewem 1-kom.,
blokiem 3-ch szuflad (P) i półką




www.egaz.com.pl

E 2160	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	3525	3755
	1500	3586	3822
	1600	3646	3889
	1700	3707	3954
	1800	3768	4021
	1900	3829	4088
	2000	3890	4155
	2100	3950	4222
	2200	4011	4288
	2300	4071	4355
	2400	4133	4422
	2500	4193	4489
	2600	4254	4556


E 2160 L Stół ze zlewem 1-kom. (L), blokiem 2-ch szuflad i szafką
E 2160 P Stół ze zlewem 1-kom. (P), blokiem 2-ch szuflad i szafką w szafce znajduje się półka

E 2165	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	3587	3825
	1500	3654	3898
	1600	3721	3970
	1700	3788	4044
	1800	3854	4116
	1900	3920	4188
	2000	3987	4261
	2100	4054	4334
	2200	4120	4406
	2300	4187	4479
	2400	4254	4552
	2500	4321	4625
	2600	4387	4697

E 2165 L Stół ze zlewem 1-kom. (L), blokiem 2-ch szuflad, szafką i półką
E 2165 P Stół ze zlewem 1-kom. (P), blokiem 2-ch szuflad, szafką i półką w szafce znajduje się półka

E 2170	L	CENA	
		B=600	B=700
	1900	4356	4642
	2000	4417	4709
	2100	4478	4776
	2200	4539	4843
	2300	4599	4909
	2400	4660	4975
	2500	4720	5042
	2600	4781	5109
	2700	4843	5175
	2800	4903	5242

E 2170 L Stół ze zlewem 1-kom., szafką - drzwi uchylne (L) oraz blokiem 2-ch szuflad i szafką z drzwiami uchylnymi
E 2170 P Stół ze zlewem 1-kom., szafką - drzwi uchylne (P) oraz blokiem 2-ch szuflad i szafką z drzwiami uchylnymi w szafkach znajdują się półki


E 2230	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	1716	1796
	1100	1773	1860
	1200	1831	1924
	1300	1888	1989
	1400	1944	2053
	1500	2002	2117
	1600	2059	2181

E 2230 L Stół ze zlewem 2-kom. (L),
E 2230 P Stół ze zlewem 2-kom. (P)




www.egaz.com.pl




E 2235	L	CENA	
		B=600	B=700
	1700	2216	2351
	1800	2298	2437
	1900	2381	2524
	2000	2463	2612
	2100	2545	2699
	2200	2627	2786
	2300	2709	2873
	2400	2791	2959
	2500	2874	3046
	2600	2956	3133
	2700	3038	3220
	2800	3120	3307


E 2235 L Stół ze zlewem 2-kom. (L)
E 2235 P Stół ze zlewem 2-kom. (P)

E 2245	L	CENA	
		B=600	B=700
	1700	2627	2749
	1800	2693	2821
	1900	2760	2894
	2000	2827	2966
	2100	2894	3040
	2200	2961	3112
	2300	3027	3184
	2400	3094	3257
	2500	3161	3330
	2600	3228	3402
	2700	3294	3475
	2800	3361	3548

E 2245 L Stół ze zlewem 2-kom. (L) i półką
E 2245 P Stół ze zlewem 2-kom. (P) i półką

E 2240	L	CENA	
		B=600	B=700
	1000	2006	2091
	1100	2072	2164
	1200	2139	2236
	1300	2206	2309
	1400	2273	2382
	1500	2338	2454
	1600	2405	2528


E 2240 L Stół ze zlewem 2-kom. (L) i półką
E 2240 P Stół ze zlewem 2-kom. (P) i półką


E 2250	L	CENA	
		B=600	B=700
	1400	3064	3208
	1500	3128	3280
	1600	3191	3352
	1700	3253	3425
	1800	3317	3498
	1900	3380	3571
	2000	3443	3643


E 2250 L Stół ze zlewem 2-kom. (L) i szafką
E 2250 P Stół ze zlewem 2-kom. (P) i szafką
w szafce znajduje się półka





www.egaz.com.pl

E 2255	L	CENA	
		B=600	B=700
 E 2255 L Stół ze zlewem 2-kom. (L), szafką i półką E 2255 P Stół ze zlewem 2-kom. (P), szafką i półką w szafce znajduje się półka	1400	3121	3273
	1500	3189	3353
	1600	3257	3434
	1700	3325	3514
	1800	3392	3593
	1900	3460	3673
	2000	3528	3753

E 2270	L	CENA	
		B=600	B=700
 E 2270 L Stół ze zlewem 2-kom. (L) i szafką - drzwi uchylne E 2270 P Stół ze zlewem 2-kom. (P) i szafką - drzwi uchylne	1000	2720	2841
	1100	2823	2954
	1200	2925	3065
	1300	3027	3178
	1400	3130	3289

E 2260	L	CENA	
		B=600	B=700
 E 2260 L Stół ze zlewem 2-kom., szafką (L) i półką E 2260 P Stół ze zlewem 2-kom., szafką (P) i półką w szafce znajduje się półka	1800	3386	3697
	1900	3455	3775
	2000	3524	3852
	2100	3593	3930
	2200	3662	4008
	2300	3731	4085
	2400	3800	4163
	2500	3869	4239
	2600	3938	4317
	2700	4008	4394
	2800	4077	4472

E 2280	L	CENA	
		B=600	B=700
 E 2280 L Stół ze zlewem 2-kom. (L) i szafką - drzwi suwane E 2280 P Stół ze zlewem 2-kom. (P) i szafką - drzwi suwane	1000	2777	3008
	1100	2868	3101
	1200	2958	3194
	1300	3049	3287
	1400	3140	3380
	1500	3230	3473
	1600	3320	3566
	1700	3410	3658
	1800	3501	3752


E 2290	L	CENA	
		B=600	B=700
 E 2290 L Stół ze zlewem 2-kom. (L) i szafką - drzwi uchylne E 2290 P Stół ze zlewem 2-kom. (P) i szafką - drzwi uchylne w szafce znajduje się półka	1800	3571	3768
	1900	3661	3872
	2000	3752	3976
	2100	3842	4079
	2200	3932	4183
	2300	4022	4286
	2400	4114	4390
	2500	4204	4493
	2600	4294	4597
	2700	4385	4700
	2800	4475	4804




www.egaz.com.pl




E 2295	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2295 L Stół ze zlewem 2-kom. (L), szafką - drzwi uchylne i półką E 2295 P Stół ze zlewem 2-kom. (P), szafką - drzwi uchylne i półką w szafce znajduje się półka</p>	1800	3703	3920
	1900	3793	4025
	2000	3883	4128
	2100	3975	4232
	2200	4065	4335
	2300	4155	4439
	2400	4246	4542
	2500	4336	4646
	2600	4426	4749
	2700	4518	4853
	2800	4608	4956


E 2300	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2300 L Stół ze zlewem 2-kom. (L) i szafką - drzwi suwane E 2300 P Stół ze zlewem 2-kom. (P) i szafką - drzwi suwane w szafce znajduje się półka</p>	2400	4198	4377
	2500	4301	4505
	2600	4403	4632
	2700	4505	4760
	2800	4608	4887


E 2305	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2305 L Stół ze zlewem 2-kom. (L), szafką - drzwi suwane i półką E 2305 P Stół ze zlewem 2-kom. (P), szafką - drzwi suwane i półką w szafce znajduje się półka</p>	2400	4331	4563
	2500	4433	4691
	2600	4535	4818
	2700	4638	4946
	2800	4740	5073





www.egaz.com.pl

E 2310		L	CENA	
			B=600	B=700
	E 2310 L Stół ze zlewem 2-kom., szafką - pojedyncze drzwi uchylne (L) i szafką z dwoma drzwiami uchylnymi,	2400	4574	4896
	E 2310 P Stół ze zlewem 2-kom., szafką - pojedyncze drzwi uchylne (P) i szafką z dwoma drzwiami uchylnymi	2500	4688	5013
	w szafkach znajdują się półki	2600	4800	5129
		2700	4914	5246
		2800	5026	5362

E 2320		L	CENA	
			B=600	B=700
	E 2320 L Stół ze zlewem 2-kom. (L) i blokiem 2-ch szuflad	1400	2991	3141
	E 2320 P Stół ze zlewem 2-kom. (P) i blokiem 2-ch szuflad	1500	3081	3244
		1600	3171	3348
		1700	3262	3451
		1800	3352	3555
		1900	3443	3658
		2000	3534	3762
		2100	3624	3865
		2200	3714	3969
		2300	3805	4072
		2400	3896	4176

E 2325		L	CENA	
			B=600	B=700
	E 2325 L Stół ze zlewem 2-kom. (L), blokiem 2-ch szuflad i półką	1400	3051	3228
	E 2325 P Stół ze zlewem 2-kom. (P), blokiem 2-ch szuflad i półką	1500	3123	3304
		1600	3213	3408
		1700	3303	3512
		1800	3395	3616
		1900	3485	3720
		2000	3575	3823
		2100	3665	3927
		2200	3756	4030
		2300	3847	4134
		2400	3937	4237




E 2323		L	CENA	
			B=600	B=700
	E 2323 L Stół ze zlewem 2-kom. (L) i blokiem 3-ch szuflad	1400	3300	3450
	E 2323 P Stół ze zlewem 2-kom. (P) i blokiem 3-ch szuflad	1500	3390	3554
		1600	3481	3657
		1700	3572	3761
		1800	3662	3864
		1900	3753	3968
		2000	3843	4071
		2100	3933	4175
		2200	4025	4279
		2300	4115	4383
		2400	4205	4487


E 2328		L	CENA	
			B=600	B=700
	E 2328 L Stół ze zlewem 2-kom. (L), blokiem 3-ch szuflad i półką	1400	3361	3537
	E 2328 P Stół ze zlewem 2-kom. (P), blokiem 3-ch szuflad i półką	1500	3432	3614
		1600	3523	3719
		1700	3613	3822
		1800	3704	3926
		1900	3794	4029
		2000	3884	4133
		2100	3976	4236
		2200	4066	4340
		2300	4156	4443
		2400	4247	4547






www.egaz.com.pl



E 2330	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2330 L Stół ze zlewem 2-kom., blokiem 2-ch szuflad (L) i półką E 2330 P Stół ze zlewem 2-kom., blokiem 2-ch szuflad (P) i półką</p>	2400	3672	3909
	2500	3732	3976
	2600	3793	4042
	2700	3854	4109
	2800	3914	4175
E 2340	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2340 L Stół ze zlewem 2-kom. (L), szafką i blokiem 2-ch szuflad E 2340 P Stół ze zlewem 2-kom. (P), szafką i blokiem 2-ch szuflad</p>	2000	4074	4261
	2100	4165	4365
	2200	4255	4469
	2300	4345	4572
	2400	4436	4676
	2500	4527	4779
	2600	4617	4883
	2700	4708	4986
	2800	4798	5090
E 2345	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2345 L Stół ze zlewem 2-kom. (L), szafką, blokiem 2-ch szuflad i półką E 2345 P Stół ze zlewem 2-kom. (P), szafką, blokiem 2-ch szuflad i półką</p>	2000	4229	4440
	2100	4332	4556
	2200	4434	4671
	2300	4537	4786
	2400	4639	4902
	2500	4741	5017
	2600	4844	5133
	2700	4946	5248
	2800	5049	5364




www.egaz.com.pl


E 2350	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2350 L Stół ze zlewem 2-kom.szafką (L), blokiem 2-ch szuflad i półką E 2350 P Stół ze zlewem 2-kom.szafką (P), blokiem 2-ch szuflad i półką</p>	2400	4600	4839
	2500	4709	4964
	2600	4817	5088
	2700	4926	5211
	2800	5034	5336
E 2360	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2360 L Stół ze zlewem 2-kom. (L), szafką - drzwi uchylne i blokiem 2-ch szuflad E 2360 P Stół ze zlewem 2-kom. (P), szafką - drzwi uchylne i blokiem 2-ch szuflad</p>	2200	4830	5094
	2300	4933	5210
	2400	5035	5326
	2500	5138	5441
	2600	5240	5557
	2700	5342	5672
	2800	5445	5788
E 2365	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2365 L Stół ze zlewem 2-kom. (L),szafką - drzwi uchylne, blokiem 2-ch szuflad i półką E 2365 P Stół ze zlewem 2-kom. (P),szafką - drzwi uchylne, blokiem 2-ch szuflad i półką</p>	2200	4955	5238
	2300	5062	5356
	2400	5168	5474
	2500	5273	5592
	2600	5379	5710
	2700	5485	5828
	2800	5592	5945





www.egaz.com.pl



E 2370	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2370 L Stół ze zlewem 2-kom. (L), szafką - drzwi suwane i blokiem 2-ch szuflad</p> <p>E 2370 P Stół ze zlewem 2-kom. (P), szafką - drzwi suwane i blokiem 2-ch szuflad</p>	2300	5035	5318
	2400	5138	5433
	2500	5240	5548
	2600	5342	5664
	2700	5445	5780
	2800	5547	5896



E 2375	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2375 L Stół ze zlewem 2-kom. (L), szafką - drzwi suwane, blokiem 2-ch szuflad i półką</p> <p>E 2375 P Stół ze zlewem 2-kom. (P), szafką - drzwi suwane, blokiem 2-ch szuflad i półką</p>	2300	5111	5403
	2400	5218	5519
	2500	5323	5637
	2600	5429	5755
	2700	5535	5873
	2800	5642	5991

E 2410	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2410 L Stół ze zlewem 3-kom. (L)</p> <p>E 2410 P Stół ze zlewem 3-kom. (P)</p>	1500	2555	2641
	1600	2614	2706
	1700	2672	2770
	1800	2731	2835
	1900	2789	2898
	2000	2847	2963
	2100	2906	3027
	2200	2964	3092
	2300	3023	3156
	2400	3081	3220
	2500	3140	3284
	2600	3198	3349
	2700	3256	3414
	2800	3315	3477

E 2420	L	CENA	
		B=600	B=700
 <p>E 2420 L Stół ze zlewem 3-kom. (L) i półką</p> <p>E 2420 P Stół ze zlewem 3-kom. (P) i półką</p>	1500	2724	2831
	1600	2791	2908
	1700	2859	2984
	1800	2927	3061
	1900	2995	3136
	2000	3063	3213
	2100	3131	3289
	2200	3199	3366
	2300	3267	3441
	2400	3335	3518
	2500	3402	3594
	2600	3470	3671
	2700	3538	3746
	2800	3606	3823



www.egaz.com.pl


E 2510	L	CENA		E 2520	L	CENA	
		B=600	B=700			B=600	B=700
	800	1068	1133		1200	1664	1760
	900	1125	1196		1300	1737	1851
	1000	1183	1261		1400	1811	1941
	1100	1240	1326		1500	1885	2031
	1200	1297	1390		1600	1959	2122
	1300	1355	1454		1700	2032	2213
	1400	1411	1518				
	1500	1468	1583				
	1600	1526	1647				
	1700	1583	1712				
	1800	1639	1775				
	1900	1697	1840				

E 2510 Stół z otworem na odpadki

E 2520 L Stół ze zlewem 1-kom. (L) i miejscem na zmywarke
E 2520 P Stół ze zlewem 1-kom. (P) i miejscem na zmywarke

E 2540	L	CENA	
		B=600	B=700
	1700	2243	2432
	1800	2311	2508
	1900	2378	2584
	2000	2446	2660
	2100	2514	2737
	2200	2582	2813
	2300	2650	2889
	2400	2718	2965
	2500	2786	3042
	2600	2854	3118
	2700	2922	3194
	2800	2990	3270


E 2540 L Stół ze zlewem 1-kom., miejscem na zmywarke (L) i otworem na odpadki
E 2540 P Stół ze zlewem 1-kom., miejscem na zmywarke (P) i otworem na odpadki

E 2550	L	CENA	
		B=600	B=700
	1800	2486	2716
	1900	2554	2791
	2000	2622	2868
	2100	2690	2944
	2200	2758	3021
	2300	2826	3096

E 2550 L Stół ze zlewem 2-kom. (L), półką i miejscem na zmywarke
E 2550 P Stół ze zlewem 2-kom. (P), półką i miejscem na zmywarke



www.egaz.com.pl



E 2560	L	CENA	
		B=600	B=700
<p>E 2560 L Stół ze zlewem 2-kom., miejscem na zmywarkę (L) i otworem na odpadki E 2560 P Stół ze zlewem 2-kom., miejscem na zmywarkę (P) i otworem na odpadki</p>	2000	2346	2562
	2100	2410	2633
	2200	2474	2706
	2300	2538	2777
	2400	2602	2850
	2500	2666	2921
	2600	2730	2993
	2700	2794	3065
	2800	2858	3136

E 2610	L	CENA	
		B=600	B=700
<p>E 2610 Zlewozmywak h = 250 mm</p>	500	1045	1189

E 2640	L	CENA
		B=400
<p>E 2640 Umywalka z wyłącznikiem kolanym h = 230 mm</p>	400	1091

E 2620	L	CENA
		B=400
<p>E 2620 Umywalka h = 250 mm</p>	400	677


E 2650	L	CENA
		B=500
<p>E 2650 Zlew porządkowy h = 500 mm</p>	500	1204


E 2630	L	CENA
		B=295
<p>E 2630 Umywalka h = 150 mm</p>	400	439

E 2660	L	CENA
		B=700
<p>E 2660 Umywalka porządkowa h = 850 mm</p>	500	1765




www.egaz.com.pl


E 2810	L	CENA			
		B=600		B=700	
		h=300	h=400	h=300	h=400
 <p>E 2810 Basen 1-kom.</p>	800	1444	1582	1535	1682
	900	1513	1663	1616	1770
	1000	1582	1743	1697	1858
	1100	1651	1824	1779	1946
	1200	1720	1905	1859	2035


E 2820	L	CENA			
		B=600		B=700	
		h=300	h=400	h=300	h=400
 <p>E 2820 Basen 2-kom.</p>	1200	2011	2225	2141	2371
	1300	2080	2306	2223	2460
	1400	2149	2386	2303	2548
	1500	2218	2468	2384	2636
	1600	2287	2549	2465	2724
	1700	2357	2630	2547	2811
	1800	2426	2710	2627	2899



www.egaz.com.pl



E 2830	L	CENA			
		B=600		B=700	
		h=300	h=400	h=300	h=400
 <p>E 2830 Basen 1-kom. jezdny</p>	800	1953	2099	2050	2206
	900	2026	2186	2136	2299
	1000	2099	2270	2222	2392
	1100	2173	2357	2308	2485
	1200	2246	2443	2393	2580


E 2840	L	CENA			
		B=600		B=700	
		h=300	h=400	h=300	h=400
 <p>E 2840 Basen 1-kom. jezdny</p>	800	2022	2191	2206	2380
	900	2091	2273	2286	2468
	1000	2160	2353	2367	2555
	1100	2229	2434	2449	2643
	1200	2298	2515	2530	2732





www.egaz.com.pl


Meble grupy E 3000

Dopłaty	
montaż zamka w drzwiach	100,00 zł
kółka (kpl. 4 szt. z hamulcem)	300,00 zł
zastosowanie półki perforowanej w miejsce pełnej (m2)	55,00 zł
zastosowanie półki gretingowej w miejsce pełnej (m2)	165,00 zł
zamontowanie dodatkowej półki pełnej (m2)	350,00 zł
zamontowanie dodatkowej półki perforowanej (m2)	405,00 zł
zamontowanie dodatkowej półki gretingowej (m2)	465,00 zł

E 3001	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
 <p>E 3001 Szafa porządkowa z umywalką</p>	500 x 500	2242	2364

E 3010	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
 <p>E 3010 Szafa magazynowa - drzwi uchylne</p>	400 x 500	2151	2271
	400 x 600	2313	2434
	400 x 700	2470	2601
	500 x 500	2374	2502
	500 x 600	2554	2686
	500 x 700	2732	2873
	600 x 500	2596	2734
	600 x 600	2796	2937
	600 x 700	2994	3144


E 3005	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
 <p>E 3005 Szafa porządkowa z umywalką</p>	1000 x 500	3401	3524


E 3015	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
 <p>E 3015 Szafa magazynowa - drzwi uchylne</p>	400 x 500	1986	2105
	400 x 600	2112	2234
	400 x 700	2236	2367
	500 x 500	2165	2294
	500 x 600	2304	2435
	500 x 700	2440	2581
	600 x 500	2345	2483
	600 x 600	2496	2637
	600 x 700	2643	2794





www.egaz.com.pl




E 3017	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
 <p>E 3017 Szafa przelotowa - drzwi uchylne</p>	400 x 500	2365	2494
	400 x 600	2523	2659
	400 x 700	2683	2824
	500 x 500	2591	2737
	500 x 600	2770	2934
	500 x 700	2949	3112
	600 x 500	2818	2980
	600 x 600	3016	3210
	600 x 700	3217	3400


E 3019	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
 <p>E 3019 Szafa przelotowa - drzwi uchylne</p>	400 x 500	2198	2327
	400 x 600	2324	2460
	400 x 700	2450	2590
	500 x 500	2383	2529
	500 x 600	2520	2685
	500 x 700	2658	2820
	600 x 500	2568	2729
	600 x 600	2717	2909
	600 x 700	2866	3050

E 3020	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
 <p>E 3020 Szafa magazynowa - drzwi uchylne</p>	800 x 500	3165	3352
	800 x 600	3402	3603
	800 x 700	3644	3896
	900 x 500	3397	3597
	900 x 600	3654	3868
	900 x 700	3916	4134
	1000 x 500	3627	3843
	1000 x 600	3906	4134
	1000 x 700	4187	4420
	1100 x 500	3859	4088
	1100 x 600	4156	4400
	1100 x 700	4459	4706
	1200 x 500	4089	4334
	1200 x 600	4407	4665
	1200 x 700	4730	4991


E 3025	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
 <p>E 3025 Szafa magazynowa - drzwi uchylne</p>	800 x 500	3165	3352
	800 x 600	3402	3603
	800 x 700	3644	3896
	900 x 500	3397	3597
	900 x 600	3654	3868
	900 x 700	3916	4134
	1000 x 500	3627	3843
	1000 x 600	3906	4134
	1000 x 700	4187	4420
	1100 x 500	3859	4088
	1100 x 600	4156	4400
	1100 x 700	4459	4706
	1200 x 500	4089	4334
	1200 x 600	4407	4665
	1200 x 700	4730	4991




www.egaz.com.pl

E 3030	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	3672	3902
	800 x 600	3902	4153
	800 x 700	4138	4394
	900 x 500	3948	4197
	900 x 600	4204	4468
	900 x 700	4466	4729
	1000 x 500	4220	4491
	1000 x 600	4501	4781
	1000 x 700	4787	5064
	1100 x 500	4493	4785
	1100 x 600	4797	5096
	1100 x 700	5109	5398
	1200 x 500	4766	5080
	1200 x 600	5093	5410
	1200 x 700	5430	5733


E 3030 Szafa przełotowa
- drzwi uchylne

E 3040	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	3253	3440
	800 x 600	3491	3685
	800 x 700	3724	3924
	900 x 500	3481	3680
	900 x 600	3740	3944
	900 x 700	3992	4204
	1000 x 500	3709	3919
	1000 x 600	3987	4204
	1000 x 700	4259	4484
	1100 x 500	3936	4158
	1100 x 600	4235	4463
	1100 x 700	4528	4764
	1200 x 500	4164	4399
	1200 x 600	4482	4724
	1200 x 700	4796	5043

E 3040 Szafa magazynowa
dzielona - drzwi uchylne

E 3035	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	3338	3569
	800 x 600	3503	3753
	800 x 700	3672	3928
	900 x 500	3569	3822
	900 x 600	3749	4017
	900 x 700	3934	4204
	1000 x 500	3800	4074
	1000 x 600	3996	4282
	1000 x 700	4198	4480
	1100 x 500	4031	4326
	1100 x 600	4242	4545
	1100 x 700	4461	4757
	1200 x 500	4263	4579
	1200 x 600	4489	4810
	1200 x 700	4725	5033

E 3035 Szafa przełotowa
- drzwi uchylne

E 3045	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	2921	3107
	800 x 600	3092	3284
	800 x 700	3257	3457
	900 x 500	3106	3304
	900 x 600	3289	3494
	900 x 700	3467	3678
	1000 x 500	3291	3503
	1000 x 600	3487	3704
	1000 x 700	3676	3900
	1100 x 500	3477	3700
	1100 x 600	3685	3913
	1100 x 700	3885	4121
	1200 x 500	3663	3898
	1200 x 600	3882	4123
	1200 x 700	4096	4343

E 3045 Szafa magazynowa
dzielona - drzwi uchylne



www.egaz.com.pl



E 3050	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	3878	4121
	800 x 600	4119	4363
	800 x 700	4354	4601
	900 x 500	4153	4416
	900 x 600	4411	4678
	900 x 700	4666	4913
	1000 x 500	4428	4710
	1000 x 600	4702	4992
	1000 x 700	4978	5271
	1100 x 500	4702	5004
	1100 x 600	4995	5307
	1100 x 700	5290	5605
	1200 x 500	4978	5298
	1200 x 600	5287	5621
	1200 x 700	5602	5940

E 3050 Szafa przelotowa dzielona - drzwi uchylne

E 3060	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	3047	3229
	800 x 600	3248	3430
	800 x 700	3439	3637
	900 x 500	3284	3451
	900 x 600	3470	3668
	900 x 700	3678	3891
	1000 x 500	3460	3673
	1000 x 600	3693	3907
	1000 x 700	3917	4146
	1100 x 500	3668	3896
	1100 x 600	3916	4145
	1100 x 700	4155	4401
	1200 x 500	3874	4117
	1200 x 600	4138	4383
	1200 x 700	4394	4655

E 3060 Szafa magazynowa - drzwi suwane

E 3055	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	3544	3789
	800 x 600	3720	3963
	800 x 700	3887	4135
	900 x 500	3778	4041
	900 x 600	3961	4228
	900 x 700	4140	4411
	1000 x 500	4011	4293
	1000 x 600	4203	4492
	1000 x 700	4394	4688
	1100 x 500	4244	4545
	1100 x 600	4444	4757
	1100 x 700	4648	4964
	1200 x 500	4478	4798
	1200 x 600	4686	5021
	1200 x 700	4902	5240


E 3055 Szafa przelotowa dzielona - drzwi uchylne

E 3063 (3 półki)	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	2880	3062
	800 x 600	3047	3230
	800 x 700	3205	3404
	900 x 500	3066	3263
	900 x 600	3246	3443
	900 x 700	3416	3628
	1000 x 500	3252	3465
	1000 x 600	3443	3656
	1000 x 700	3625	3854
	1100 x 500	3438	3665
	1100 x 600	3641	3869
	1100 x 700	3834	4079
	1200 x 500	3624	3867
	1200 x 600	3839	4082
	1200 x 700	4045	4304


E 3063 Szafa magazynowa - drzwi suwane




www.egaz.com.pl

E 3065 (2 półki)	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	2715	2895
	800 x 600	2847	3030
	800 x 700	2973	3170
	900 x 500	2879	3076
	900 x 600	3021	3218
	900 x 700	3153	3367
	1000 x 500	3044	3256
	1000 x 600	3133	3406
	1000 x 700	3333	3562
	1100 x 500	3210	3437
	1100 x 600	3366	3594
	1100 x 700	3515	3759
	1200 x 500	3374	3617
	1200 x 600	3538	3782
	1200 x 700	3694	3953

E 3065 Szafa magazynowa -
drzwi suwane

E 3073 (3 półki)	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	3443	3645
	800 x 600	3607	3815
	800 x 700	3768	3986
	900 x 500	3653	3864
	900 x 600	3829	4047
	900 x 700	4001	4229
	1000 x 500	3862	4084
	1000 x 600	4050	4277
	1000 x 700	4235	4472
	1100 x 500	4071	4303
	1100 x 600	4272	4509
	1100 x 700	4469	4715
	1200 x 500	4282	4522
	1200 x 600	4493	4740
	1200 x 700	4701	4957
	1300 x 500	4491	4741
	1300 x 600	4715	4971
	1300 x 700	4935	5201
	1400 x 500	4700	4961
	1400 x 600	4936	5202
	1400 x 700	5169	5444

E 3073 Szafa przelotowa
- drzwi suwane


E 3070	L x B	CENA		L x B	CENA	
		H=1800	H=2000		H=1800	H=2000
	800 x 500	3609	3812	1100 x 700	4790	5036
	800 x 600	3808	4016	1200 x 500	4531	4771
	800 x 700	3943	4219	1200 x 600	4794	5040
	900 x 500	3841	4052	1200 x 700	5052	5308
	900 x 600	4054	4272	1300 x 500	4763	5013
	900 x 700	4265	4492	1300 x 600	5040	5296
	1000 x 500	4070	4292	1300 x 700	5315	5581
	1000 x 600	4301	4528	1400 x 500	4992	5253
	1000 x 700	4527	4765	1400 x 600	5287	5552
	1100 x 500	4302	4532	1400 x 700	5577	5852
	1100 x 600	4547	4784			

E 3070
Szafa przelotowa
- drzwi suwane




www.egaz.com.pl




E 3075 (2 półki)	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	3277	3478
	800 x 600	3407	3616
	800 x 700	3535	3753
	900 x 500	3466	3677
	900 x 600	3604	3822
	900 x 700	3740	3967
	1000 x 500	3654	3875
	1000 x 600	3800	4028
	1000 x 700	3943	4180
	1100 x 500	3843	4074
	1100 x 600	3997	4234
	1100 x 700	4148	4394
	1200 x 500	4031	4272
	1200 x 600	4193	4440
	1200 x 700	4352	4608
	1300 x 500	4220	4471
	1300 x 600	4390	4646
	1300 x 700	4557	4822
	1400 x 500	4409	4668
	1400 x 600	4587	4852
	1400 x 700	4760	5035

E 3075 Szafa przelotowa -
drzwi suwane

E 3085	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
	800 x 500	3269	3437
	800 x 600	3426	3609
	800 x 700	3586	3774
	900 x 500	3478	3658
	900 x 600	3647	3843
	900 x 700	3819	4019
	1000 x 500	3688	3880
	1000 x 600	3869	4077
	1000 x 700	4052	4265
	1100 x 500	3898	4101
	1100 x 600	4090	4310
	1100 x 700	4286	4510
	1200 x 500	4107	4323
	1200 x 600	4312	4543
	1200 x 700	4520	4756
	1300 x 500	4317	4544
	1300 x 600	4533	4777
	1300 x 700	4753	5001
	1400 x 500	4527	4766
	1400 x 600	4756	5010
	1400 x 700	4986	5246


E 3085 Szafa magazynowa
dzielona - drzwi suwane


E 3080	L x B	CENA		L x B	CENA	
		H=1800	H=2000		H=1800	H=2000
	800 x 500	3603	3771	1100 x 700	4928	5152
	800 x 600	3826	4010	1200 x 500	4608	4824
	800 x 700	4052	4241	1200 x 600	4913	5143
	900 x 500	3854	4034	1200 x 700	5220	5456
	900 x 600	4098	4293	1300 x 500	4859	5086
	900 x 700	4344	4544	1300 x 600	5184	5427
	1000 x 500	4105	4297	1300 x 700	5512	5760
	1000 x 600	4370	4577	1400 x 500	5110	5349
	1000 x 700	4637	4848	1400 x 600	5456	5711
	1100 x 500	4356	4560	1400 x 700	5803	6063
	1100 x 600	4641	4860			


E 3080
Szafa magazynowa
dzielona
- drzwi suwane




www.egaz.com.pl

E 3090	L x B	CENA	
		H=1800	H=2000
 <p>E 3090 Szafa przelotowa dzielona - drzwi suwane</p>	800 x 500	4440	4665
	800 x 600	4659	4891
	800 x 700	4882	5122
	900 x 500	4739	4982
	900 x 600	4978	5228
	900 x 700	5221	5479
	1000 x 500	5037	5298
	1000 x 600	5297	5565
	1000 x 700	5561	6004
	1100 x 500	5244	5615
	1100 x 600	5616	5902
	1100 x 700	5900	6194
	1200 x 500	5635	5932
	1200 x 600	5936	6239
	1200 x 700	6239	6551
	1300 x 500	5935	6248
	1300 x 600	6255	6577
	1300 x 700	6579	6908
	1400 x 500	6233	6566
	1400 x 600	6573	6913
	1400 x 700	6918	7266

E 3100	L	CENA		H
		B=300	B=400	
 <p>E 3100 Szafka wisząca</p>	800	748	824	600
	900	790	870	
	1000	834	917	
	1100	877	964	
	1200	919	1009	
	1300	963	1056	
	1400	1005	1103	




E 3110	L	CENA		H
		B=300	B=400	
 <p>E 3110 Szafka wisząca</p>	400	680	745	600
	500	776	839	

E 3095	L x B	CENA		L x B	CENA	
		H=1800	H=2000		H=1800	H=2000
 <p>E 3095 Szafa przelotowa dzielona - drzwi suwane</p>	800 x 500	4106	4332	1100 x 700	5258	5552
	800 x 600	4258	4491	1200 x 500	5135	5431
	800 x 700	4414	4656	1200 x 600	5336	5638
	900 x 500	4363	4607	1200 x 700	5539	5851
	900 x 600	4528	4778	1300 x 500	5392	5706
	900 x 700	4696	4954	1300 x 600	5604	5926
	1000 x 500	4621	4882	1300 x 700	5820	6149
	1000 x 600	4797	5065	1400 x 500	5650	5982
	1000 x 700	4977	5253	1400 x 600	5873	6213
	1100 x 500	4878	5157	1400 x 700	6101	6449
	1100 x 600	5066	5352			



www.egaz.com.pl



E 3120	L	CENA		H
		B=300	B=400	
 <p>E 3120 Szafka wisząca</p>	800	1096	1174	600
	900	1159	1247	
	1000	1221	1320	
	1100	1282	1392	
	1200	1345	1465	
E 3123 (wspólna komora)	L	CENA		H
		B=300	B=400	
 <p>E 3123 Szafka wisząca</p>	1300	1427	1547	600
	1400	1501	1633	
	1500	1577	1718	
	1600	1652	1804	
E 3130	L	CENA		H
		B=300	B=400	
 <p>E 3130 Szafka wisząca</p>	800	1327	1409	600
	900	1406	1499	
	1000	1484	1589	
	1100	1563	1681	
	1200	1641	1771	
	1300	1720	1861	
	1400	1799	1952	



www.egaz.com.pl


E 3210	L	CENA				H
		B=400	B=500	B=600	B=700	
<p>E 3210 Regał magazynowy</p>	600	971	1028	1100	1172	1800
	700	1017	1086	1169	1253	
	800	1064	1143	1238	1333	
	900	1110	1201	1307	1415	
	1000	1156	1258	1376	1496	
	1100	1203	1314	1445	1577	
	1200	1249	1372	1514	1657	
	1300	1296	1429	1583	1739	
	1400	1342	1486	1652	1820	2000
	600	1044	1115	1201	1287	
	700	1091	1172	1270	1367	
	800	1137	1229	1339	1448	
	900	1184	1287	1408	1529	
	1000	1230	1343	1477	1611	
	1100	1277	1400	1546	1691	
	1200	1323	1458	1615	1772	
	1300	1370	1515	1684	1853	
	1400	1416	1572	1753	1934	


E 3220	L	CENA				H
		B=400	B=500	B=600	B=700	
<p>E 3220 Regał magazynowy</p>	600	1071	1154	1249	1347	1800
	700	1134	1232	1343	1457	
	800	1196	1310	1437	1567	
	900	1260	1388	1531	1677	
	1000	1323	1466	1626	1787	
	1100	1386	1544	1720	1898	
	1200	1449	1622	1814	2008	
	1300	1513	1700	1908	2118	2000
	1400	1576	1779	2002	2228	
	600	1144	1240	1350	1461	
	700	1208	1318	1445	1572	
	800	1271	1396	1538	1682	
	900	1333	1474	1633	1792	
	1000	1397	1552	1727	1902	
	1100	1460	1629	1821	2012	
	1200	1524	1707	1915	2122	
	1300	1586	1785	2009	2233	
	1400	1649	1864	2104	2343	




www.egaz.com.pl





E 3230	L	CENA				H
		B=400	B=500	B=600	B=700	
	600	1176	1260	1356	1452	1800
	700	1240	1338	1449	1563	
	800	1303	1416	1544	1673	
	900	1366	1494	1637	1783	
	1000	1429	1572	1732	1893	
	1100	1493	1649	1825	2003	
	1200	1555	1728	1920	2114	
	1300	1618	1806	2013	2224	
	1400	1682	1884	2108	2334	
	600	1251	1346	1457	1567	2000
E 3230 Regał magazynowy - trzy półki przestawne	700	1313	1424	1550	1677	
	800	1377	1501	1645	1787	
	900	1440	1579	1739	1898	
	1000	1503	1657	1833	2008	
	1100	1566	1736	1927	2118	
	1200	1629	1814	2021	2228	
	1300	1692	1892	2115	2338	
	1400	1755	1970	2209	2449	



E 3235	L	CENA				H
		B=400	B=500	B=600	B=700	
	600	1057	1116	1186	1259	1800
	700	1104	1173	1255	1340	
	800	1151	1230	1324	1421	
	900	1196	1288	1393	1501	
	1000	1243	1345	1462	1583	
	1100	1290	1401	1531	1664	
	1200	1337	1459	1600	1745	
	1300	1382	1516	1670	1825	
	1400	1429	1573	1739	1907	
	600	1132	1202	1288	1373	2000
E 3235 Regał magazynowy - dwie półki przestawne	700	1178	1259	1357	1454	
	800	1224	1316	1426	1535	
	900	1271	1373	1495	1616	
	1000	1317	1430	1564	1697	
	1100	1363	1487	1633	1779	
	1200	1410	1545	1702	1859	
	1300	1457	1602	1771	1940	
	1400	1503	1659	1840	2021	



www.egaz.com.pl

E 3240	L	CENA				H
		B=400	B=500	B=600	B=700	
	600	1218	1321	1428	1539	1800
	700	1291	1412	1535	1663	
	800	1366	1503	1643	1787	
	900	1439	1594	1751	1912	
	1000	1514	1685	1858	2036	
	1100	1588	1775	1966	2160	
	1200	1662	1867	2072	2284	
	1300	1736	1957	2180	2409	
	1400	1810	2048	2288	2533	
	600	1291	1407	1529	1653	2000
	700	1366	1498	1636	1777	
	800	1439	1588	1744	1902	
	900	1514	1680	1852	2026	
	1000	1587	1771	1959	2150	
	1100	1662	1861	2067	2275	
	1200	1735	1952	2174	2399	
	1300	1810	2042	2282	2523	
	1400	1884	2134	2390	2648	

E 3240 Regał ociekowy - perforowany


E 3245 (4 półki)	L	CENA				H
		B=400	B=500	B=600	B=700	
	600	1102	1176	1254	1337	1800
	700	1156	1243	1332	1427	
	800	1211	1310	1411	1517	
	900	1265	1377	1490	1608	
	1000	1321	1444	1568	1698	
	1100	1376	1510	1647	1789	
	1200	1430	1577	1725	1879	
	1300	1485	1644	1804	1970	
	1400	1540	1711	1883	2060	
	600	1175	1262	1356	1450	2000
	700	1230	1329	1434	1542	
	800	1286	1396	1513	1632	
	900	1340	1462	1592	1722	
	1000	1395	1529	1670	1813	
	1100	1449	1596	1749	1903	
	1200	1504	1663	1826	1993	
	1300	1559	1730	1905	2085	
	1400	1614	1796	1984	2175	


E 3245 Regał ociekowy - perforowany



www.egaz.com.pl





E 3250	L	CENA				H
		B=400	B=500	B=600	B=700	
 <p>E 3250 Regal ociekowy - gretingowy</p>	600	1602	1734	1875	2022	1800
	700	1700	1850	2009	2174	
	800	1797	1967	2143	2325	
	900	1897	2082	2276	2476	
	1000	1994	2198	2411	2628	
	1100	2094	2315	2544	2780	
	1200	2191	2431	2678	2932	
	1300	2289	2547	2811	3083	
	1400	2388	2663	2946	3234	
	600	1675	1820	1977	2136	2000
	700	1773	1936	2110	2288	
	800	1872	2052	2244	2440	
	900	1970	2168	2377	2591	
	1000	2069	2284	2512	2742	
	1100	2167	2401	2646	2894	
	1200	2265	2516	2779	3046	
	1300	2364	2632	2913	3198	
	1400	2462	2749	3047	3349	

E 3255 (4 półki)	L	CENA				H
		B=400	B=500	B=600	B=700	
 <p>E 3255 Regal ociekowy - gretingowy</p>	600	1461	1559	1665	1776	1800
	700	1536	1646	1764	1888	
	800	1612	1733	1862	1998	
	900	1686	1820	1961	2109	
	1000	1762	1907	2060	2219	
	1100	1836	1993	2159	2331	
	1200	1911	2080	2258	2442	
	1300	1987	2167	2357	2552	
	1400	2061	2255	2455	2663	
	600	1535	1645	1766	1891	2000
	700	1611	1732	1865	2002	
	800	1685	1819	1963	2112	
	900	1760	1905	2062	2224	
	1000	1835	1992	2161	2334	
	1100	1910	2079	2261	2445	
	1200	1986	2166	2360	2555	
	1300	2060	2253	2458	2667	
	1400	2136	2341	2557	2777	




www.egaz.com.pl

E 3260	L	CENA		H
		B=550	B=660	
	390	1461		1600
		1625		1800
	595		1535	1600
			1695	1800


E 3270	L	CENA		H
		B=550	B=660	
	750	2099		1600
		2259		1800
	1160		2374	1600
			2561	1800




www.egaz.com.pl




Wózki i pojemniki grupy E 4000

E 4010	L	CENA			
		B=400	B=500	B=600	B=700
	800	885	967	1058	1153
	900	930	1017	1116	1214
	1000	975	1067	1173	1277
	1100	1021	1117	1230	1339
	1200	1066	1168	1288	1400


E 4010 Wózek kelnerski

E 4020	L	CENA			
		B=400	B=500	B=600	B=700
	800	1085	1218	1359	1503
	900	1155	1299	1454	1608
	1000	1225	1380	1548	1714
	1100	1296	1461	1643	1820
	1200	1366	1543	1737	1925




E 4020 Wózek kelnerski

E 4030	L	CENA			
		B=400	B=500	B=600	B=700
	800	1294	1479	1673	1870
	900	1391	1593	1808	2021
	1000	1487	1707	1941	2173
	1100	1584	1821	2075	2324
	1200	1681	1936	2209	2476

E 4030 Wózek kelnerski



www.egaz.com.pl

E 4040	L	CENA			
		B=400	B=500	B=600	B=700
 <p>E 4040 Wózek - głębokość półki 30 mm</p>	800	1104	1166	1240	1316
	900	1154	1221	1299	1380
	1000	1204	1275	1359	1445
	1100	1254	1330	1418	1509
	1200	1304	1385	1478	1573
E 4050	L	CENA			
		B=400	B=500	B=600	B=700
 <p>E 4050 Wózek - głębokość półki 30 mm</p>	800	1368	1498	1639	1784
	900	1449	1584	1733	1881
	1000	1530	1670	1825	1977
	1100	1612	1755	1919	2074
	1200	1692	1841	2011	2170
E 4060	L	CENA			
		B=400	B=500	B=600	B=700
 <p>E 4060 Wózek - głębokość półki 30 mm</p>	800	1134	1196	1272	1349
	900	1184	1252	1331	1414
	1000	1234	1307	1391	1478
	1100	1283	1361	1450	1543
	1200	1333	1416	1510	1606



www.egaz.com.pl




E 4070	L	CENA			
		B=400	B=500	B=600	B=700
<p>E 4070 Wózek - głębokość półki 30 mm</p>	800	1398	1529	1672	1818
	900	1479	1615	1765	1913
	1000	1560	1701	1858	2010
	1100	1641	1786	1951	2107
	1200	1722	1872	2043	2204


E 4110	L	CENA		E 4210	A=510	B=510	H=180
		B=600	B=700				
<p>E 4110 Wózek kelnerski</p>	800	2630	2750		CENA	649	
	900	2746	2874				
	1000	2863	2997				
	1100	2980	3121				
	1200	3096	3246				

E 4220	L	CENA			
		B=400	B=500	B=600	B=700
	800	984	1071	1158	1280
	900	1035	1125	1215	1343
	1000	1086	1180	1274	1407
	1100	1137	1235	1332	1469
	1200	1189	1290	1391	1533




www.egaz.com.pl

E 4230	L	CENA			
		B=400	B=500	B=600	B=700
	800	1032	1156	1247	1375
	900	1090	1220	1314	1447
	1000	1148	1282	1382	1519
	1100	1206	1346	1450	1593
	1200	1264	1409	1518	1665

E 4400	L	CENA	
		B=600	B=700
	655	1550	1629
	817	1685	1776

E 4400 Pomocnik kelnerski

E 4310	L	CENA		H
		B=350	B=450	
	350	836	951	600
	450	951	1033	
	350	1163	1290	800
	450	1290	1380	

E 4310 Pojemnik na odpady

E 4320	L	CENA		H
		B=350	B=450	
	350	957	1072	600
	450	1072	1154	
	350	1286	1411	800
	450	1411	1501	




E 4320 Pojemnik na odpady jezdny



www.egaz.com.pl





Meble grupy E 5000

E 5010	L	CENA		L	CENA		H
		B=300	B=400		B=300	B=400	
 <p>E 5010 Półka wisząca pojedyncza</p>	600	226	239	1600	361	406	250
	700	239	256	1700	374	423	
	800	256	273	1800	387	440	
	900	269	289	1900	401	456	
	1000	283	306	2000	413	473	
	1100	295	323	2100	426	490	
	1200	308	339	2200	440	506	
	1300	322	356	2300	453	523	
	1400	335	373	2400	465	540	
	1500	347	390	2500	479	557	
E 5030	L	CENA		L	CENA		H
		B=300	B=400		B=300	B=400	
 <p>E 5030 Półka wisząca pojedyncza - głębokość półki 30 mm</p>	600	345	358	1600	643	716	250
	700	375	394	1700	673	751	
	800	405	430	1800	702	787	
	900	435	465	1900	732	823	
	1000	464	501	2000	762	858	
	1100	494	538	2100	792	895	
	1200	524	573	2200	821	930	
	1300	554	609	2300	851	966	
	1400	583	644	2400	881	1002	
	1500	613	680	2500	912	1037	
E 5050	L	CENA		L	CENA		H
		B=300	B=400		B=300	B=400	
 <p>E 5050 Półka wisząca przestawna pojedyncza</p>	600	253	284	1500	392	455	700
	700	268	303	1600	407	474	
	800	284	322	1700	423	493	
	900	299	341	1800	439	512	
	1000	314	359	1900	454	531	
	1100	329	378	2000	470	550	
	1200	345	397	2100	484	569	
	1300	361	417	2200	500	589	
	1400	376	436				




www.egaz.com.pl


E 5060	L	CENA		L	CENA		H
		B=300	B=400		B=300	B=400	
 <p>E 5060 Półka wisząca przestawna podwójna</p>	600	545	594	1500	781	937	1000
	700	572	632	1600	807	975	
	800	598	670	1700	834	1014	
	900	624	709	1800	860	1052	
	1000	650	747	1900	886	1090	
	1100	677	785	2000	913	1127	
	1200	702	823	2100	938	1166	
	1300	729	861	2200	965	1204	
	1400	755	899				
E 5070	L	CENA		L	CENA		H
		B=300	B=400		B=300	B=400	
 <p>E 5070 Półka wisząca przestawna potrójna</p>	600	811	889	1500	1164	1405	1000
	700	850	947	1600	1204	1461	
	800	889	1004	1700	1243	1518	
	900	929	1061	1800	1282	1576	
	1000	968	1119	1900	1322	1633	
	1100	1007	1175	2000	1361	1690	
	1200	1047	1232	2100	1400	1747	
	1300	1086	1290	2200	1440	1804	
	1400	1125	1347				



www.egaz.com.pl



E 5080	L	CENA		L	CENA		H
		B=300	B=400		B=300	B=400	
 <p>E 5080 Półka wisząca na profilach pojedyncza</p>	600	267	292	1500	406	463	300
	700	283	311	1600	422	482	
	800	298	329	1700	437	501	
	900	313	349	1800	453	521	
	1000	328	368	1900	469	540	
	1100	344	387	2000	483	559	
	1200	359	406	2100	499	578	
	1300	375	425	2200	514	597	
	1400	391	444				

E 5090	L	CENA		L	CENA		H
		B=300	B=400		B=300	B=400	
 <p>E 5090 Półka wisząca na profilach podwójna</p>	600	545	594	1500	781	937	350
	700	572	632	1600	807	975	
	800	598	670	1700	834	1014	
	900	624	709	1800	860	1052	
	1000	650	747	1900	886	1090	
	1100	677	785	2000	913	1127	
	1200	702	823	2100	938	1166	
	1300	729	861	2200	965	1204	
	1400	755	899				







www.egaz.com.pl

OKAPY

Dopłaty	
Wentylator Ø 150 mm z montażem	880,00 zł
Wentylator Ø 200 mm z montażem	1 099,00 zł
Wentylator Ø 250 mm z montażem	1 265,00 zł
Wentylator Ø 315 mm z montażem	1 463,00 zł
Wentylator wewnętrzny z montażem	1 466,00 zł
Regulator obrotów	449,00 zł

Okapy przyścienne wyciągowe E 6010, E 6020, E 6030, E 6040




Długość L	Szerokość 600 - 1200							Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B		
mm	600	700	800	900	1000	1100	1200		
1000	1504	1571	1638	1705	1772	1841	1908	205	200
1100	1593	1664	1735	1805	1876	1947	2018	205	200
1200	1683	1757	1831	1906	1979	2054	2128	205	200
1300	1772	1849	1926	2002	2079	2155	2231	205	200
1400	1863	1943	2022	2102	2182	2262	2342	205	200
1500	1953	2036	2119	2202	2285	2369	2452	236	200



www.egaz.com.pl






Długość L	Szerokość 600 - 1200							Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B		
mm	600	700	800	900	1000	1100	1200		
1600	2037	2124	2212	2300	2388	2475	2563	236	200
1700	2121	2212	2304	2394	2485	2577	2667	236	200
1800	2205	2298	2392	2485	2579	2671	2765	236	250
1900	2290	2388	2485	2583	2681	2778	2876	236	250
2000	2374	2475	2577	2678	2778	2879	2981	284	250
2100	2453	2558	2664	2770	2875	2981	3086	284	250
2200	2532	2639	2747	2855	2963	3070	3178	284	250
2300	2610	2720	2830	2940	3050	3161	3271	284	250
2400	2689	2801	2914	3026	3138	3251	3363	284	250
2500	2767	2882	2997	3111	3226	3340	3455	284	315
2600	3483	3599	3717	3834	3950	4067	4184	341	315
2700	3573	3692	3810	3930	4049	4169	4287	341	315
2800	3662	3784	3905	4027	4148	4269	4391	341	315
2900	3753	3877	3999	4123	4247	4370	4494	341	315
3000	3842	3968	4094	4220	4346	4472	4597	341	315
3100	3932	4060	4188	4317	4445	4573	4701	394	2x200
3200	4023	4153	4283	4413	4543	4674	4804	394	2x200
3300	4112	4244	4377	4510	4642	4775	4908	394	2x200
3400	4202	4337	4472	4606	4741	4876	5011	394	2x200
3500	4291	4430	4569	4706	4845	4982	5121	394	2x250
3600	4382	4523	4665	4806	4948	5089	5231	509	2x250
3700	4472	4617	4762	4907	5052	5196	5341	509	2x250
3800	4561	4709	4858	5006	5154	5303	5452	509	2x250
3900	4652	4803	4955	5106	5258	5410	5562	509	2x250
4000	4741	4896	5052	5206	5361	5517	5671	509	2x315
4100	4831	4989	5146	5303	5460	5618	5775	593	2x315
4200	4921	5081	5240	5399	5559	5718	5878	593	2x315
4300	5011	5172	5334	5496	5658	5820	5982	593	2x315
4400	5101	5265	5429	5592	5757	5921	6085	593	2x315
4500	5190	5357	5523	5689	5856	6022	6189	593	3x250
4600	5280	5450	5618	5787	5955	6124	6292	656	3x250



www.egaz.com.pl

Długość L	Szerokość 600 - 1200							Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B		
mm	600	700	800	900	1000	1100	1200		
4700	5371	5541	5712	5883	6053	6224	6395	656	3x250
4800	5460	5635	5811	5986	6161	6337	6512	656	3x250
4900	5550	5728	5905	6083	6260	6438	6615	656	3x250
5000	5640	5820	6000	6179	6359	6538	6719	656	3x315

Okapy centralne wyciągowe E 6110, E 6120, E 6130



Długość L	Szerokość 900 - 1600								Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B	B		
mm	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600		
1000	2022	2106	2191	2275	2359	2443	2528	2612	284	200
1100	2109	2200	2290	2379	2470	2559	2649	2739	284	250
1200	2199	2294	2390	2485	2581	2676	2772	2868	284	250
1300	2417	2529	2630	2731	2832	2934	3035	3135	284	250
1400	2634	2735	2837	2938	3039	3141	3236	3332	284	250
1500	2809	2916	3022	3129	3230	3332	3427	3522	284	250
1600	2876	2983	3090	3196	3297	3399	3500	3600	341	250
1700	2943	3050	3157	3263	3365	3466	3567	3669	341	250
1800	3168	3275	3382	3488	3590	3691	3792	3893	341	315



www.egaz.com.pl



Długość L	Szerokość 900 - 1600								Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B	B		
mm	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600		
1900	3280	3387	3494	3600	3702	3803	3904	4006	341	315
2000	3393	3500	3607	3713	3815	3915	4016	4118	341	315
2100	3505	3612	3719	3825	3927	4028	4129	4230	394	315
2200	3617	3724	3831	3938	4039	4140	4241	4343	394	315
2300	3842	3954	4067	4179	4291	4404	4516	4628	394	315
2400	3954	4067	4179	4291	4404	4516	4628	4741	394	315
2500	4067	4179	4291	4404	4516	4628	4741	4853	394	400
2600	5190	5303	5415	5527	5640	5752	5864	5977	452	400
2700	5303	5415	5527	5640	5752	5864	5977	6089	452	400
2800	5415	5527	5640	5752	5864	5977	6089	6201	452	400
2900	5527	5640	5752	5864	5977	6089	6201	6314	452	400
3000	5730	5854	5977	6101	6224	6348	6471	6595	452	500
3100	5842	5966	6089	6213	6337	6461	6584	6707	541	500
3200	5955	6078	6201	6325	6449	6573	6696	6820	541	500
3300	6067	6191	6314	6438	6561	6685	6808	6932	541	500
3400	6179	6303	6426	6550	6674	6798	6921	7044	541	500
3500	6292	6426	6561	6696	6831	6966	7100	7236	541	2x250
3600	6404	6538	6674	6808	6944	7078	7212	7348	651	2x250
3700	6516	6651	6786	6921	7056	7190	7325	7460	651	2x250
3800	6629	6775	6921	7067	7212	7359	7505	7651	651	2x250
3900	6741	6887	7033	7179	7325	7472	7618	7764	651	2x250
4000	6910	7078	7247	7415	7584	7752	7921	8089	651	2x315
4100	7078	7247	7415	7584	7752	7921	8089	8258	761	2x315
4200	7247	7415	7584	7752	7921	8089	8258	8426	761	2x315
4300	7415	7611	7809	8005	8202	8398	8595	8792	761	2x315
4400	7584	7781	7977	8173	8371	8567	8763	8960	761	2x315
4500	7752	7977	8202	8426	8651	8876	9100	9325	761	2x400
4600	7921	8146	8371	8595	8820	9045	9269	9494	887	2x400
4700	8089	8314	8539	8763	8988	9213	9437	9662	887	2x400
4800	8258	8483	8708	8932	9157	9382	9606	9831	887	2x400
4900	8426	8651	8876	9100	9325	9550	9774	9999	887	2x400
5000	8595	8820	9045	9269	9494	9719	9944	10168	887	2x400



www.egaz.com.pl

Długość L	Szerokość 1700 - 2500									Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
mm	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500		
1000	2696	2780	2865	2949	3033	3117	3203	3287	3371	284	200
1100	2829	2919	3008	3099	3189	3278	3368	3458	3548	284	250
1200	2963	3059	3153	3243	3334	3423	3513	3603	3693	284	250
1300	3237	3338	3434	3529	3625	3720	3816	3911	4007	284	250
1400	3427	3522	3612	3702	3792	3877	3961	4045	4129	284	250
1500	3612	3702	3792	3882	3966	4050	4135	4219	4303	284	250
1600	3696	3792	3887	3983	4073	4162	4253	4343	4432	341	250
1700	3764	3859	3954	4050	4140	4230	4320	4410	4499	341	250
1800	3989	4083	4179	4275	4365	4455	4544	4635	4724	341	315
1900	4101	4196	4291	4387	4477	4568	4657	4747	4836	341	315
2000	4214	4308	4404	4499	4590	4680	4769	4859	4949	341	315
2100	4326	4421	4516	4612	4702	4792	4881	4972	5061	394	315
2200	4438	4533	4628	4724	4814	4905	4994	5084	5173	394	315
2300	4741	4853	4965	5078	5190	5303	5415	5527	5640	394	315
2400	4853	4965	5078	5190	5303	5415	5527	5640	5752	394	315
2500	4965	5078	5190	5303	5415	5527	5640	5752	5864	394	400
2600	6089	6201	6314	6426	6538	6651	6763	6875	6988	452	400
2700	6201	6314	6426	6538	6651	6763	6875	6988	7100	452	400
2800	6314	6426	6538	6651	6763	6875	6988	7100	7212	452	400
2900	6426	6538	6651	6763	6875	6988	7100	7212	7325	452	400
3000	6719	6842	6966	7090	7212	7336	7460	7584	7707	452	500
3100	6831	6954	7078	7202	7325	7449	7573	7697	7819	541	500
3200	6944	7067	7190	7314	7437	7561	7685	7809	7932	541	500
3300	7056	7179	7303	7427	7550	7673	7797	7921	8044	541	500
3400	7168	7291	7415	7539	7662	7786	7910	8034	8156	541	500
3500	7370	7505	7640	7774	7910	8044	8180	8314	8448	541	2x250
3600	7482	7618	7752	7887	8022	8156	8292	8426	8561	651	2x250
3700	7595	7730	7865	7999	8134	8269	8404	8539	8673	651	2x250
3800	7797	7943	8089	8235	8381	8527	8673	8820	8966	651	2x250
3900	7910	8056	8202	8348	8493	8639	8785	8932	9078	651	2x250
4000	8258	8426	8595	8763	8932	9100	9269	9437	9606	651	2x315




www.egaz.com.pl



Długość L	Szerokość 1700 - 2500									Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
mm	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500		
4100	8426	8595	8763	8932	9100	9269	9437	9606	9774	761	2x315
4200	8595	8763	8932	9100	9269	9437	9606	9774	9944	761	2x315
4300	8988	9184	9382	9578	9774	9971	10168	10365	10561	761	2x315
4400	9157	9353	9550	9746	9944	10140	10336	10533	10730	761	2x315
4500	9550	9774	9999	10224	10449	10673	10898	11123	11347	761	2x400
4600	9719	9944	10168	10393	10618	10842	11067	11292	11516	887	2x400
4700	9887	10112	10336	10561	10786	11010	11235	11460	11684	887	2x400
4800	10056	10281	10505	10730	10955	11179	11404	11629	11853	887	2x400
4900	10224	10449	10673	10898	11123	11347	11572	11797	12021	887	2x400
5000	10393	10618	10842	11067	11292	11516	11741	11966	12191	887	2x400

Okapy przyściennie kompensacyjne E 6210



Długość L	Szerokość 900 - 1400						Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B		
mm	900	1000	1100	1200	1300	1400		
1000	2585	2651	2717	2784	2851	2917	205	200
1100	2687	2756	2825	2893	2962	3030	205	200
1200	2790	2860	2932	3002	3072	3144	205	200
1300	2892	2965	3038	3111	3184	3257	205	200



www.egaz.com.pl

Długość L	Szerokość 900 - 1400						Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B		
mm	900	1000	1100	1200	1300	1400		
1400	2995	3069	3145	3220	3295	3371	205	200
1500	3096	3174	3252	3329	3406	3484	236	200
1600	3198	3278	3358	3438	3518	3597	236	200
1700	3301	3383	3465	3547	3629	3711	236	200
1800	3403	3487	3572	3656	3740	3824	236	250
1900	3505	3592	3678	3765	3851	3938	236	250
2000	3608	3696	3785	3873	3963	4051	284	250
2100	3710	3801	3891	3983	4074	4164	284	250
2200	3813	3905	3998	4092	4185	4279	284	250
2300	3914	4010	4106	4201	4297	4392	284	250
2400	4016	4114	4212	4310	4408	4506	284	250
2500	4119	4219	4319	4418	4519	4619	284	315
2600	4221	4323	4426	4528	4629	4732	341	315
2700	4323	4428	4532	4637	4741	4846	341	315
2800	4426	4532	4639	4746	4852	4959	341	315
2900	4638	4745	4851	4958	5065	5171	341	315
3000	4850	4991	5106	5225	5342	5460	341	315
3100	4972	5116	5233	5356	5478	5601	394	2x200
3200	5093	5240	5360	5487	5614	5741	394	2x200
3300	5214	5364	5487	5619	5750	5881	394	2x200
3400	5335	5489	5614	5750	5886	6022	394	2x200
3500	5457	5614	5741	5881	6022	6162	394	2x250
3600	5579	5739	5868	6013	6158	6303	509	2x250
3700	5699	5863	5996	6145	6294	6443	509	2x250
3800	5821	5988	6122	6276	6430	6584	509	2x250
3900	5942	6113	6249	6407	6566	6724	509	2x250
4000	6064	6238	6376	6538	6702	6865	509	2x315
4100	6185	6362	6503	6671	6838	7005	593	2x315
4200	6306	6487	6630	6802	6973	7145	593	2x315
4300	6427	6612	6757	6933	7110	7286	593	2x315
4400	6549	6737	6884	7064	7245	7427	593	2x315




www.egaz.com.pl



Długość L	Szerokość 900 - 1400						Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B		
mm	900	1000	1100	1200	1300	1400		
4500	6671	6861	7011	7196	7382	7566	593	3x250
4600	6791	6986	7138	7328	7517	7707	656	3x250
4700	6913	7111	7265	7459	7653	7848	656	3x250
4800	7034	7236	7392	7590	7789	7988	656	3x250
4900	7156	7361	7518	7722	7925	8128	656	3x250
5000	7277	7484	7645	7853	8061	8269	656	3x315

Okapy centralne kompensacyjne E 6220



Długość L	Szerokość 1800 - 2500								Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B	B		
mm	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500		
1000	4563	4635	4705	4776	4847	4917	4989	5059	284	200
1100	4745	4817	4891	4963	5037	5109	5183	5255	284	250
1200	4926	5001	5076	5151	5227	5301	5377	5453	284	250
1300	5106	5184	5262	5339	5416	5494	5571	5649	284	250
1400	5287	5367	5446	5526	5606	5686	5766	5845	284	250
1500	5468	5550	5632	5714	5796	5878	5960	6042	284	250
1600	5649	5733	5817	5902	5986	6070	6154	6239	341	250
1700	5830	5917	6003	6089	6176	6262	6349	6435	341	250
1800	6011	6099	6189	6277	6366	6454	6544	6632	341	315



www.egaz.com.pl


Długość L	Szerokość 1800 x 2500								Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B	B		
mm	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500		
1900	6192	6282	6374	6465	6555	6647	6738	6828	341	315
2000	6372	6466	6559	6652	6745	6839	6932	7026	341	315
2100	6553	6649	6744	6840	6935	7031	7126	7222	394	315
2200	6735	6832	6930	7028	7125	7223	7321	7418	394	315
2300	6915	7015	7115	7216	7315	7415	7515	7615	394	315
2400	7096	7198	7301	7403	7505	7607	7709	7812	394	315
2500	7277	7382	7485	7590	7694	7799	7903	8008	394	400
2600	7458	7564	7671	7778	7884	7992	8099	8205	452	400
2700	7639	7748	7857	7965	8075	8184	8293	8401	452	400
2800	7819	7931	8042	8153	8265	8376	8487	8598	452	400
2900	8000	8114	8228	8341	8455	8568	8681	8795	452	400
3000	8273	8390	8505	8621	8736	8853	8968	9084	452	500
3100	8469	8589	8710	8829	8950	9070	9191	9316	541	500
3200	8665	8790	8913	9038	9163	9288	9412	9549	541	500
3300	8860	8989	9118	9247	9377	9506	9635	9781	541	500
3400	9055	9190	9323	9456	9591	9724	9857	10014	541	500
3500	9251	9389	9528	9665	9804	9941	10080	10246	541	2x250
3600	9447	9589	9731	9874	10017	10160	10303	10479	651	2x250
3700	9642	9789	9936	10083	10230	10378	10525	10711	651	2x250
3800	9837	9989	10141	10292	10444	10596	10748	10944	651	2x250
3900	10033	10189	10346	10501	10658	10814	10969	11176	651	2x250
4000	10228	10389	10549	10710	10871	11031	11192	11409	651	2x315
4100	10423	10589	10754	10919	11085	11250	11415	11641	761	2x315
4200	10620	10789	10959	11128	11298	11467	11637	11874	761	2x315
4300	10815	10989	11164	11337	11511	11685	11860	12107	761	2x315
4400	11010	11189	11367	11546	11725	11904	12082	12340	761	2x315
4500	11206	11389	11572	11755	11939	12121	12305	12572	761	2x400
4600	11401	11589	11777	11964	12152	12340	12528	12805	887	2x400
4700	11597	11789	11981	12173	12365	12557	12749	13037	887	2x400
4800	11793	11989	12185	12382	12579	12775	12972	13270	887	2x400
4900	11988	12188	12390	12591	12792	12994	13194	13502	887	2x400
5000	12183	12389	12595	12801	13005	13211	13417	13735	887	2x400



www.egaz.com.pl



Okapy przyściennie indukcyjne E 6310



Długość L	Szerokość 900 x 1400						Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B		
mm	900	1000	1100	1200	1300	1400		
1000	2657	2727	2796	2866	2936	3005	202	200
1100	2771	2842	2914	2986	3058	3130	202	200
1200	2884	2958	3032	3106	3181	3255	202	200
1300	2997	3074	3150	3227	3303	3379	202	200
1400	3111	3190	3268	3347	3426	3504	202	200
1500	3224	3305	3386	3467	3548	3629	225	200
1600	3338	3421	3504	3587	3670	3754	225	200
1700	3451	3537	3622	3708	3793	3878	225	200
1800	3565	3652	3740	3828	3915	4003	225	250
1900	3678	3768	3858	3948	4038	4128	225	250
2000	3792	3884	3976	4068	4160	4252	281	250
2100	3905	4000	4094	4188	4283	4377	281	250
2200	4019	4115	4212	4309	4405	4502	281	250
2300	4132	4231	4330	4429	4528	4627	281	250



www.egaz.com.pl


Długość L	Szerokość 900 x 1400						Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B		
mm	900	1000	1100	1200	1300	1400		
2400	4246	4347	4448	4549	4650	4751	281	250
2500	4359	4463	4566	4669	4773	4876	281	315
2600	4473	4578	4684	4789	4895	5001	337	315
2700	4586	4694	4802	4910	5018	5125	337	315
2800	4700	4810	4920	5030	5140	5250	337	315
2900	4912	5056	5175	5296	5418	5539	337	315
3000	5124	5302	5430	5562	5695	5828	337	315
3100	5240	5420	5550	5687	5822	5958	393	2x200
3200	5356	5538	5670	5812	5949	6088	393	2x200
3300	5471	5656	5791	5937	6076	6219	506	2x200
3400	5587	5774	5911	6061	6203	6349	506	2x200
3500	5703	5892	6031	6186	6330	6479	506	2x250
3600	5819	6010	6151	6311	6457	6610	506	2x250
3700	5934	6128	6271	6435	6584	6740	506	2x250
3800	6050	6246	6392	6560	6711	6870	506	2x250
3900	6166	6364	6512	6685	6838	7001	506	2x250
4000	6281	6481	6632	6810	6965	7131	506	2x315
4100	6397	6599	6752	6934	7092	7261	506	2x315
4200	6513	6717	6872	7059	7218	7392	506	2x315
4300	6629	6835	6993	7184	7345	7522	506	2x315
4400	6744	6953	7113	7308	7472	7652	506	2x315
4500	6860	7071	7233	7433	7599	7782	506	3x250
4600	6976	7189	7353	7558	7726	7913	506	3x250
4700	7092	7307	7474	7682	7853	8043	506	3x250
4800	7207	7425	7594	7807	7980	8173	506	3x250
4900	7323	7543	7714	7932	8107	8304	506	3x250
5000	7439	7661	7834	8057	8234	8434	506	3x315



www.egaz.com.pl



Okapy centralne indukcyjne E 6320



Długość L	Szerokość 1800 x 2500								Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B	B		
mm	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500		
1000	4760	4831	4906	4982	5057	5132	5207	5283	281	200
1100	4941	5019	5096	5174	5251	5329	5406	5484	281	250
1200	5127	5206	5286	5366	5446	5525	5605	5685	281	250
1300	5312	5394	5476	5558	5640	5722	5804	5886	281	250
1400	5497	5582	5666	5750	5834	5919	6003	6087	281	250
1500	5683	5769	5856	5942	6029	6115	6202	6288	281	250
1600	5868	5957	6046	6134	6223	6312	6401	6489	337	250
1700	6053	6144	6235	6326	6417	6508	6599	6690	337	250
1800	6239	6332	6425	6519	6612	6705	6798	6892	337	315
1900	6424	6520	6615	6711	6806	6902	6997	7093	393	315
2000	6610	6707	6805	6903	7001	7098	7196	7294	393	315
2100	6795	6895	6995	7095	7195	7295	7395	7495	393	315
2200	6980	7083	7185	7287	7389	7491	7594	7696	393	315
2300	7166	7270	7375	7479	7584	7688	7793	7897	393	315



www.egaz.com.pl


Długość L	Szerokość 1800 x 2500								Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B	B		
mm	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500		
2400	7351	7458	7565	7671	7778	7885	7991	8098	393	315
2500	7536	7645	7754	7863	7972	8081	8190	8299	449	400
2600	7722	7833	7944	8055	8167	8278	8389	8500	449	400
2700	7907	8021	8134	8248	8361	8475	8588	8702	449	400
2800	8093	8208	8324	8440	8555	8671	8787	8903	449	400
2900	8278	8396	8514	8632	8750	8868	8986	9104	449	400
3000	8570	8690	8810	8931	9051	9171	9291	9412	506	500
3100	8766	8890	9015	9140	9264	9389	9514	9639	506	500
3200	8961	9090	9219	9349	9478	9607	9736	9865	506	500
3300	9157	9290	9424	9558	9691	9825	9959	10092	506	500
3400	9352	9490	9628	9767	9905	10043	10181	10319	506	500
3500	9548	9690	9833	9976	10118	10261	10404	10546	562	2x250
3600	9743	9890	10037	10185	10332	10479	10626	10773	562	2x250
3700	9938	10090	10242	10393	10545	10697	10849	11000	562	2x250
3800	10134	10290	10446	10602	10759	10915	11071	11227	562	2x250
3900	10329	10490	10651	10811	10972	11133	11293	11454	562	2x250
4000	10525	10690	10855	11020	11186	11351	11516	11681	674	2x315
4100	10720	10890	11060	11229	11399	11569	11738	11908	674	2x315
4200	10916	11090	11264	11438	11612	11787	11961	12135	674	2x315
4300	11111	11290	11469	11647	11826	12005	12183	12362	674	2x315
4400	11307	11490	11673	11856	12039	12223	12406	12589	674	2x315
4500	11502	11690	11878	12065	12253	12441	12628	12816	674	2x400
4600	11698	11890	12082	12274	12466	12658	12851	13043	786	2x400
4700	11893	12090	12287	12483	12680	12876	13073	13270	786	2x400
4800	12089	12290	12491	12692	12893	13094	13295	13497	786	2x400
4900	12284	12490	12696	12901	13107	13312	13518	13724	786	2x400
5000	12480	12690	12900	13110	13320	13530	13740	13950	843	2x400



www.egaz.com.pl



Okapy przyściennie kompensacyjno-indukcyjne E 6410



Długość L	Szerokość 900 x 1400						Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B		
mm	900	1000	1100	1200	1300	1400		
1000	2861	2936	3010	3084	3158	3232	205	200
1100	2975	3051	3128	3205	3280	3357	205	200
1200	3088	3167	3246	3324	3403	3482	205	200
1300	3203	3283	3364	3445	3526	3607	205	200
1400	3316	3399	3482	3565	3648	3731	205	200
1500	3429	3514	3599	3686	3771	3856	236	200
1600	3543	3630	3718	3805	3893	3981	236	200
1700	3656	3745	3836	3926	4015	4106	236	200
1800	3770	3862	3953	4046	4138	4230	236	250
1900	3883	3977	4072	4166	4260	4354	236	250
2000	3996	4093	4190	4286	4383	4479	284	250
2100	4110	4208	4307	4407	4506	4604	284	250
2200	4223	4324	4426	4527	4627	4729	284	250
2300	4337	4440	4543	4647	4750	4853	284	250



www.egaz.com.pl


Długość L	Szerokość 900 x 1400						Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B		
mm	900	1000	1100	1200	1300	1400		
2400	4450	4556	4661	4767	4873	4978	284	250
2500	4563	4671	4780	4888	4995	5103	284	315
2600	4677	4787	4897	5007	5118	5228	341	315
2700	4790	4902	5015	5127	5240	5352	341	315
2800	4905	5019	5133	5248	5362	5477	341	315
2900	5117	5265	5389	5480	5597	5766	341	315
3000	5414	5518	5644	5747	5874	6054	341	315
3100	5531	5640	5769	5878	6009	6193	394	2x200
3200	5648	5762	5895	6009	6146	6330	394	2x200
3300	5765	5885	6021	6141	6281	6469	394	2x200
3400	5881	6007	6147	6273	6418	6608	394	2x200
3500	5999	6130	6273	6404	6553	6745	394	2x250
3600	6115	6253	6399	6535	6690	6884	509	2x250
3700	6232	6375	6524	6666	6825	7022	509	2x250
3800	6349	6497	6650	6799	6962	7160	509	2x250
3900	6466	6619	6776	6930	7097	7299	509	2x250
4000	6582	6742	6902	7061	7233	7436	509	2x315
4100	6699	6865	7028	7193	7369	7575	593	2x315
4200	6817	6987	7154	7324	7505	7713	593	2x315
4300	6933	7110	7280	7456	7641	7851	593	2x315
4400	7050	7232	7405	7587	7777	7989	593	2x315
4500	7167	7354	7531	7719	7913	8127	593	3x250
4600	7284	7477	7657	7850	8048	8266	656	3x250
4700	7400	7599	7783	7981	8185	8404	656	3x250
4800	7517	7722	7909	8112	8320	8542	656	3x250
4900	7635	7845	8035	8245	8457	8680	656	3x250
5000	7751	7966	8160	8376	8592	8818	656	3x315



www.egaz.com.pl



Okapy centralne kompensacyjno-indukcyjne E 6420



Długość L	Szerokość 1800 x 2500								Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B	B		
mm	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500		
1000	5107	5189	5271	5354	5436	5518	5595	5677	284	200
1100	5304	5389	5473	5557	5641	5726	5808	5892	284	250
1200	5501	5587	5674	5760	5846	5934	6020	6106	284	250
1300	5697	5787	5875	5964	6052	6141	6232	6321	284	250
1400	5894	5985	6076	6167	6258	6349	6445	6535	284	250
1500	6090	6183	6277	6370	6464	6557	6657	6750	284	250
1600	6287	6383	6479	6574	6670	6764	6869	6965	341	250
1700	6484	6581	6679	6777	6874	6972	7081	7179	341	250
1800	6680	6780	6881	6980	7080	7180	7293	7394	341	315
1900	6876	6979	7081	7184	7286	7388	7506	7608	341	315
2000	7074	7178	7283	7387	7492	7596	7719	7823	341	315
2100	7270	7377	7483	7590	7698	7804	7931	8038	394	315
2200	7467	7576	7685	7794	7902	8012	8143	8252	394	315
2300	7663	7774	7886	7997	8108	8219	8356	8467	394	315



www.egaz.com.pl

Długość L	Szerokość 1800 x 2500								Oświetlenie	Sugerowana średnica króćca wylotowego Ø D (mm)
	B	B	B	B	B	B	B	B		
mm	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500		
2400	7860	7974	8087	8201	8314	8427	8568	8681	394	315
2500	8057	8172	8288	8404	8520	8635	8780	8896	394	400
2600	8253	8372	8489	8607	8726	8843	8992	9111	452	400
2700	8449	8570	8690	8811	8930	9051	9205	9325	452	400
2800	8647	8769	8891	9014	9136	9259	9417	9539	452	400
2900	8843	8968	9093	9217	9342	9467	9630	9755	452	400
3000	9139	9273	9405	9537	9669	9803	9935	10067	452	500
3100	9337	9472	9610	9746	9884	10020	10158	10294	541	500
3200	9533	9673	9813	9955	10097	10239	10380	10522	541	500
3300	9729	9872	10018	10164	10310	10456	10603	10749	541	500
3400	9926	10073	10223	10373	10524	10674	10824	10976	541	500
3500	10123	10272	10428	10582	10737	10893	11047	11202	541	2x250
3600	10319	10472	10631	10791	10950	11110	11270	11429	651	2x250
3700	10516	10672	10836	11000	11165	11328	11492	11656	651	2x250
3800	10712	10872	11041	11209	11378	11546	11715	11883	651	2x250
3900	10910	11072	11246	11418	11591	11764	11937	12111	651	2x250
4000	11106	11272	11449	11627	11804	11983	12160	12338	651	2x315
4100	11302	11472	11654	11836	12018	12200	12382	12564	761	2x315
4200	11499	11672	11859	12045	12231	12418	12604	12791	761	2x315
4300	11696	11872	12063	12254	12445	12636	12827	13018	761	2x315
4400	11892	12072	12267	12464	12659	12854	13049	13245	761	2x315
4500	12089	12272	12472	12672	12872	13071	13272	13472	761	2x400
4600	12285	12472	12677	12881	13085	13290	13495	13699	887	2x400
4700	12482	12672	12881	13090	13299	13508	13717	13926	887	2x400
4800	12679	12872	13085	13299	13512	13726	13939	14153	887	2x400
4900	12875	13071	13290	13508	13726	13944	14161	14380	887	2x400
5000	13071	13272	13495	13717	13939	14161	14384	14607	887	2x400

Producent zastrzega sobie prawo do ulepszeń powodujących zmianę w wyglądzie zewnętrznym.

[illegible]



www.egaz.com.pl

NOTATNIK

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.