

MEBLE, CIĄGI WYDAWCZE, URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

październik 2020



stalgast

ekspert gastronomiczny



Polska produkcja,
europejska jakość



>7000 produktów
w ciągłej sprzedaży



29 000
miejsc paletowych



ponad 500
pracowników



98% dostępności
produktów

Od 30 lat wspieramy biznesy gastronomiczne naszych klientów,

bo ich powodzenie jest naszym sukcesem. Stanowimy zespół specjalistów w wielu dziedzinach – projektantów technologii gastronomicznych, profesjonalnych sprzedawców, którzy są także doradcami produktowymi, ekspertów kulinarnych, monterów i serwisantów.

Mamy biznesowe podejście do gastronomii i rozumiemy potrzebę sukcesu, dlatego nie tylko doradzamy, ale też wspieramy, współpracujemy i przede wszystkim budujemy partnerskie relacje z naszymi klientami. Wskazujemy najlepsze rozwiązania, proponujemy najbardziej niezawodny sprzęt i dbamy o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo klientom od momentu pojawienia się pomysłu na działalność do sukcesu w prowadzeniu gastronomii.

Gastronomia to nasza pasja. We współpracy z najlepszymi specjalistami produkujemy urządzenia gastronomiczne oraz dobieramy produkty renomowanych producentów światowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży gastronomicznej oraz wiedzę, którą chętnie się dzielimy.



**POLSKA
PRODUKCJA**

**Nowoczesna Fabryka Urządzeń
Gastronomicznych
w Radomiu.**


W uruchomionej w 2008 roku fabryce w Radomiu produkujemy meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej 24h i na zamówienie, zmywarko wyparzarki, ciągi grzewcze, ciągi wydawcze oraz drobny sprzęt nastawny.

Jako jedyni w kraju produkujemy akcesoria gastronomiczne z tworzyw sztucznych, między innymi kosze do zmywarek i deski gastronomiczne. Sukcesywnie rozwijamy ofertę o kolejne produkty z tej grupy.

Jako lider rynkowy, wprowadziliśmy innowacyjne, proekologiczne rozwiązania w produkcji mebli ze stali nierdzewnej, ten proces rozszerzamy sukcesywnie na inne produkowane

urządzenia.

- Najnowocześniejszy park maszynowy
- Najstaranniejsze procedury kontroli jakości
- Doświadczony zespół konstruktorów RGD
- Wzornictwo światowego formatu





NASZE INWESTYCJE

Nowoczesne
Centrum Logistyczne
- Produkcyjne

W 2018 roku uruchomiliśmy najnowocześniejsze w branży Centrum Logistyczne, w którym z wykorzystaniem najnowszych procesów i technologii organizowana jest dystrybucja do odbiorców krajowych i zagranicznych

- 29 000 miejsc paletowych
- Wysyłka towaru w dniu zamówienia
- >7000 dostępnych produktów

W sierpniu 2019 rozpoczęła produkcję nowa Fabryka Stalgast Radom.



Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie inwestycji



biuro projektów



serwis



porady ekspertów



salony partnerskie
i punkty sprzedaży

Na rynku krajowym działamy poprzez blisko 500 dystrybutorów – Partnerów Handlowych.

W unikatowym programie Salonów Partnerskich i Punktów Sprzedaży Stalgast klienci końcowi mogą zapoznawać się bezpośrednio z najlepszą ofertą oraz zakupić wybrane produkty i akcesoria blisko swej siedziby.



WSPÓŁPRACUJEMY Z 300 ODBIORCAMI W 34 KRAJACH



więcej na: stalgastradom.com

4 atuty nowego rozwiązania produkcji mebli ze stali nierdzewnej

- Zapewnienie szybkiej i wygodnej obsługi każdej inwestycji dzięki maksymalnemu skróceniu czasu rozpakowania mebli i redukcji kosztów montażu.
- Eliminowanie ryzyka uszkodzeń produktów podczas transportu, składowania i dystrybucji poprzez zastosowanie opakowań przygotowanych na podstawie statystycznej analizy przyczyn występowania szkód transportowych.
- Stosowanie najwyższej jakości materiałów w procesach produkcyjnych, wykluczających możliwość „maskowania” wad ukrytych pod folią techniczną.
- Działanie proekologiczne eliminujące folię techniczną pokrytą klejem z procesu produkcji na rzecz folii typu „stretch” i ekologicznego kartonu, zastosowanych podczas pakowania.



Innowacyjny
projekt
produkcji mebli
gastronomicznych
eliminujący folię
techniczną



- Firma **Stalgast Radom** stosuje unikatowy, innowacyjny, proekologiczny proces produkcji mebli ze stali nierdzewnej.



- Modyfikacja ta wiąże się z zastosowaniem zaawansowanych technologii, najnowszego parku maszynowego oraz najstaranniejszych procedur kontroli jakości.



- Firma wyznacza nowe standardy jakościowe, w trosce o wygodę odbiorców i ekologię eliminując z procesu produkcyjnego folię techniczną.



- Wszystkie produkty firmy Stalgast, należące do kategorii mebli ze stali nierdzewnej są pakowane podwójnie w wytrzymałą folię typu „stretch” oraz protektory – kątowniki z tektury pięciowarstwowej zabezpieczające krawędzie blatu.

Produkt najwyższej jakości z innowacyjnej linii produkcyjnej **Stalgast Radom**



Produkt zabezpieczony warstwą folii typu „stretch”



Produkt zabezpieczony dwiema warstwami folii typu „stretch” i kartonowymi protektorami



CHARAKTERYSTYKA NASZYCH MEBLI

WSZYSTKIE NASZE WYROBY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ SĄ MONOLITYCZNĄ KONSTRUKCJĄ SPAWANĄ, ZGRZEWANĄ LUB SKRĘCANĄ ODPOWIEDNIO DLA WYMAGAŃ KONSTRUKCYJNYCH DANEGO WYROBU. WSZYSTKIE MEBLE WYPOSAŻONE SĄ W STOPKI REGULOWANE ORAZ POSIADAJĄ OCHRONNY BOLEC EKWIPOWENTYJNY.



STOŁY, ZLEWOZMYWAKI, BASENY (PRZYŚCIENNE)

- posiadają w standardzie rant tylny



BLATY STOŁÓW

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wzmocnione od spodu płytą podwójnie laminowaną
- obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej



NOGI STOŁÓW

- wykonane są z profili kwadratowych
- stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm



PODSTAWY STOŁÓW

- usztywnione w górnej części metalową ramką lub profilem kwadratowym
- prześwit między posadzką, a dolną krawędzią profilu, półki lub spodem mebla



DRZWI

- wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszki usztywnionej
- wyposażone w zatrzask magnetyczny
- wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS



DRZWI SUWANE

- zawieszone w korpusie na prowadnicach ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek
- w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi



REGAŁY

- półki regałów wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami (typu omega)
- maksymalne równomierne obciążenie półek do 70 kg/m²
- stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm
- nogi wykonane z profili kwadratowych lub kątowników



SZAFY

- korpusy szaf wykonane ze stali nierdzewnej
- nogi szaf z profili kwadratowych
- półki szaf wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami (typu omega)



SZUFLADY

- wykonane ze stali nierdzewnej
- prowadnice wykonane ze stali ocynkowanej, trzyczęściowe, kulkowe, umożliwiające pełen wysuw szuflady
- montaż i demontaż prowadnic z korpusu szafki możliwy bez użycia narzędzi
- panel przedni szuflady wykonany z dwóch warstw blachy
- maksymalne obciążenie do 25 kg
- wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS



BLATY STOŁÓW ZE ZLEWAMI

- obniżone o 18 mm po obwodzie w stosunku do górnej krawędzi blatu
- wzmocnione metalowymi profilami (typu omega).
- wyposażone w otwór pod baterię o średnicy 33 mm



KOMORY ZLEWÓW

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wyposażone otwór pod syfon



BASENY

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wyposażone w otwór pod baterię o średnicy 33 mm



WÓZKI

- konstrukcja spawana
- wymiary uwzględniają obrys zewnętrzny wózka

MEBLE

15-130

01 STOŁY DO PRACY

15-34



02 STOŁY ZE ZLEWEM

35-68



03 STOŁY Z BASENEM

69-72



04 UMYWALKI

73-76



05 SZAFY

77-84



06 SZAFKI

85-87



07 PÓŁKI

88-92



08 REGAŁY

93-97



09 NADSTAWKI

98-100



10 PODSTAWY

101-102



11 KOSZE

103-104



12 WÓZKI

105-109



13 OKAPY

110-122



14 STOŁY GRZEWcze

123-124



15 NADSTAWKI GRZEWcze

125-127



16 BEMARY

128-130



CIĄGI WYDAWCZE 133-199

17 ZABUDOWA SZKIELETOWA

199-150



18 ZABUDOWA KORPUROWA

151-172



19 ELEMENTY DO ZABUDOWY

173-184








20 WYPOSAŻENIE DODATKOWE





185-199










Opis	Cena netto	Rysunek
rant boczny h = 40 mm szt.	70,-	
rant h = 100 mm 1mb	100,-	
rant h = 150 mm 1mb	140,-	
rant h = 200 mm 1mb	180,-	
rant puszkowy h = 85 mm 1mb	150,-	
blat zagłębiony	210,-	









Opis	Cena netto	Rysunek
ryflowanie blatu	150,-	
wycięcie w blacie	220,-	
ścięcie blatu	170,-	
kapinos 1mb	60,-	
łączenie blatów „na włos”	285,-	
zmiana grubości blachy w blacie na 1,2 mm 1 mb	190,- (D=600 mm) 220,- (D=700 mm)	
licowanie boku w stołe korpusowym	75,-	

Opis	Cena netto	Rysunek
licowanie tylnej ściany	220,-	
odsunięcie nogi (szt.)	80,-	
dodatkowa noga	95,-	
dodatkowa komora	450,-	
maskownica komory zlewu h=300 1mb	160,-	

Opis	Cena netto	Rysunek
dodatkowy otwór pod baterię	20,-	
spawany otwór na odpadki w stołach ze zlewem	260,-	
otwór na odpadki z gumowym pierścieniem	220,-	
wycięcie otworu pod młynek	75,-	

Opis	Cena netto	Rysunek
perforacja półki lub blatu do 1200 mm	65,-	
perforacja półki lub blatu od 1201 mm	95,-	
półka zagłębiona	105,-	
wycięcie w półce	110,-	
ścięcie półki	110,-	

Opis	Cena netto	Rysunek
dodatkowa szuflada "600"	510,-	
dodatkowa szuflada "700"	530,-	
uchwyt drzwi i szuflad z poszycia	70,-	

Opis	Cena netto	Rysunek	Opis	Cena netto	Rysunek
zamek do drzwi skrzydłowych i szuflad	105,-		cokół przypodłogowy 1mb h = 150 mm	150,-	
zamek do drzwi suwanych	125,-		mocowanie nadstawki do stołu	95,-	
komplet kółek h=100 mm	410,-		dzielenie okapu	230,-	
komplet kółek h=125 mm	450,-		króciec niestandardowy	230,-	
stopka stalowa 1 szt.	30,-				

Biuro projektów Stalgast

Planujesz uruchomić lokal gastronomiczny
i potrzebujesz projektu technologii zaplecza gastronomicznego?

Skontaktuj się z nami!



Dopasujemy projekt do Twoich potrzeb

Każdy projekt wykonujemy
z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb klienta,
biorąc pod uwagę:

- rodzaj prowadzonej działalności
- wielkość i charakter lokalu
- obowiązujące przepisy
sanitarno-higieniczne, BHP
i podstawowe wytyczne HACCP.



Dobierzemy urządzenia dla Ciebie

Oferowane przez nas urządzenia
oraz proponowane technologie
pozwolą na efektywne
wykorzystanie powierzchni
zaplecza gastronomicznego na
rzecz stworzenia jak największej
sali konsumenckiej. Dobierając
wspólnie wyposażenie zaplecza
gastronomicznego tworzymy
rozwiązania zapewniające
optymalne koszty eksploatacji.



Zaoszczędzimy Twój czas

Przekażemy Państwu projekt
i wszystkie wymagane
zatwierdzenia:

- Sanepid
- BHP
- oraz na życzenie PPOŻ.

Skontaktuj się z nami:

@ **projekt@stalgast.com**

📞 **801 40 50 63**



Pełną ofertę znajdą Państwo na naszej stronie: **www.stalgast.com**

Objaśnienie opisu produktów



nazwa na pasku
określa grupę

określa podgrupę

nazwa wyrobu

004

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ
H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półka łączona za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu

opis wyrobu

produkt

Tabele

98 004 6 040
98 - określa asortyment - meble
004 - określa podgrupę - stół przyścienny z półką
6 - określa D (głębokość) mebla - 600 mm
040 - określa W (szerokość) mebla - 400 mm

UWAGA!
W meblach skręcanych istnieje możliwość wykonania wyrobów w wersji spawanej. Wówczas do numeru katalogowego należy dopisać: **S**.
np.: **98 004 6 040 S** - stół przyścienny z półką 400x600x850 mm spawany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980046040	400	600	640,-
980046050	500		700,-
980046060	600		750,-
980046070	700		810,-
980046080	800		870,-
980046090	900		920,-
980046100	1000		980,-
980046110	1100		1040,-
980046120	1200		1090,-
980046130	1300		1140,-
980046140	1400	700	1190,-
980046150	1500		1260,-
980046160	1600		1320,-
980046170	1700		1370,-
980046180	1800		1430,-
980046190	1900		1480,-

szerokość

głębokość

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980047040	400	700	680,-
980047050	500		740,-
980047060	600		790,-
980047070	700		870,-
980047080	800		930,-
980047090	900		990,-
980047100	1000		1050,-
980047110	1100		1110,-
980047120	1200		1170,-
980047130	1300		1240,-
980047140	1400	700	1300,-
980047150	1500		1360,-
980047160	1600		1420,-
980047170	1700		1480,-
980047180	1800		1550,-
980047190	1900		1610,-



STOŁY DO PRACY

001

STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu

SZUFLADA PODWIESZANA

H = 260 MM

- do stołów od W ≥ 600
- 9 8 232 4 041 do stołów o D=600
- 9 8 232 5 041 do stołów o D=700

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982324041	410	480	440,-
982325041	410	580	470,-



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980016040	400	600	570,-
980016050	500		610,-
980016060	600		650,-
980016070	700		700,-
980016080	800		740,-
980016090	900		780,-
980016100	1000		820,-
980016110	1100		880,-
980016120	1200		920,-
980016130	1300		960,-
980016140	1400		1010,-
980016150	1500		1050,-
980016160	1600		1090,-
980016170	1700		1130,-
980016180	1800		1170,-
980016190	1900		1230,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980017040	400	700	590,-
980017050	500		640,-
980017060	600		690,-
980017070	700		740,-
980017080	800		780,-
980017090	900		820,-
980017100	1000		880,-
980017110	1100		930,-
980017120	1200		980,-
980017130	1300		1020,-
980017140	1400		1060,-
980017150	1500		1110,-
980017160	1600		1160,-
980017170	1700		1220,-
980017180	1800		1260,-
980017190	1900		1310,-



002

STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół spawany
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu

SZUFLADA PODWIESZANA

H = 260 MM

- do stołów od W ≥ 600
- 9 8 232 4 041 do stołów o D=600
- 9 8 232 5 041 do stołów o D=700

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982324041	410	480	440,-
982325041	410	580	470,-



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980026040	400	600	610,-
980026050	500		650,-
980026060	600		700,-
980026070	700		740,-
980026080	800		780,-
980026090	900		820,-
980026100	1000		880,-
980026110	1100		920,-
980026120	1200		970,-
980026130	1300		1010,-
980026140	1400		1060,-
980026150	1500		1100,-
980026160	1600		1150,-
980026170	1700		1190,-
980026180	1800		1240,-
980026190	1900		1290,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980027040	400	700	630,-
980027050	500		680,-
980027060	600		730,-
980027070	700		780,-
980027080	800		820,-
980027090	900		890,-
980027100	1000		930,-
980027110	1100		980,-
980027120	1200		1030,-
980027130	1300		1080,-
980027140	1400		1120,-
980027150	1500		1170,-
980027160	1600		1230,-
980027170	1700		1280,-
980027180	1800		1330,-
980027190	1900		1380,-



003

STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół spawany
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu

SZUFLADA PODWIESZANA

H = 260 MM

- 9 8 232 4 041 do stołów o D=600
- 9 8 232 5 041 do stołów o D=700

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982324041	410	480	440,-
982325041	410	580	470,-



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980036200	2000	600	1570,-
980036210	2100		1620,-
980036220	2200		1660,-
980036230	2300		1710,-
980036240	2400		1760,-
980036250	2500		1800,-
980036260	2600		1850,-
980036270	2700		1900,-
980036280	2800		1950,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980037200	2000	700	1670,-
980037210	2100		1720,-
980037220	2200		1770,-
980037230	2300		1820,-
980037240	2400		1870,-
980037250	2500		1930,-
980037260	2600		1980,-
980037270	2700		2030,-
980037280	2800		2080,-



004

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓLKĄ

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półka łączona za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu

SZUFLADA PODWIESZANA

H = 260 MM

- do stołów od W ≥ 600
- 9 8 232 4 041 do stołów o D=600
- 9 8 232 5 041 do stołów o D=700

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982324041	410	480	440,-
982325041	410	580	470,-



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980046040	400	600	640,-
980046050	500		700,-
980046060	600		750,-
980046070	700		810,-
980046080	800		870,-
980046090	900		920,-
980046100	1000		980,-
980046110	1100		1040,-
980046120	1200		1090,-
980046130	1300		1140,-
980046140	1400		1190,-
980046150	1500		1260,-
980046160	1600		1320,-
980046170	1700		1370,-
980046180	1800		1430,-
980046190	1900		1480,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980047040	400	700	680,-
980047050	500		740,-
980047060	600		790,-
980047070	700		870,-
980047080	800		930,-
980047090	900		990,-
980047100	1000		1050,-
980047110	1100		1110,-
980047120	1200		1170,-
980047130	1300		1240,-
980047140	1400		1300,-
980047150	1500		1360,-
980047160	1600		1420,-
980047170	1700		1480,-
980047180	1800		1550,-
980047190	1900		1610,-



005

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓLKĄ

H = 850 MM

- stół spawany
- podwieszana szuflada do samodzielnego montażu

SZUFLADA PODWIESZANA

H = 260 MM

- 9 8 232 4 041 do stołów o D=600
- 9 8 232 5 041 do stołów o D=700

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982324041	410	480	440,-
982325041	410	580	470,-



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980056200	2000	600	1710,-
980056210	2100		1760,-
980056220	2200		1820,-
980056230	2300		1870,-
980056240	2400		1950,-
980056250	2500		2000,-
980056260	2600		2050,-
980056270	2700		2110,-
980056280	2800		2160,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980057200	2000	700	1830,-
980057210	2100		1900,-
980057220	2200		1970,-
980057230	2300		2030,-
980057240	2400		2090,-
980057250	2500		2150,-
980057260	2600		2210,-
980057270	2700		2290,-
980057280	2800		2340,-



006

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DWOMA PÓLKAMI

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półki łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980066040	400	600	720,-
980066050	500		790,-
980066060	600		880,-
980066070	700		960,-
980066080	800		1030,-
980066090	900		1100,-
980066100	1000		1180,-
980066110	1100		1270,-
980066120	1200		1340,-
980066130	1300		1410,-
980066140	1400		1490,-
980066150	1500		1570,-
980066160	1600		1650,-
980066170	1700		1720,-
980066180	1800		1800,-
980066190	1900		1870,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980067040	400	700	770,-
980067050	500		850,-
980067060	600		940,-
980067070	700		1030,-
980067080	800		1110,-
980067090	900		1190,-
980067100	1000		1280,-
980067110	1100		1370,-
980067120	1200		1450,-
980067130	1300		1530,-
980067140	1400		1620,-
980067150	1500		1700,-
980067160	1600		1790,-
980067170	1700		1870,-
980067180	1800		1960,-
980067190	1900		2050,-



007

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DWOMA PÓLKAMI

H = 850 MM

- stół spawany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980076200	2000	600	2120,-
980076210	2100		2190,-
980076220	2200		2280,-
980076230	2300		2360,-
980076240	2400	700	2440,-
980076250	2500		2510,-
980076260	2600		2590,-
980076270	2700		2670,-
980076280	2800		2740,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980077200	2000	700	2300,-
980077210	2100		2390,-
980077220	2200		2470,-
980077230	2300		2550,-
980077240	2400	700	2650,-
980077250	2500		2730,-
980077260	2600		2810,-
980077270	2700		2900,-
980077280	2800		2990,-



008

STÓŁ CENTRALNY BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980087080	800	700	820,-
980087090	900		890,-
980087100	1000		930,-
980087110	1100		980,-
980087120	1200		1030,-
980087130	1300		1080,-
980087140	1400		1120,-
980087150	1500		1170,-
980087160	1600		1230,-
980087170	1700		1280,-
980087180	1800		1330,-
980087190	1900		1380,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980088080	800	800	880,-
980088090	900		930,-
980088100	1000		990,-
980088110	1100		1040,-
980088120	1200		1080,-
980088130	1300		1140,-
980088140	1400		1190,-
980088150	1500		1250,-
980088160	1600		1300,-
980088170	1700		1360,-
980088180	1800		1410,-
980088190	1900		1460,-



009

STÓŁ CENTRALNY BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół spawany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980097200	2000	700	1670,-
980097210	2100		1720,-
980097220	2200		1770,-
980097230	2300		1820,-
980097240	2400		1870,-
980097250	2500		1930,-
980097260	2600		1980,-
980097270	2700		2030,-
980097280	2800		2080,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980098200	2000	800	1770,-
980098210	2100		1820,-
980098220	2200		1870,-
980098230	2300		1940,-
980098240	2400		1990,-
980098250	2500		2040,-
980098260	2600		2090,-
980098270	2700		2150,-
980098280	2800		2210,-



010

STÓŁ CENTRALNY Z PÓLKĄ

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980107080	800	700	930,-
980107090	900		990,-
980107100	1000		1050,-
980107110	1100		1110,-
980107120	1200		1170,-
980107130	1300		1240,-
980107140	1400		1300,-
980107150	1500		1360,-
980107160	1600		1420,-
980107170	1700		1480,-
980107180	1800		1550,-
980107190	1900		1610,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980108080	800	800	990,-
980108090	900		1050,-
980108100	1000		1120,-
980108110	1100		1190,-
980108120	1200		1260,-
980108130	1300		1330,-
980108140	1400		1390,-
980108150	1500		1460,-
980108160	1600		1530,-
980108170	1700		1600,-
980108180	1800		1660,-
980108190	1900		1730,-



011
STÓŁ CENTRALNY Z PÓLKĄ

H = 850 MM

- stół spawany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980117200	2000		1830,-
980117210	2100		1900,-
980117220	2200		1970,-
980117230	2300		2030,-
980117240	2400	700	2090,-
980117250	2500		2150,-
980117260	2600		2210,-
980117270	2700		2290,-
980117280	2800		2340,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980118200	2000		1970,-
980118210	2100		2030,-
980118220	2200		2100,-
980118230	2300		2160,-
980118240	2400	800	2250,-
980118250	2500		2310,-
980118260	2600		2380,-
980118270	2700		2450,-
980118280	2800		2520,-



012
STÓŁ PRZYŚCIENNY NAROŻNY

H = 850 MM

- stół spawany

Nr kat.	D1 mm	D2 mm	Cena netto
980126060	600	600	2070,-
980127060	700	600	2100,-

Nr kat.	D1 mm	D2 mm	Cena netto
980126070	600	700	2100,-
980127070	700	700	2130,-


013
**STÓŁ PRZYŚCIENNY ZABUDOWANY
Z DWOMA PÓLKAMI**

H = 850 MM

- stół spawany
- przestawna półka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980136040	400		1120,-
980136050	500		1210,-
980136060	600		1290,-
980136070	700		1370,-
980136080	800		1450,-
980136090	900	600	1550,-
980136100	1000		1620,-
980136110	1100		1700,-
980136120	1200		1790,-
980136130	1300		1870,-
980136140	1400		1960,-
980136150	1500		2040,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980137040	400		1190,-
980137050	500		1290,-
980137060	600		1380,-
980137070	700		1470,-
980137080	800		1570,-
980137090	900	700	1660,-
980137100	1000		1750,-
980137110	1100		1840,-
980137120	1200		1940,-
980137130	1300		2030,-
980137140	1400		2120,-
980137150	1500		2200,-


014
**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI**

H = 850 MM

- zawiasy po lewej stronie
- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980146045	450		1230,-
980146050	500	600	1350,-
980146060	600		1460,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980147045	450		1300,-
980147050	500	700	1420,-
980147060	600		1560,-



015

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI H = 850 MM

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980156070	700		1630,-
980156080	800		1780,-
980156090	900		1910,-
980156100	1000	600	2030,-
980156110	1100		2160,-
980156120	1200		2290,-
980156130	1300		2400,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980157070	700		1720,-
980157080	800		1900,-
980157090	900		2030,-
980157100	1000	700	2150,-
980157110	1100		2290,-
980157120	1200		2420,-
980157130	1300		2550,-



016

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI H = 850 MM

- przestawna półka
- nie posiada ściany dzielącej małą i dużą komorę szafki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980166140	1400		2530,-
980166150	1500	600	2660,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980167140	1400		2690,-
980167150	1500	700	2820,-



017

STÓŁ CENTRALNY PRZELOTOWY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI H = 850 MM

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980176080	800		2160,-
980176090	900		2310,-
980176100	1000	600	2460,-
980176110	1100		2600,-
980176120	1200		2740,-
980176130	1300		2890,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980177080	800		2280,-
980177090	900		2430,-
980177100	1000	700	2590,-
980177110	1100		2740,-
980177120	1200		2890,-
980177130	1300		3040,-



018

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI H = 850 MM

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980186080	800		1930,-
980186090	900		2040,-
980186100	1000		2140,-
980186110	1100		2300,-
980186120	1200		2360,-
980186130	1300	600	2500,-
980186140	1400		2560,-
980186150	1500		2730,-
980186160	1600		2780,-
980186170	1700		2950,-
980186180	1800		2990,-
980186190	1900		3150,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980187080	800		2070,-
980187090	900		2220,-
980187100	1000		2300,-
980187110	1100		2460,-
980187120	1200		2520,-
980187130	1300	700	2680,-
980187140	1400		2750,-
980187150	1500		2910,-
980187160	1600		2980,-
980187170	1700		3090,-
980187180	1800		3200,-
980187190	1900		3330,-



019

STÓŁ CENTRALNY, PRZELOTOWY
Z DRZWIAMI SUWANymi

H = 850 MM

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980196080	800	600	2450,-
980196090	900		2560,-
980196100	1000		2680,-
980196110	1100		2790,-
980196120	1200		2900,-
980196130	1300		3020,-
980196140	1400		3130,-
980196150	1500		3240,-
980196160	1600		3360,-
980196170	1700		3470,-
980196180	1800		3580,-
980196190	1900		3700,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980197080	800	700	2620,-
980197090	900		2740,-
980197100	1000		2850,-
980197110	1100		2990,-
980197120	1200		3100,-
980197130	1300		3220,-
980197140	1400		3350,-
980197150	1500		3460,-
980197160	1600		3580,-
980197170	1700		3710,-
980197180	1800		3820,-
980197190	1900		3960,-



020

STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD

H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980206455	450	600	1420,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980207455	450	700	1500,-



021

STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD

H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980216455	450	600	1780,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980217455	450	700	1880,-



022

STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z BLOKIEM CZTERECH SZUFLAD

H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980226840	840	600	2400,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980227840	840	700	2550,-



023

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM SZĘŚCIU SZUFLAD H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980236840	840	600	3110,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980237840	840	700	3310,-



024

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980246080	800		1770,-
980246090	900		1810,-
980246100	1000		1860,-
980246110	1100		1910,-
980246120	1200		1960,-
980246130	1300	600	2010,-
980246140	1400		2060,-
980246150	1500		2100,-
980246160	1600		2150,-
980246170	1700		2190,-
980246180	1800		2250,-
980246190	1900		2290,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980247080	800		1880,-
980247090	900		1950,-
980247100	1000		2000,-
980247110	1100		2040,-
980247120	1200		2090,-
980247130	1300	700	2140,-
980247140	1400		2190,-
980247150	1500		2250,-
980247160	1600		2300,-
980247170	1700		2350,-
980247180	1800		2400,-
980247190	1900		2450,-



025

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980256080	800		1770,-
980256090	900		1810,-
980256100	1000		1860,-
980256110	1100		1910,-
980256120	1200		1960,-
980256130	1300	600	2010,-
980256140	1400		2060,-
980256150	1500		2100,-
980256160	1600		2150,-
980256170	1700		2190,-
980256180	1800		2250,-
980256190	1900		2290,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980257080	800		1880,-
980257090	900		1950,-
980257100	1000		2000,-
980257110	1100		2040,-
980257120	1200		2090,-
980257130	1300	700	2140,-
980257140	1400		2190,-
980257150	1500		2250,-
980257160	1600		2300,-
980257170	1700		2350,-
980257180	1800		2400,-
980257190	1900		2450,-



026

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980266080	800		1850,-
980266090	900		1910,-
980266100	1000		1970,-
980266110	1100		2030,-
980266120	1200		2080,-
980266130	1300	600	2140,-
980266140	1400		2200,-
980266150	1500		2270,-
980266160	1600		2320,-
980266170	1700		2380,-
980266180	1800		2440,-
980266190	1900		2500,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980267080	800		1990,-
980267090	900		2050,-
980267100	1000		2110,-
980267110	1100		2180,-
980267120	1200		2250,-
980267130	1300	700	2310,-
980267140	1400		2370,-
980267150	1500		2440,-
980267160	1600		2500,-
980267170	1700		2560,-
980267180	1800		2640,-
980267190	1900		2700,-



027

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ

H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980276080	800	600	1850,-
980276090	900		1910,-
980276100	1000		1970,-
980276110	1100		2030,-
980276120	1200		2080,-
980276130	1300		2140,-
980276140	1400		2200,-
980276150	1500		2270,-
980276160	1600		2320,-
980276170	1700		2380,-
980276180	1800		2440,-
980276190	1900		2500,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980277080	800	700	1990,-
980277090	900		2050,-
980277100	1000		2110,-
980277110	1100		2180,-
980277120	1200		2250,-
980277130	1300		2310,-
980277140	1400		2370,-
980277150	1500		2440,-
980277160	1600		2500,-
980277170	1700		2560,-
980277180	1800		2640,-
980277190	1900		2700,-



028

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM
DWÓCH SZUFLAD I DWIEMA PÓŁKAMI

H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980286080	800	600	2260,-
980286090	900		2350,-
980286100	1000		2440,-
980286110	1100		2510,-
980286120	1200		2610,-
980286130	1300		2700,-
980286140	1400		2780,-
980286150	1500		2860,-
980286160	1600		2960,-
980286170	1700		3040,-
980286180	1800		3120,-
980286190	1900		3210,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980287080	800	700	2430,-
980287090	900		2510,-
980287100	1000		2620,-
980287110	1100		2720,-
980287120	1200		2810,-
980287130	1300		2900,-
980287140	1400		3000,-
980287150	1500		3100,-
980287160	1600		3190,-
980287170	1700		3300,-
980287180	1800		3390,-
980287190	1900		3480,-



029

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM
DWÓCH SZUFLAD I DWIEMA PÓŁKAMI

H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980296080	800	600	2260,-
980296090	900		2350,-
980296100	1000		2440,-
980296110	1100		2510,-
980296120	1200		2610,-
980296130	1300		2700,-
980296140	1400		2780,-
980296150	1500		2860,-
980296160	1600		2960,-
980296170	1700		3040,-
980296180	1800		3120,-
980296190	1900		3210,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980297080	800	700	2430,-
980297090	900		2510,-
980297100	1000		2620,-
980297110	1100		2720,-
980297120	1200		2810,-
980297130	1300		2900,-
980297140	1400		3000,-
980297150	1500		3100,-
980297160	1600		3190,-
980297170	1700		3300,-
980297180	1800		3390,-
980297190	1900		3480,-



030

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- zawiasy w drzwiach po prawej stronie
- przestawna półka w szafce
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980306080	800		2360,-
980306090	900	600	2490,-
980306100	1000		2620,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980307080	800		2530,-
980307090	900	700	2670,-
980307100	1000		2800,-



031

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- zawiasy w drzwiach po lewej stronie
- przestawna półka w szafce
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980316080	800		2360,-
980316090	900	600	2490,-
980316100	1000		2620,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980317080	800		2530,-
980317090	900	700	2670,-
980317100	1000		2800,-



032

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- przestawna półka
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980326110	1100		2780,-
980326120	1200		2940,-
980326130	1300		3080,-
980326140	1400		3200,-
980326150	1500	600	3340,-
980326160	1600		3460,-
980326170	1700		3590,-
980326180	1800		3730,-
980326190	1900		3850,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980327110	1100		2980,-
980327120	1200		3150,-
980327130	1300		3300,-
980327140	1400		3430,-
980327150	1500	700	3560,-
980327160	1600		3700,-
980327170	1700		3840,-
980327180	1800		3990,-
980327190	1900		4120,-



033

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD
DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- przestawna półka
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980336110	1100		2780,-
980336120	1200		2940,-
980336130	1300		3080,-
980336140	1400		3200,-
980336150	1500	600	3340,-
980336160	1600		3460,-
980336170	1700		3590,-
980336180	1800		3730,-
980336190	1900		3850,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980337110	1100		2980,-
980337120	1200		3150,-
980337130	1300		3300,-
980337140	1400		3430,-
980337150	1500	700	3560,-
980337160	1600		3700,-
980337170	1700		3840,-
980337180	1800		3990,-
980337190	1900		4120,-



034

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD
DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- przestawna półka
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980346120	1200		3010,-
980346130	1300		3110,-
980346140	1400		3210,-
980346150	1500	600	3320,-
980346160	1600		3430,-
980346170	1700		3530,-
980346180	1800		3640,-
980346190	1900		3740,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980347120	1200		3230,-
980347130	1300		3350,-
980347140	1400		3460,-
980347150	1500	700	3570,-
980347160	1600		3690,-
980347170	1700		3800,-
980347180	1800		3910,-
980347190	1900		4030,-



035

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD
DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- przestawna półka
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980356120	1200		3010,-
980356130	1300		3110,-
980356140	1400		3210,-
980356150	1500	600	3320,-
980356160	1600		3430,-
980356170	1700		3530,-
980356180	1800		3640,-
980356190	1900		3740,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980357120	1200		3230,-
980357130	1300		3350,-
980357140	1400		3460,-
980357150	1500	700	3570,-
980357160	1600		3690,-
980357170	1700		3800,-
980357180	1800		3910,-
980357190	1900		4030,-



036

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980366080	800		2130,-
980366090	900		2170,-
980366100	1000		2220,-
980366110	1100		2270,-
980366120	1200		2320,-
980366130	1300	600	2360,-
980366140	1400		2410,-
980366150	1500		2450,-
980366160	1600		2500,-
980366170	1700		2550,-
980366180	1800		2610,-
980366190	1900		2650,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980367080	800		2270,-
980367090	900		2320,-
980367100	1000		2370,-
980367110	1100		2420,-
980367120	1200		2470,-
980367130	1300	700	2520,-
980367140	1400		2580,-
980367150	1500		2630,-
980367160	1600		2670,-
980367170	1700		2730,-
980367180	1800		2780,-
980367190	1900		2830,-



037

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980376080	800		2130,-
980376090	900		2170,-
980376100	1000		2220,-
980376110	1100		2270,-
980376120	1200		2320,-
980376130	1300	600	2360,-
980376140	1400		2410,-
980376150	1500		2450,-
980376160	1600		2500,-
980376170	1700		2550,-
980376180	1800		2610,-
980376190	1900		2650,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980377080	800		2270,-
980377090	900		2320,-
980377100	1000		2370,-
980377110	1100		2420,-
980377120	1200		2470,-
980377130	1300	700	2520,-
980377140	1400		2580,-
980377150	1500		2630,-
980377160	1600		2670,-
980377170	1700		2730,-
980377180	1800		2780,-
980377190	1900		2830,-



038

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980386080	800		2210,-
980386090	900		2270,-
980386100	1000		2320,-
980386110	1100		2390,-
980386120	1200		2440,-
980386130	1300	600	2500,-
980386140	1400		2550,-
980386150	1500		2620,-
980386160	1600		2680,-
980386170	1700		2740,-
980386180	1800		2800,-
980386190	1900		2850,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980387080	800		2370,-
980387090	900		2430,-
980387100	1000		2490,-
980387110	1100		2560,-
980387120	1200		2630,-
980387130	1300	700	2690,-
980387140	1400		2750,-
980387150	1500		2810,-
980387160	1600		2880,-
980387170	1700		2950,-
980387180	1800		3010,-
980387190	1900		3070,-



039

STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ

H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980396080	800	600	2210,-
980396090	900		2270,-
980396100	1000		2320,-
980396110	1100		2390,-
980396120	1200		2440,-
980396130	1300		2500,-
980396140	1400		2550,-
980396150	1500		2620,-
980396160	1600		2680,-
980396170	1700		2740,-
980396180	1800		2800,-
980396190	1900		2850,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980397080	800	700	2370,-
980397090	900		2430,-
980397100	1000		2490,-
980397110	1100		2560,-
980397120	1200		2630,-
980397130	1300		2690,-
980397140	1400		2750,-
980397150	1500		2810,-
980397160	1600		2880,-
980397170	1700		2950,-
980397180	1800		3010,-
980397190	1900		3070,-



040

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD
I DWIEMA PÓŁKAMI

H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980406080	800	600	2620,-
980406090	900		2700,-
980406100	1000		2790,-
980406110	1100		2870,-
980406120	1200		2960,-
980406130	1300		3050,-
980406140	1400		3130,-
980406150	1500		3210,-
980406160	1600		3310,-
980406170	1700		3400,-
980406180	1800		3480,-
980406190	1900		3560,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980407080	800	700	2800,-
980407090	900		2890,-
980407100	1000		3000,-
980407110	1100		3100,-
980407120	1200		3190,-
980407130	1300		3290,-
980407140	1400		3380,-
980407150	1500		3480,-
980407160	1600		3570,-
980407170	1700		3670,-
980407180	1800		3760,-
980407190	1900		3860,-



041

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD
I DWIEMA PÓŁKAMI

H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980416080	800	600	2620,-
980416090	900		2700,-
980416100	1000		2790,-
980416110	1100		2870,-
980416120	1200		2960,-
980416130	1300		3050,-
980416140	1400		3130,-
980416150	1500		3210,-
980416160	1600		3310,-
980416170	1700		3400,-
980416180	1800		3480,-
980416190	1900		3560,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980417080	800	700	2800,-
980417090	900		2890,-
980417100	1000		3000,-
980417110	1100		3100,-
980417120	1200		3190,-
980417130	1300		3290,-
980417140	1400		3380,-
980417150	1500		3480,-
980417160	1600		3570,-
980417170	1700		3670,-
980417180	1800		3760,-
980417190	1900		3860,-



042

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- zawias w drzwiach po prawej stronie
- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980426080	800		2720,-
980426090	900	600	2840,-
980426100	1000		2970,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980427080	800		2910,-
980427090	900	700	3050,-
980427100	1000		3180,-



043

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- zawias w drzwiach po lewej stronie
- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980436080	800		2720,-
980436090	900	600	2840,-
980436100	1000		2970,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980437080	800		2910,-
980437090	900	700	3050,-
980437100	1000		3180,-



044

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980446110	1100		3130,-
980446120	1200		3300,-
980446130	1300		3430,-
980446140	1400		3560,-
980446150	1500	600	3700,-
980446160	1600		3820,-
980446170	1700		3940,-
980446180	1800		4080,-
980446190	1900		4200,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980447110	1100		3360,-
980447120	1200		3530,-
980447130	1300		3670,-
980447140	1400		3800,-
980447150	1500	700	3940,-
980447160	1600		4080,-
980447170	1700		4210,-
980447180	1800		4360,-
980447190	1900		4500,-



045

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD
DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980456110	1100		3130,-
980456120	1200		3300,-
980456130	1300		3430,-
980456140	1400		3560,-
980456150	1500	600	3700,-
980456160	1600		3820,-
980456170	1700		3940,-
980456180	1800		4080,-
980456190	1900		4200,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980457110	1100		3360,-
980457120	1200		3530,-
980457130	1300		3670,-
980457140	1400		3800,-
980457150	1500	700	3940,-
980457160	1600		4080,-
980457170	1700		4210,-
980457180	1800		4360,-
980457190	1900		4500,-



046

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD
DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980466120	1200		3360,-
980466130	1300		3470,-
980466140	1400		3570,-
980466150	1500	600	3680,-
980466160	1600		3790,-
980466170	1700		3890,-
980466180	1800		4000,-
980466190	1900		4100,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980467120	1200		3620,-
980467130	1300		3730,-
980467140	1400		3840,-
980467150	1500	700	3960,-
980467160	1600		4070,-
980467170	1700		4180,-
980467180	1800		4300,-
980467190	1900		4410,-



047

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD
DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- przestawna półka
- głębokość szuflad 150 mm
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980476120	1200		3360,-
980476130	1300		3470,-
980476140	1400		3570,-
980476150	1500	600	3680,-
980476160	1600		3790,-
980476170	1700		3890,-
980476180	1800		4000,-
980476190	1900		4100,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980477120	1200		3620,-
980477130	1300		3730,-
980477140	1400		3840,-
980477150	1500	700	3960,-
980477160	1600		4070,-
980477170	1700		4180,-
980477180	1800		4300,-
980477190	1900		4410,-



048

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980486080	800	600	1560,-
980486090	900		1600,-
980486100	1000		1650,-
980486110	1100		1690,-
980486120	1200		1740,-
980486130	1300		1780,-
980486140	1400		1840,-
980486150	1500		1870,-
980486160	1600		1940,-
980486170	1700		1980,-
980486180	1800		2030,-
980486190	1900		2070,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980487080	800	700	1630,-
980487090	900		1690,-
980487100	1000		1740,-
980487110	1100		1780,-
980487120	1200		1840,-
980487130	1300		1900,-
980487140	1400		1950,-
980487150	1500		2000,-
980487160	1600		2040,-
980487170	1700		2100,-
980487180	1800		2150,-
980487190	1900		2200,-



049

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980496080	800	600	1560,-
980496090	900		1600,-
980496100	1000		1650,-
980496110	1100		1690,-
980496120	1200		1740,-
980496130	1300		1780,-
980496140	1400		1840,-
980496150	1500		1870,-
980496160	1600		1940,-
980496170	1700		1980,-
980496180	1800		2030,-
980496190	1900		2070,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980497080	800	700	1630,-
980497090	900		1690,-
980497100	1000		1740,-
980497110	1100		1780,-
980497120	1200		1840,-
980497130	1300		1900,-
980497140	1400		1950,-
980497150	1500		2000,-
980497160	1600		2040,-
980497170	1700		2100,-
980497180	1800		2150,-
980497190	1900		2200,-



050

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ

H = 850 MM

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980506080	800	600	1640,-
980506090	900		1690,-
980506100	1000		1750,-
980506110	1100		1810,-
980506120	1200		1860,-
980506130	1300		1930,-
980506140	1400		1980,-
980506150	1500		2050,-
980506160	1600		2100,-
980506170	1700		2160,-
980506180	1800		2220,-
980506190	1900		2280,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980507080	800	700	1740,-
980507090	900		1800,-
980507100	1000		1860,-
980507110	1100		1940,-
980507120	1200		2000,-
980507130	1300		2060,-
980507140	1400		2120,-
980507150	1500		2180,-
980507160	1600		2260,-
980507170	1700		2320,-
980507180	1800		2380,-
980507190	1900		2440,-



051

STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ

H = 850 MM

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980516080	800	600	1640,-
980516090	900		1690,-
980516100	1000		1750,-
980516110	1100		1810,-
980516120	1200		1860,-
980516130	1300		1930,-
980516140	1400		1980,-
980516150	1500		2050,-
980516160	1600		2100,-
980516170	1700		2160,-
980516180	1800		2220,-
980516190	1900		2280,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980517080	800	700	1740,-
980517090	900		1800,-
980517100	1000		1860,-
980517110	1100		1940,-
980517120	1200		2000,-
980517130	1300		2060,-
980517140	1400		2120,-
980517150	1500		2180,-
980517160	1600		2260,-
980517170	1700		2320,-
980517180	1800		2380,-
980517190	1900		2440,-



052

STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z SZAFKĄ I DWIEMA PÓŁKAMI

H = 850 MM

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980526080	800	600	2040,-
980526090	900		2130,-
980526100	1000		2210,-
980526110	1100		2300,-
980526120	1200		2390,-
980526130	1300		2470,-
980526140	1400		2550,-
980526150	1500		2650,-
980526160	1600		2740,-
980526170	1700		2820,-
980526180	1800		2900,-
980526190	1900		3000,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980527080	800	700	2170,-
980527090	900		2270,-
980527100	1000		2360,-
980527110	1100		2460,-
980527120	1200		2550,-
980527130	1300		2660,-
980527140	1400		2740,-
980527150	1500		2850,-
980527160	1600		2950,-
980527170	1700		3040,-
980527180	1800		3130,-
980527190	1900		3230,-



053

STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z SZAFKĄ I DWIEMA PÓŁKAMI

H = 850 MM

- przestawna półka w szafce
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980536080	800	600	2040,-
980536090	900		2130,-
980536100	1000		2210,-
980536110	1100		2300,-
980536120	1200		2390,-
980536130	1300		2470,-
980536140	1400		2550,-
980536150	1500		2650,-
980536160	1600		2740,-
980536170	1700		2820,-
980536180	1800		2900,-
980536190	1900		3000,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980537080	800	700	2170,-
980537090	900		2270,-
980537100	1000		2360,-
980537110	1100		2460,-
980537120	1200		2550,-
980537130	1300		2660,-
980537140	1400		2740,-
980537150	1500		2850,-
980537160	1600		2950,-
980537170	1700		3040,-
980537180	1800		3130,-
980537190	1900		3230,-



054

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- ściana dzieląca małą i dużą komorę szafki
- przestawna półka w dużej komorze
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980546120	1200	600	2650,-
980546130	1300		2770,-
980546140	1400		2890,-
980546150	1500		3020,-
980546160	1600		3140,-
980546170	1700		3250,-
980546180	1800		3390,-
980546190	1900		3500,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980547120	1200	700	2810,-
980547130	1300		2950,-
980547140	1400		3070,-
980547150	1500		3200,-
980547160	1600		3340,-
980547170	1700		3460,-
980547180	1800		3590,-
980547190	1900		3740,-



055

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- ściana dzieląca małą i dużą komorę szafki
- przestawna półka w dużej komorze
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980556120	1200	600	2650,-
980556130	1300		2770,-
980556140	1400		2890,-
980556150	1500		3020,-
980556160	1600		3140,-
980556170	1700		3250,-
980556180	1800		3390,-
980556190	1900		3500,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980557120	1200	700	2810,-
980557130	1300		2950,-
980557140	1400		3070,-
980557150	1500		3200,-
980557160	1600		3340,-
980557170	1700		3460,-
980557180	1800		3590,-
980557190	1900		3740,-



056

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- szafka z drzwiami skrzydłowymi po lewej stronie
- ściana dzieląca małą i dużą komorę szafki
- przestawna półka w dużej komorze
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980566120	1200	600	2790,-
980566130	1300		2890,-
980566140	1400		3000,-
980566150	1500		3100,-
980566160	1600		3210,-
980566170	1700		3320,-
980566180	1800		3420,-
980566190	1900		3520,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980567120	1200	700	2990,-
980567130	1300		3100,-
980567140	1400		3200,-
980567150	1500		3320,-
980567160	1600		3430,-
980567170	1700		3540,-
980567180	1800		3660,-
980567190	1900		3770,-



057

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- szafka z drzwiami skrzydłowymi po prawej stronie
- ściana dzieląca małą i dużą komorę szafki
- przestawna półka w dużej komorze
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980576120	1200	600	2790,-
980576130	1300		2890,-
980576140	1400		3000,-
980576150	1500		3100,-
980576160	1600		3210,-
980576170	1700		3320,-
980576180	1800		3420,-
980576190	1900		3520,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980577120	1200	700	2990,-
980577130	1300		3100,-
980577140	1400		3200,-
980577150	1500		3320,-
980577160	1600		3430,-
980577170	1700		3540,-
980577180	1800		3660,-
980577190	1900		3770,-



058

**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z PŁYTĄ POLIETYLENOWĄ**
H = 850 MM

- stół spawany
- głębokość płyty 300 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980586080	800	600	1110,-
980586090	900		1180,-
980586100	1000		1270,-
980586110	1100		1350,-
980586120	1200		1420,-
980586130	1300	700	1500,-
980586140	1400		1590,-
980586150	1500		1660,-
980586160	1600		1730,-
980586170	1700		1810,-
980586180	1800		1900,-
980586190	1900		1970,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980587080	800	700	1160,-
980587090	900		1240,-
980587100	1000		1320,-
980587110	1100		1400,-
980587120	1200		1480,-
980587130	1300	700	1570,-
980587140	1400		1650,-
980587150	1500		1730,-
980587160	1600		1810,-
980587170	1700		1900,-
980587180	1800		1980,-
980587190	1900		2050,-



059

**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z PŁYTĄ POLIETYLENOWĄ I PÓŁKĄ**
H = 850 MM

- stół spawany
- głębokość płyty 300 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980596080	800	600	1250,-
980596090	900		1350,-
980596100	1000		1440,-
980596110	1100		1550,-
980596120	1200		1640,-
980596130	1300	700	1730,-
980596140	1400		1830,-
980596150	1500		1930,-
980596160	1600		2020,-
980596170	1700		2110,-
980596180	1800		2210,-
980596190	1900		2310,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980597080	800	700	1320,-
980597090	900		1420,-
980597100	1000		1510,-
980597110	1100		1630,-
980597120	1200		1720,-
980597130	1300	700	1820,-
980597140	1400		1930,-
980597150	1500		2030,-
980597160	1600		2130,-
980597170	1700		2220,-
980597180	1800		2340,-
980597190	1900		2430,-



060

**STÓŁ CENTRALNY
Z PŁYTAMI POLIETYLENOWYMI**
H = 850 MM

- stół spawany
- głębokość płyty 300 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980602100	1000	1200	2400,-
980602110	1100		2540,-
980602120	1200		2700,-
980602130	1300		2840,-
980602140	1400		2990,-
980602150	1500	1400	3130,-
980602160	1600		3280,-
980602170	1700		3420,-
980602180	1800		3570,-
980602190	1900		3720,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980604100	1000	1400	2540,-
980604110	1100		2700,-
980604120	1200		2850,-
980604130	1300		3010,-
980604140	1400		3160,-
980604150	1500	1400	3320,-
980604160	1600		3470,-
980604170	1700		3630,-
980604180	1800		3770,-
980604190	1900		3920,-



061

**STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z KOSZEM UCHYLNYM**
H = 850 MM

- kosz z odbojnikami

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980616045	450	600	1780,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980617045	450	700	1860,-




STOŁY DO PRACY

WYMIARY KONSTRUKCYJNE

STÓŁ PRZYŚCIENNY


Rzut z przodu



Rzut z boku


STÓŁ CENTRALNY

Rzut z boku




STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Rzut z przodu




Rzut z boku

SZUFLADA Z BLOKU
DWUSZUFLADOWEGO




STÓŁ PRZYŚCIENNY
Z DRZWIAMI SUWANymi

Rzut z przodu



Rzut z boku

SZUFLADA Z BLOKU
TRÓJSZUFLADOWEGO
ORAZ SZUFLADY
PODWIESZANEJ





STOŁY ZE ZLEWEM

380

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- z wyjątkiem 98 380 7 060, gdzie umieszczona jest komora 400x400x250 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983806060	600	600	1270,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983807060	600	700	1310,-
983807070	700	700	1370,-



381

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm

 - odekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983816080	800		1380,-
983816100	1000	600	1480,-
983816120	1200		1600,-
983816140	1400		1700,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983817080	800		1430,-
983817100	1000	700	1550,-
983817120	1200		1660,-
983817140	1400		1780,-



383

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm

 - odekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983836080	800		1380,-
983836100	1000	600	1480,-
983836120	1200		1600,-
983836140	1400		1700,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983837080	800		1430,-
983837100	1000	700	1550,-
983837120	1200		1660,-
983837140	1400		1780,-



313

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- z wyjątkiem 98 313 7 060, gdzie umieszczona jest komora 400x400x250 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983136060	600	600	1360,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983137060	600	700	1410,-
983137070	700	700	1480,-



314

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm

 - ociekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983146080	800		1490,-
983146100	1000	600	1630,-
983146120	1200		1760,-
983146140	1400		1900,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983147080	800		1570,-
983147100	1000	700	1710,-
983147120	1200		1860,-
983147140	1400		2010,-



315

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm

 - ociekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983156080	800		1490,-
983156100	1000	600	1630,-
983156120	1200		1760,-
983156140	1400		1900,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983157080	800		1570,-
983157100	1000	700	1710,-
983157120	1200		1860,-
983157140	1400		2010,-



385

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- blat tłoczony
- otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- zawiasy w drzwiach po stronie lewej
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983856050	500	600	1840,-
983856060	500	600	1980,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983857050	500	700	1930,-
983857060	600	700	2060,-



386

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- blat tłoczony
- otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- w stołach 98 386 6 140, 98 386 7 140 trzy drzwi skrzydłowych
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

 - ociekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983866080	800		2210,-
983866100	1000	600	2430,-
983866120	1200		2650,-
983866140	1400		2850,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983867080	800		2320,-
983867100	1000	700	2540,-
983867120	1200		2770,-
983867140	1400		3000,-



387

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- blat tłoczony
- otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- w stołach 98 387 6 140, 98 387 7 140 trzy drzwi skrzydłowych
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

 - ociekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983876080	800		2210,-
983876100	1000	600	2430,-
983876120	1200		2650,-
983876140	1400		2850,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983877080	800		2320,-
983877100	1000	700	2540,-
983877120	1200		2770,-
983877140	1400		3000,-



388
STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- blat tłoczony
- otwór pod baterię po lewej stronie komory Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

☐ - ociekacz płaski


Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983886080	800		2290,-
983886100	1000	600	2450,-
983886120	1200		2630,-
983886140	1400		2790,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983887080	800		2420,-
983887100	1000	700	2610,-
983887120	1200		2780,-
983887140	1400		2970,-

389
STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- blat tłoczony
- otwór pod baterię po prawej stronie komory Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

☐ - ociekacz płaski


Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983896080	800		2290,-
983896100	1000	600	2450,-
983896120	1200		2630,-
983896140	1400		2790,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983897080	800		2420,-
983897100	1000	700	2610,-
983897120	1200		2780,-
983897140	1400		2970,-

390
STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- komory umieszczone centralnie
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983906100	1000	600	1790,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983907100	1000	700	1850,-

391

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm

 - ociekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983916120	1200	600	1910,-
983916140	1400	600	2020,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983917120	1200	700	1980,-
983917140	1400	700	2090,-



392

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół spawany
- blat tłoczony
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983926160	1600	600	2120,-
983926180	1800	600	2240,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983927160	1600	700	2210,-
983927180	1800	700	2330,-



393

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm

 - ociekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983936120	1200	600	1910,-
983936140	1400	600	2020,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983937120	1200	700	1980,-
983937140	1400	700	2090,-



395**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓŁKĄ**

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- komory umieszczone centralnie
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983956100	1000	600	2080,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983957100	1000	700	2160,-

**316****STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓŁKĄ**

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm

☐ - odekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983166120	1200	600	2210,-
983166140	1400	600	2360,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983167120	1200	700	2320,-
983167140	1400	700	2470,-

**317****STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓŁKĄ**

H = 850 MM

- blat tłoczony
- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wykonane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm

☐ - odekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983176120	1200	600	2210,-
983176140	1400	600	2360,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983177120	1200	700	2320,-
983177140	1400	700	2470,-



396

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- blat tłoczony
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983966100	1000	600	2820,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983967100	1000	700	2940,-



397

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- blat tłoczony
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- w stołach 98 397 6 140, 98 397 7 140 trzecie drzwi skrzydłowych
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

 - ociekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983976120	1200	600	3040,-
983976140	1400	600	3240,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983977120	1200	700	3160,-
983977140	1400	700	3390,-



398

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- blat tłoczony
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- w stołach 98 398 6 140, 98 398 7 140 trzecie drzwi skrzydłowych
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

 - ociekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983986120	1200	600	3040,-
983986140	1400	600	3240,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983987120	1200	700	3160,-
983987140	1400	700	3390,-



399

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- blat tłoczony
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983996100	1000	600	2960,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
983997100	1000	700	3110,-



400

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- blat tłoczony
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

 - ociekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984006120	1200	600	3130,-
984006140	1400	600	3300,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984007120	1200	700	3300,-
984007140	1400	700	3480,-



401

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- blat tłoczony
- otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm
- dostępne głębokości blatu (D) 600 lub 700 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

 - ociekacz płaski

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984016120	1200	600	3130,-
984016140	1400	600	3300,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984017120	1200	700	3300,-
984017140	1400	700	3480,-



062

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600, posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980626060	600	600	1480,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980627060	600	700	1520,-
980627070	700	700	1600,-



063

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM I OTWOREM POD ROZDRABNIACZ

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- otwór pod rozdrabniacz ø 90 mm
- po lewej stronie komory otwór pod włącznik pneumatyczny ø 33 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980636060	600	600	1580,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980637070	700	700	1700,-



064

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980646070	700	600	1550,-
980646080	800		1610,-
980646090	900		1670,-
980646100	1000		1730,-
980646110	1100		1800,-
980646120	1200		1860,-
980646130	1300		1920,-
980646140	1400		1980,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980647080	800	700	1670,-
980647090	900		1730,-
980647100	1000		1800,-
980647110	1100		1870,-
980647120	1200		1930,-
980647130	1300		2000,-
980647140	1400		2080,-



065
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**

H = 850 MM

- stół spawany
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980656150	1500		2050,-	980657150	1500		2150,-
980656160	1600		2110,-	980657160	1600		2220,-
980656170	1700	600	2170,-	980657170	1700	700	2280,-
980656180	1800		2230,-	980657180	1800		2350,-
980656190	1900		2300,-	980657190	1900		2420,-


066
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980666070	700		1550,-	980667080	800		1670,-
980666080	800		1610,-	980667090	900		1730,-
980666090	900		1670,-	980667100	1000		1800,-
980666100	1000	600	1730,-	980667110	1100	700	1870,-
980666110	1100		1800,-	980667120	1200		1930,-
980666120	1200		1860,-	980667130	1300		2000,-
980666130	1300		1920,-	980667140	1400		2080,-
980666140	1400		1980,-				


067
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI**

H = 850 MM

- stół spawany
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980676150	1500		2050,-	980677150	1500		2150,-
980676160	1600		2110,-	980677160	1600		2220,-
980676170	1700	600	2170,-	980677170	1700	700	2280,-
980676180	1800		2230,-	980677180	1800		2350,-
980676190	1900		2300,-	980677190	1900		2420,-



068

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM

Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980686060	600	600	1580,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980687060	600	700	1640,-
980687070	700	700	1730,-



069

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM

Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980696070	700		1670,-
980696080	800		1740,-
980696090	900		1820,-
980696100	1000		1900,-
980696110	1100		1970,-
980696120	1200		2050,-
980696130	1300	600	2120,-
980696140	1400		2210,-
980696150	1500		2280,-
980696160	1600		2360,-
980696170	1700		2450,-
980696180	1800		2520,-
980696190	1900		2600,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980697080	800		1820,-
980697090	900		1910,-
980697100	1000		1990,-
980697110	1100		2080,-
980697120	1200		2170,-
980697130	1300	700	2260,-
980697140	1400		2340,-
980697150	1500		2420,-
980697160	1600		2510,-
980697170	1700		2590,-
980697180	1800		2680,-
980697190	1900		2760,-



070

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM

Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980706070	700		1670,-
980706080	800		1740,-
980706090	900		1820,-
980706100	1000		1900,-
980706110	1100		1970,-
980706120	1200		2050,-
980706130	1300	600	2120,-
980706140	1400		2210,-
980706150	1500		2280,-
980706160	1600		2360,-
980706170	1700		2450,-
980706180	1800		2520,-
980706190	1900		2600,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980707080	800		1820,-
980707090	900		1910,-
980707100	1000		1990,-
980707110	1100		2080,-
980707120	1200		2170,-
980707130	1300	700	2260,-
980707140	1400		2340,-
980707150	1500		2420,-
980707160	1600		2510,-
980707170	1700		2590,-
980707180	1800		2680,-
980707190	1900		2760,-



071

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm z wyjątkiem nr. kat 98 071 7 060, gdzie umieszczona jest komora o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- zawiasy w drzwiach po stronie lewej
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980716050	500	600	2150,-
980716060	600	600	2300,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980717050	500	700	2240,-
980717060	600	700	2400,-



072

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- w stołach 98 072 6 140, 98 072 6 150, 98 072 7 140, 98 072 7 150 trzecie drzwi skrzydłowych
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980726070	700		2460,-
980726080	800		2580,-
980726090	900		2710,-
980726100	1000		2830,-
980726110	1100	600	2950,-
980726120	1200		3080,-
980726130	1300		3190,-
980726140	1400		3320,-
980726150	1500		3440,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980727070	700		2580,-
980727080	800		2700,-
980727090	900		2830,-
980727100	1000		2960,-
980727110	1100	700	3100,-
980727120	1200		3230,-
980727130	1300		3360,-
980727140	1400		3490,-
980727150	1500		3620,-



073

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- w stołach 98 073 6 140, 98 073 6 150, 98 073 7 140, 98 073 7 150 trzecie drzwi skrzydłowych
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980736070	700		2460,-
980736080	800		2580,-
980736090	900		2710,-
980736100	1000		2830,-
980736110	1100	600	2950,-
980736120	1200		3080,-
980736130	1300		3190,-
980736140	1400		3320,-
980736150	1500		3440,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980737070	700		2580,-
980737080	800		2700,-
980737090	900		2830,-
980737100	1000		2960,-
980737110	1100	700	3100,-
980737120	1200		3230,-
980737130	1300		3360,-
980737140	1400		3490,-
980737150	1500		3620,-



074

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980746080	800		2660,-
980746090	900		2760,-
980746100	1000		2860,-
980746110	1100		2960,-
980746120	1200		3060,-
980746130	1300	600	3160,-
980746140	1400		3250,-
980746150	1500		3350,-
980746160	1600		3440,-
980746170	1700		3550,-
980746180	1800		3640,-
980746190	1900		3730,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980747080	800		2820,-
980747090	900		2930,-
980747100	1000		3040,-
980747110	1100		3130,-
980747120	1200		3240,-
980747130	1300	700	3350,-
980747140	1400		3460,-
980747150	1500		3560,-
980747160	1600		3660,-
980747170	1700		3770,-
980747180	1800		3880,-
980747190	1900		3980,-

075

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM DRZWI SUWANE

H = 850 MM

- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980756080	800		2660,-
980756090	900		2760,-
980756100	1000		2860,-
980756110	1100		2960,-
980756120	1200		3060,-
980756130	1300	600	3160,-
980756140	1400		3250,-
980756150	1500		3350,-
980756160	1600		3440,-
980756170	1700		3550,-
980756180	1800		3640,-
980756190	1900		3730,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980757080	800		2820,-
980757090	900		2930,-
980757100	1000		3040,-
980757110	1100		3130,-
980757120	1200		3240,-
980757130	1300	700	3350,-
980757140	1400		3460,-
980757150	1500		3560,-
980757160	1600		3660,-
980757170	1700		3770,-
980757180	1800		3880,-
980757190	1900		3980,-

076

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- komory umieszczone centralnie
- stół o D=600 posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980766100	1000	600	2090,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980767100	1000	700	2160,-

077

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 077 7 110, gdzie umieszczono komorę o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980776110	1100	600	2150,-	980777110	1100	700	2230,-
980776120	1200		2220,-	980777120	1200		2300,-
980776130	1300		2290,-	980777130	1300		2380,-
980776140	1400		2350,-	980777140	1400		2440,-



078

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980786150	1500	600	2410,-	980787150	1500	700	2510,-
980786160	1600		2470,-	980787160	1600		2580,-
980786170	1700		2530,-	980787170	1700		2640,-
980786180	1800		2600,-	980787180	1800		2710,-
980786190	1900		2660,-	980787190	1900		2780,-



079

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 079 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980796110	1100	600	2150,-	980797110	1100	700	2230,-
980796120	1200		2220,-	980797120	1200		2300,-
980796130	1300		2290,-	980797130	1300		2380,-
980796140	1400		2350,-	980797140	1400		2440,-



080

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980806150	1500		2410,-
980806160	1600		2470,-
980806170	1700	600	2530,-
980806180	1800		2600,-
980806190	1900		2660,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980807150	1500		2510,-
980807160	1600		2580,-
980807170	1700	700	2640,-
980807180	1800		2710,-
980807190	1900		2780,-



081

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- komory umieszczone centralnie
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980816100	1000	600	2420,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980817100	1000	700	2520,-



082

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 082 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980826110	1100		2500,-
980826120	1200		2580,-
980826130	1300		2660,-
980826140	1400		2750,-
980826150	1500	600	2830,-
980826160	1600		2920,-
980826170	1700		3000,-
980826180	1800		3080,-
980826190	1900		3170,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980827110	1100		2600,-
980827120	1200		2700,-
980827130	1300		2800,-
980827140	1400		2880,-
980827150	1500	700	2980,-
980827160	1600		3070,-
980827170	1700		3170,-
980827180	1800		3250,-
980827190	1900		3350,-



083

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980836200	2000		3440,-	980837200	2000		3650,-
980836210	2100		3540,-	980837210	2100		3730,-
980836220	2200		3620,-	980837220	2200		3830,-
980836230	2300		3710,-	980837230	2300		3920,-
980836240	2400	600	3790,-	980837240	2400	700	4010,-
980836250	2500		3880,-	980837250	2500		4100,-
980836260	2600		3960,-	980837260	2600		4200,-
980836270	2700		4040,-	980837270	2700		4280,-
980836280	2800		4120,-	980837280	2800		4380,-



084

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm
- z wyjątkiem nr kat. 98 082 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980846110	1100		2500,-	980847110	1100		2600,-
980846120	1200		2580,-	980847120	1200		2700,-
980846130	1300		2660,-	980847130	1300		2800,-
980846140	1400		2750,-	980847140	1400		2880,-
980846150	1500	600	2830,-	980847150	1500	700	2980,-
980846160	1600		2920,-	980847160	1600		3070,-
980846170	1700		3000,-	980847170	1700		3170,-
980846180	1800		3080,-	980847180	1800		3250,-
980846190	1900		3170,-	980847190	1900		3350,-



085

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980856200	2000		3440,-	980857200	2000		3650,-
980856210	2100		3540,-	980857210	2100		3730,-
980856220	2200		3620,-	980857220	2200		3830,-
980856230	2300		3710,-	980857230	2300		3920,-
980856240	2400	600	3790,-	980857240	2400	700	4010,-
980856250	2500		3880,-	980857250	2500		4100,-
980856260	2600		3960,-	980857260	2600		4200,-
980856270	2700		4040,-	980857270	2700		4280,-
980856280	2800		4120,-	980857280	2800		4380,-



086

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM

DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980866100	1000	600	3290,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980867100	1000	700	3420,-



087

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM

DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 087 7 110 gdzie umieszczone są komory 400x500x250 mm w stołach 98 087 6 140, 98 087 6 150, 98 087 7 140, 98 087 7 150 troje drzwi skrzydłowych
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980876110	1100		3410,-
980876120	1200		3540,-
980876130	1300	600	3660,-
980876140	1400		3780,-
980876150	1500		3910,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980877110	1100		3550,-
980877120	1200		3680,-
980877130	1300	700	3820,-
980877140	1400		3950,-
980877150	1500		4080,-



088

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM

DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 850 MM

- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat 98 088 7 110, gdzie umieszczone są komory 400x500x250 mm w stołach 98 088 6 140, 98 088 6 150, 98 088 7 140, 98 088 7 150 troje drzwi skrzydłowych
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980886110	1100		3410,-
980886120	1200		3540,-
980886130	1300	600	3660,-
980886140	1400		3780,-
980886150	1500		3910,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980887110	1100		3550,-
980887120	1200		3680,-
980887130	1300	700	3820,-
980887140	1400		3950,-
980887150	1500		4080,-



089**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
DRZWI SUWANE**

H = 850 MM

- otwór pod baterią pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980896100	1000	600	3440,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980897100	1000	700	3620,-

**090****STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
DRZWI SUWANE**

H = 850 MM

- otwór pod baterią pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 090 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980906110	1100		3550,-
980906120	1200		3650,-
980906130	1300		3740,-
980906140	1400		3840,-
980906150	1500	600	3950,-
980906160	1600		4040,-
980906170	1700		4150,-
980906180	1800		4250,-
980906190	1900		4360,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980907110	1100		3730,-
980907120	1200		3840,-
980907130	1300		3950,-
980907140	1400		4060,-
980907150	1500	700	4160,-
980907160	1600		4270,-
980907170	1700		4390,-
980907180	1800		4500,-
980907190	1900		4610,-

**091****STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
DRZWI SUWANE**

H = 850 MM

- otwór pod baterią pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 091 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980916110	1100		3550,-
980916120	1200		3650,-
980916130	1300		3740,-
980916140	1400		3840,-
980916150	1500	600	3950,-
980916160	1600		4040,-
980916170	1700		4150,-
980916180	1800		4250,-
980916190	1900		4360,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980917110	1100		3730,-
980917120	1200		3840,-
980917130	1300		3950,-
980917140	1400		4060,-
980917150	1500	700	4160,-
980917160	1600		4270,-
980917170	1700		4390,-
980917180	1800		4500,-
980917190	1900		4610,-



092

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z OTWOREM NA ODPADKI

H = 850 MM

- stół spawany
- blat stołu z zagłębieniem
- gumowa osłona otworu o wewnętrznej średnicy \varnothing 140 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980926080	800		1140,-
980926090	900		1210,-
980926100	1000		1270,-
980926110	1100		1320,-
980926120	1200		1380,-
980926130	1300	600	1440,-
980926140	1400		1490,-
980926150	1500		1560,-
980926160	1600		1610,-
980926170	1700		1670,-
980926180	1800		1730,-
980926190	1900		1780,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980927080	800		1210,-
980927090	900		1270,-
980927100	1000		1330,-
980927110	1100		1390,-
980927120	1200		1450,-
980927130	1300	700	1520,-
980927140	1400		1590,-
980927150	1500		1640,-
980927160	1600		1710,-
980927170	1700		1770,-
980927180	1800		1830,-
980927190	1900		1900,-



093

STÓŁ ZE ZLEWEM I OTWOREM NA ODPADKI

H = 850 MM

- stół spawany
- gumowa osłona otworu o wewnętrznej średnicy \varnothing 140 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem W = 1000 i W = 1100, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory \varnothing 33 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980936100	1000		1720,-
980936110	1100		1780,-
980936120	1200		1830,-
980936130	1300		1880,-
980936140	1400	600	1940,-
980936150	1500		2000,-
980936160	1600		2050,-
980936170	1700		2100,-
980936180	1800		2150,-
980936190	1900		2210,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980937100	1000		1780,-
980937110	1100		1840,-
980937120	1200		1900,-
980937130	1300		1960,-
980937140	1400	700	2020,-
980937150	1500		2080,-
980937160	1600		2130,-
980937170	1700		2190,-
980937180	1800		2260,-
980937190	1900		2310,-



094

STÓŁ ZE ZLEWEM I OTWOREM NA ODPADKI

H = 850 MM

- stół spawany
- gumowa osłona otworu o wew. średnicy \varnothing 140 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wym. 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wym. 500x500x250 mm z wyjątkiem W = 1000 i W = 1100, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory \varnothing 33 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980946100	1000		1720,-
980946110	1100		1780,-
980946120	1200		1830,-
980946130	1300		1880,-
980946140	1400	600	1940,-
980946150	1500		2000,-
980946160	1600		2050,-
980946170	1700		2100,-
980946180	1800		2150,-
980946190	1900		2210,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980947100	1000		1780,-
980947110	1100		1840,-
980947120	1200		1900,-
980947130	1300		1960,-
980947140	1400	700	2020,-
980947150	1500		2080,-
980947160	1600		2130,-
980947170	1700		2190,-
980947180	1800		2260,-
980947190	1900		2310,-



095

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
I MIEJSCEM NA LODÓWKĘ LUB ZMYWARKĘ

H = 900 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm,
- z wyjątkiem 98 095 7 120, gdzie umieszczona jest komora 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980956120	1200	600	1800,-	980957120	1200	700	1880,-
980956130	1300		1870,-	980957130	1300		1960,-
980956140	1400		1930,-	980957140	1400		2030,-
980956150	1500		1990,-	980957150	1500		2100,-
980956160	1600		2050,-	980957160	1600		2160,-
980956170	1700	700	2120,-	980957170	1700		2230,-
980956180	1800		2180,-	980957180	1800		2290,-
980956190	1900		2240,-	980957190	1900		2360,-



096

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
I MIEJSCEM NA LODÓWKĘ LUB ZMYWARKĘ

H = 900 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komorę o wymiarach 500x500x250 mm,
- z wyjątkiem 98 096 7 120, gdzie umieszczona jest komora 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980966120	1200	600	1800,-	980967120	1200	700	1880,-
980966130	1300		1870,-	980967130	1300		1960,-
980966140	1400		1930,-	980967140	1400		2030,-
980966150	1500		1990,-	980967150	1500		2100,-
980966160	1600		2050,-	980967160	1600		2160,-
980966170	1700	700	2120,-	980967170	1700		2230,-
980966180	1800		2180,-	980967180	1800		2290,-
980966190	1900		2240,-	980967190	1900		2360,-



097

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ

H = 850 MM

- przestawna półka wewnątrz szafki
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o D=700 posiada komorę 500x500x250 mm z wyjątkiem nr kat. 98 097 7 100 i 98 097 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980976100	1000	600	2620,-	980977100	1000	700	2750,-
980976110	1100		2680,-	980977110	1100		2820,-
980976120	1200		2750,-	980977120	1200		2900,-
980976130	1300		2820,-	980977130	1300		2980,-
980976140	1400		2890,-	980977140	1400		3060,-
980976150	1500	700	2960,-	980977150	1500		3130,-
980976160	1600		3040,-	980977160	1600		3220,-
980976170	1700		3110,-	980977170	1700		3280,-
980976180	1800		3180,-	980977180	1800		3360,-
980976190	1900		3240,-	980977190	1900		3440,-



098

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ

H = 850 MM

- przestawna półka wewnątrz szafki
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o D=700 posiada komorę 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat. 98 098 7 100 i 98 098 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980986100	1000		2620,-
980986110	1100		2680,-
980986120	1200		2750,-
980986130	1300		2820,-
980986140	1400	600	2890,-
980986150	1500		2960,-
980986160	1600		3040,-
980986170	1700		3110,-
980986180	1800		3180,-
980986190	1900		3240,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980987100	1000		2750,-
980987110	1100		2820,-
980987120	1200		2900,-
980987130	1300		2980,-
980987140	1400	700	3060,-
980987150	1500		3130,-
980987160	1600		3220,-
980987170	1700		3280,-
980987180	1800		3360,-
980987190	1900		3440,-



099

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ

H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o D=700 posiada komorę 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat. 98 099 7 100 i 98 099 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980996100	1000		2880,-
980996110	1100		2950,-
980996120	1200		3020,-
980996130	1300		3100,-
980996140	1400	600	3160,-
980996150	1500		3240,-
980996160	1600		3300,-
980996170	1700		3370,-
980996180	1800		3440,-
980996190	1900		3520,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
980997100	1000		3060,-
980997110	1100		3130,-
980997120	1200		3220,-
980997130	1300		3290,-
980997140	1400	700	3370,-
980997150	1500		3440,-
980997160	1600		3530,-
980997170	1700		3590,-
980997180	1800		3670,-
980997190	1900		3740,-



100

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ

H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o D=700 posiada komorę 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat. 98 100 7 100 i 98 100 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981006100	1000		2880,-
981006110	1100		2950,-
981006120	1200		3020,-
981006130	1300		3100,-
981006140	1400	600	3160,-
981006150	1500		3240,-
981006160	1600		3300,-
981006170	1700		3370,-
981006180	1800		3440,-
981006190	1900		3520,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981007100	1000		3060,-
981007110	1100		3130,-
981007120	1200		3220,-
981007130	1300		3290,-
981007140	1400	700	3370,-
981007150	1500		3440,-
981007160	1600		3530,-
981007170	1700		3590,-
981007180	1800		3670,-
981007190	1900		3740,-



236
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ**

H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o D=700 posiada komorę 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat. 98 236 7 100 i 98 236 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982366100	1000	600	3820,-	982367100	1000	700	4040,-
982366110	1100		3890,-	982367110	1100		4130,-
982366120	1200		3970,-	982367120	1200		4210,-
982366130	1300		4040,-	982367130	1300		4300,-
982366140	1400		4130,-	982367140	1400		4380,-
982366150	1500		4210,-	982367150	1500		4480,-
982366160	1600	700	4280,-	982367160	1600	700	4560,-
982366170	1700		4370,-	982367170	1700		4630,-
982366180	1800		4440,-	982367180	1800		4730,-
982366190	1900		4520,-	982367190	1900		4810,-


237
**STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM
Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ**

H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komorę 400x400x250 mm
- stół o D=700 posiada komorę 500x500x250 mm, z wyjątkiem nr kat. 98 237 7 100 i 98 237 7 110, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982376100	1000	600	3820,-	982377100	1000	700	4040,-
982376110	1100		3890,-	982377110	1100		4130,-
982376120	1200		3970,-	982377120	1200		4210,-
982376130	1300		4040,-	982377130	1300		4300,-
982376140	1400		4130,-	982377140	1400		4380,-
982376150	1500		4210,-	982377150	1500		4480,-
982376160	1600	700	4280,-	982377160	1600	700	4560,-
982376170	1700		4370,-	982377170	1700		4630,-
982376180	1800		4440,-	982377180	1800		4730,-
982376190	1900		4520,-	982377190	1900		4810,-


101
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
I OTWOREM NA ODPADKI**

H = 850 MM

- gumowa osłona otworu o wewnętrznej średnicy ø 140 mm
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem W = 1400 i W = 1500 mm, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981016140	1400	600	2260,-	981017140	1400	700	2330,-
981016150	1500		2310,-	981017150	1500		2390,-
981016160	1600		2360,-	981017160	1600		2450,-
981016170	1700		2410,-	981017170	1700		2500,-
981016180	1800	700	2470,-	981017180	1800	700	2560,-
981016190	1900		2520,-	981017190	1900		2630,-



102

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM I OTWOREM NA ODPADKI

H = 850 MM

- gumowa osłona otworu o wewnętrznej średnicy \varnothing 140 mm
- otwór pod baterię pomiędzy komorami \varnothing 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem W = 1400 i W = 1500 mm, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981026140	1400	600	2260,-
981026150	1500		2310,-
981026160	1600		2360,-
981026170	1700		2410,-
981026180	1800		2470,-
981026190	1900		2520,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981027140	1400	700	2330,-
981027150	1500		2390,-
981027160	1600		2450,-
981027170	1700		2500,-
981027180	1800		2560,-
981027190	1900		2630,-



103

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z MIEJSCEM NA ŁODÓWKĘ LUB ZMYWARKĘ

H = 900 MM

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy \varnothing 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 103 7 160, 98 103 7 170, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981036160	1600	600	2420,-
981036170	1700		2480,-
981036180	1800		2540,-
981036190	1900		2600,-
981036200	2000		2680,-
981036210	2100	700	2740,-
981036220	2200		2820,-
981036230	2300		2900,-
981036240	2400		3000,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981037160	1600	700	2520,-
981037170	1700		2580,-
981037180	1800		2650,-
981037190	1900		2720,-
981037200	2000		2810,-
981037210	2100	700	2890,-
981037220	2200		2990,-
981037230	2300		3080,-
981037240	2400		3190,-



104


STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z MIEJSCEM NA ŁODÓWKĘ LUB ZMYWARKĘ

H = 900 MM

- stół spawany
- otwór pod baterię pomiędzy \varnothing 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 104 7 160, 98 104 7 170, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981046160	1600	600	2420,-
981046170	1700		2480,-
981046180	1800		2540,-
981046190	1900		2600,-
981046200	2000		2680,-
981046210	2100	700	2740,-
981046220	2200		2820,-
981046230	2300		2900,-
981046240	2400		3000,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981047160	1600	700	2520,-
981047170	1700		2580,-
981047180	1800		2650,-
981047190	1900		2720,-
981047200	2000		2810,-
981047210	2100	700	2890,-
981047220	2200		2990,-
981047230	2300		3080,-
981047240	2400		3190,-



105
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ**

H = 850 MM

- przestawna półka wewnątrz szafki
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 105 7 140, 98 105 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981056140	1400	600	3760,-
981056150	1500		3840,-
981056160	1600		3920,-
981056170	1700		4010,-
981056180	1800		4090,-
981056190	1900		4180,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981057140	1400	700	3940,-
981057150	1500		4030,-
981057160	1600		4130,-
981057170	1700		4220,-
981057180	1800		4310,-
981057190	1900		4400,-


106
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ**

H = 850 MM

- przestawna półka wewnątrz szafki
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 106 7 140, 98 106 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981066140	1400	600	3760,-
981066150	1500		3840,-
981066160	1600		3920,-
981066170	1700		4010,-
981066180	1800		4090,-
981066190	1900		4180,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981067140	1400	700	3940,-
981067150	1500		4030,-
981067160	1600		4130,-
981067170	1700		4220,-
981067180	1800		4310,-
981067190	1900		4400,-


107
**STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM
Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ**

H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 107 7 140, 98 107 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981076140	1400	600	3650,-
981076150	1500		3730,-
981076160	1600		3800,-
981076170	1700		3880,-
981076180	1800		3950,-
981076190	1900		4020,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981077140	1400	700	3850,-
981077150	1500		3940,-
981077160	1600		4020,-
981077170	1700		4120,-
981077180	1800		4190,-
981077190	1900		4270,-



108

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ

H = 850 MM

- głębokość szuflad 200 mm
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 108 7 140, 98 108 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981086140	1400	600	3650,-
981086150	1500		3730,-
981086160	1600		3800,-
981086170	1700		3880,-
981086180	1800		3950,-
981086190	1900		4020,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981087140	1400	700	3850,-
981087150	1500		3940,-
981087160	1600		4020,-
981087170	1700		4120,-
981087180	1800		4190,-
981087190	1900		4270,-



109

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ

H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 109 7 140, 98 109 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981096140	1400	600	4090,-
981096150	1500		4160,-
981096160	1600		4240,-
981096170	1700		4320,-
981096180	1800		4390,-
981096190	1900		4460,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981097140	1400	700	4320,-
981097150	1500		4420,-
981097160	1600		4500,-
981097170	1700		4580,-
981097180	1800		4660,-
981097190	1900		4740,-



110

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ

H = 850 MM

- głębokość szuflad 150 mm
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stół o D=700 mm posiada komory o wymiarach 500x500x250 mm, z wyjątkiem 98 110 7 140, 98 110 7 150, gdzie umieszczone są komory o wymiarach 400x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981106140	1400	600	4090,-
981106150	1500		4160,-
981106160	1600		4240,-
981106170	1700		4320,-
981106180	1800		4390,-
981106190	1900		4460,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981107140	1400	700	4320,-
981107150	1500		4420,-
981107160	1600		4500,-
981107170	1700		4580,-
981107180	1800		4660,-
981107190	1900		4740,-



111

STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół spawany
- otwory pod baterię o \varnothing 33 mm jak na zdjęciu
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stoły o D=700 mm nr kat. 98 111 7 150, 98 111 7 160, 98 111 7 170 posiadają komory o wymiarach 400x500x250 mm, pozostałe o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981116150	1500		3070,-	981117150	1500		3180,-
981116160	1600		3140,-	981117160	1600		3250,-
981116170	1700	600	3200,-	981117170	1700	700	3320,-
981116180	1800		3260,-	981117180	1800		3400,-
981116190	1900		3340,-	981117190	1900		3470,-



112

STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM
BEZ PÓŁKI

H = 850 MM

- stół spawany
- otwory pod baterię o \varnothing 33 mm jak na zdjęciu
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stoły o D=700 mm nr kat. 98 112 7 150, 98 112 7 160, 98 112 7 170 posiadają komory o wymiarach 400x500x250 mm, pozostałe o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto); należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981126150	1500		3070,-	981127150	1500		3180,-
981126160	1600		3140,-	981127160	1600		3250,-
981126170	1700	600	3200,-	981127170	1700	700	3320,-
981126180	1800		3260,-	981127180	1800		3400,-
981126190	1900		3340,-	981127190	1900		3470,-



113

STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM
Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwory pod baterię o \varnothing 33 mm jak na zdjęciu
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stoły o D=700 mm nr kat. 98 113 7 150, 98 113 7 160, 98 113 7 170 posiadają komory o wymiarach 400x500x250 mm, pozostałe o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981136150	1500		3290,-	981137150	1500		3440,-
981136160	1600		3370,-	981137160	1600		3530,-
981136170	1700	600	3440,-	981137170	1700	700	3610,-
981136180	1800		3530,-	981137180	1800		3710,-
981136190	1900		3610,-	981137190	1900		3790,-



114

STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM Z PÓŁKĄ

H = 850 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- otwory pod baterię o \varnothing 33 mm jak na zdjęciu
- stół o D=600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- stoły o D=700 mm nr kat. 98 114 7 150, 98 114 7 160, 98 114 7 170 posiadają komory o wymiarach 400x500x250 mm, pozostałe o wymiarach 500x500x250 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto), należy podać w której komorze

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981146150	1500		3290,-
981146160	1600		3370,-
981146170	1700	600	3440,-
981146180	1800		3530,-
981146190	1900		3610,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981147150	1500		3440,-
981147160	1600		3530,-
981147170	1700	700	3610,-
981147180	1800		3710,-
981147190	1900		3790,-



246

STÓŁ ZAŁADOWCZY PRAWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ STALGAST MODEL: 803020, 803025, 803026, 803027

H = 880 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory \varnothing 33 mm
- możliwe wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 75 zł (netto).

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982467080	800		1780,-
982467090	900		1850,-
982467100	1000		1930,-
982467110	1100	750	2010,-
982467120	1200		2080,-
982467130	1300		2150,-
982467140	1400		2240,-



238

STÓŁ ZAŁADOWCZY PRAWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ SILANOS

H = 900 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory \varnothing 33 mm
- możliwe wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 75 zł (netto).

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982387080	800		1780,-
982387090	900		1850,-
982387100	1000		1930,-
982387110	1100	760	2010,-
982387120	1200		2080,-
982387130	1300		2150,-
982387140	1400		2240,-



247

STÓŁ ZAŁADOWCZY LEWY BEZ PÓŁKI
DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ STALGAST
MODEL: 803020, 803025, 803026, 803027

H = 880 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982477080	800		1780,-
982477090	900		1850,-
982477100	1000		1930,-
982477110	1100	750	2010,-
982477120	1200		2080,-
982477130	1300		2150,-
982477140	1400		2240,-



239

STÓŁ ZAŁADOWCZY LEWY BEZ PÓŁKI
DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ SILANOS

H = 900 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982397080	800		1780,-
982397090	900		1850,-
982397100	1000		1930,-
982397110	1100	760	2010,-
982397120	1200		2080,-
982397130	1300		2150,-
982397140	1400		2240,-



248

STÓŁ ZAŁADOWCZY PRAWY Z PÓŁKĄ
DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ STALGAST
MODEL: 803020, 803025, 803026, 803027

H = 880 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982487080	800		1870,-
982487090	900		1960,-
982487100	1000		2040,-
982487110	1100	750	2130,-
982487120	1200		2210,-
982487130	1300		2310,-
982487140	1400		2390,-



240

STÓŁ ZAŁADOWCZY PRAWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ SILANOS H = 900 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 75 zł (netto)



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982407080	800		1870,-
982407090	900		1960,-
982407100	1000		2040,-
982407110	1100	760	2130,-
982407120	1200		2210,-
982407130	1300		2310,-
982407140	1400		2390,-

249

STÓŁ ZAŁADOWCZY LEWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ STALGAST MODEL: 803020 , 803025 , 803026 , 803027 H = 880 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 75 zł (netto)



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982497080	800		1870,-
982497090	900		1960,-
982497100	1000		2040,-
982497110	1100	750	2130,-
982497120	1200		2210,-
982497130	1300		2310,-
982497140	1400		2390,-

241

STÓŁ ZAŁADOWCZY LEWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ STALGAST H = 900 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 75 zł (netto)



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982417080	800		1870,-
982417090	900		1960,-
982417100	1000		2040,-
982417110	1100	760	2130,-
982417120	1200		2210,-
982417130	1300		2310,-
982417140	1400		2390,-

250
**STÓŁ WYŁADOWCZY PRAWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI
KAPTUROWEJ STALGAST**
MODEL: 803020, 803025, 803026, 803027
H = 880 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982507080	800		1410,-
982507090	900		1470,-
982507100	1000		1550,-
982507110	1100	750	1630,-
982507120	1200		1690,-
982507130	1300		1760,-
982507140	1400		1830,-


242
**STÓŁ WYŁADOWCZY PRAWY BEZ PÓŁKI
DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ SILANOS**
H = 900 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982427080	800		1410,-
982427090	900		1470,-
982427100	1000		1550,-
982427110	1100	760	1630,-
982427120	1200		1690,-
982427130	1300		1760,-
982427140	1400		1830,-


251
**STÓŁ WYŁADOWCZY LEWY BEZ PÓŁKI
DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ STALGAST**
MODEL: 803020, 803025, 803026, 803027
H = 880 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982517080	800		1410,-
982517090	900		1470,-
982517100	1000		1550,-
982517110	1100	750	1630,-
982517120	1200		1690,-
982517130	1300		1760,-
982517140	1400		1830,-


243
**STÓŁ WYŁADOWCZY LEWY BEZ PÓŁKI
DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ SILANOS**
H = 900 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982437080	800		1410,-
982437090	900		1470,-
982437100	1000		1550,-
982437110	1100	760	1630,-
982437120	1200		1690,-
982437130	1300		1760,-
982437140	1400		1830,-



252

STÓŁ WYŁADOWCZY PRAWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ STALGAST

MODEL: 803020, 803025, 803026, 803027

H = 880 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982527080	800		1460,-
982527090	900		1550,-
982527100	1000		1630,-
982527110	1100	750	1710,-
982527120	1200		1790,-
982527130	1300		1870,-
982527140	1400		1960,-

244

STÓŁ WYŁADOWCZY PRAWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ SILANOS

H = 900 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982447080	800		1460,-
982447090	900		1550,-
982447100	1000		1630,-
982447110	1100	760	1710,-
982447120	1200		1790,-
982447130	1300		1870,-
982447140	1400		1960,-

253

STÓŁ WYŁADOWCZY LEWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ STALGAST

MODEL: 803020, 803025, 803026, 803027

H = 880 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982537080	800		1460,-
982537090	900		1550,-
982537100	1000		1630,-
982537110	1100	750	1710,-
982537120	1200		1790,-
982537130	1300		1870,-
982537140	1400		1960,-

245

**STÓŁ WYŁADOWCZY LEWY Z PÓŁKĄ
DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ SILANOS**
 H = 900 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982457080	800		1460,-
982457090	900		1550,-
982457100	1000		1630,-
982457110	1100	760	1710,-
982457120	1200		1790,-
982457130	1300		1870,-
982457140	1400		1960,-



131

**STÓŁ ZAŁADOWCZY JEDNOKOMOROWY
BEZ PÓŁKI NA DWÓCH NOGACH**
 H = 880 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- stoły posiadają komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów – dopłata 75 zł (netto)
- przy składaniu zamówienia prosimy podać typ zmywarki oraz stronę mocowania

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
	700		1470,-
	800	700	1520,-
	900		1600,-
	1000		1670,-



132

**STÓŁ WYŁADOWCZY BEZ PÓŁKI
NA DWÓCH NOGACH**
 H = 880 MM

- stół skręcany do samodzielnego montażu
- nogi łączone za pomocą śrub
- meble wysyłane w formie rozłożonej
- przy składaniu zamówienia prosimy podać typ zmywarki oraz stronę mocowania

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
	700		1180,-
	800	700	1230,-
	900		1290,-
	1000		1370,-




STOŁY ZE ZLEWEM

WYMIARY KONSTRUKCYJNE


BLAT ZLEWOWY

Rzut z góry




STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM

Rzut z góry




STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM

Rzut z przodu




STÓŁ ZE ZLEWEM

Rzut z boku




STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ


Rzut z przodu



Rzut z boku



Rzut z góry





STOŁY Z BASENEM

133

STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

H = 850 MM

- wysokość komory h=300 mm
- basen spawany
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981336060	600		1370,-
981336070	700		1430,-
981336080	800		1490,-
981336090	900	600	1560,-
981336100	1000		1630,-
981336110	1100		1700,-
981336120	1200		1760,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981337060	600		1430,-
981337070	700		1490,-
981337080	800		1570,-
981337090	900	700	1640,-
981337100	1000		1710,-
981337110	1100		1780,-
981337120	1200		1850,-



134

STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

H = 850 MM

- wysokość komory h=400 mm
- basen spawany
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981346060	600		1480,-
981346070	700		1570,-
981346080	800		1640,-
981346090	900	600	1710,-
981346100	1000		1800,-
981346110	1100		1870,-
981346120	1200		1950,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981347060	600		1560,-
981347070	700		1640,-
981347080	800		1720,-
981347090	900	700	1800,-
981347100	1000		1880,-
981347110	1100		1970,-
981347120	1200		2040,-



137

STÓŁ Z BASENEM
DWUKOMOROWYM

H = 850 MM

- wysokość komory h=300 mm
- basen spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981376120	1200		2080,-
981376130	1300		2150,-
981376140	1400	600	2210,-
981376150	1500		2290,-
981376160	1600		2360,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981377120	1200		2200,-
981377130	1300		2270,-
981377140	1400	700	2340,-
981377150	1500		2410,-
981377160	1600		2480,-



138

STÓŁ Z BASENEM
DWUKOMOROWYM

H = 850 MM

- wysokość komory h=400 mm
- basen spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33 mm
- możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów - dopłata 75 zł (netto)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981386120	1200		2300,-
981386130	1300		2380,-
981386140	1400	600	2460,-
981386150	1500		2530,-
981386160	1600		2620,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981387120	1200		2430,-
981387130	1300		2500,-
981387140	1400	700	2590,-
981387150	1500		2670,-
981387160	1600		2750,-




STOŁY Z BASENEM

WYMIARY KONSTRUKCYJNE


STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

Rzut z góry




STÓŁ Z BASENEM DWUKOMOROWYM

Rzut z góry




STÓŁ Z BASENEM

Rzut z przodu



Rzut z boku





UMYWALKI

141

UMYWALKA NIEZABUDOWANA

H = 150 mm

- wymiary komory 345x248 mm
- otwór pod baterię po prawej stronie ø 30 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981414040	400	295	460,-



142

UMYWALKA ZABUDOWANA

H = 240 mm

- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 330x300x150 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981424240	400	410	720,-



144

ZLEWOZMYWAK ZABUDOWANY

H = 300 mm

- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 400x400x250 mm
- otwór pod baterię po prawej stronie komory ø 33 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981445050	500	500	1080,-



233

UMYWALKA ZABUDOWANA Z WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM

H = 240 mm

- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 345x248 mm
- w komplecie: wylewka, wyłącznik czasowy, mieszacz wody (1/2")

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982334040	400	295	1130,-



143

UMYWALKA ZABUDOWANA

H = 850 mm

- umywalka spawana
- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 330x300x150 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm
- nogi wykonane z profilu 30x30 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981434850	400	410	980,-



145

ZLEWOZMYWAK ZABUDOWANY

H = 500 mm

- umywalka spawana
- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 340x400x200 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981455500	500	500	1250,-



235

UMYWALKA PORZĄDKOWA

H = 850 mm

- umywalka spawana
- wymiary komory:
300x240x100 mm
400x400x250 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982357050	500	700	1830,-




04 UMYWALKI


WYMIARY KONSTRUKCYJNE

UMYWALKA NIEZABUDOWANA

Rzut z góry




Rzut z tyłu




UMYWALKA ZABUDOWANA


Rzut z góry



Rzut z przodu




Rzut z boku




ZLEWOZMYWAK ZABUDOWANY


Rzut z góry




Rzut z przodu



Rzut z boku




Listwa montażowa




UMYWALKA PORZĄDKOWA


Rzut z góry



Rzut z przodu



Rzut z boku





SZAFY

146

SZAFKA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ

H = 2000 mm

- komora umywalki zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 320x300x150mm
- otwory wentylacyjne
- otwór pod baterię na środku komory ø 35 mm
- przestawna półka
- możliwość przełożenia drzwi
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981465050	500	500	2430,-



147

SZAFKA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ

H = 2000 mm

- komora umywalki zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 320x300x150mm
- otwory wentylacyjne
- otwór pod baterię na środku komory ø 35 mm
- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981475100	1000	500	3630,-



148

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 1800 mm

- trzy przestawne półki
- możliwość przełożenia drzwi
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981485040	400		2040,-	981486040	400		2170,-	981487040	400		2300,-
981485050	500	500	2220,-	981486050	500	600	2370,-	981487050	500	700	2510,-
981485060	600		2420,-	981486060	600		2560,-	981487060	600		2720,-



149

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 2000 mm

- trzy przestawne półki
- możliwość przełożenia drzwi
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981495040	400		2160,-	981496040	400		2300,-	981497040	400		2430,-
981495050	500	500	2370,-	981496050	500	600	2510,-	981497050	500	700	2670,-
981495060	600		2560,-	981496060	600		2730,-	981497060	600		2890,-



150

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 1800 mm

- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe
- możliwość przełożenia drzwi
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981505040	400		2270,-	981506040	400		2390,-	981507040	400		2510,-
981505050	500	500	2460,-	981506050	500	600	2600,-	981507050	500	700	2740,-
981505060	600		2660,-	981506060	600		2810,-	981507060	600		2960,-



151

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 2000 mm

- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe
- możliwość przełożenia drzwi
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981515040	400		2400,-	981516040	400		2530,-	981517040	400		2670,-
981515050	500	500	2610,-	981516050	500	600	2750,-	981517050	500	700	2900,-
981515060	600		2820,-	981516060	600		2980,-	981517060	600		3150,-



152

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 1800 mm

- trzy przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981525070	700		2730,-	981526070	700		2890,-	981527070	700		3060,-
981525080	800		2930,-	981526080	800		3100,-	981527080	800		3280,-
981525090	900	500	3110,-	981526090	900	600	3310,-	981527090	900	700	3490,-
981525100	1000		3310,-	981526100	1000		3500,-	981527100	1000		3710,-
981525110	1100		3500,-	981526110	1100		3710,-	981527110	1100		3910,-
981525120	1200		3690,-	981526120	1200		3910,-	981527120	1200		4140,-



153

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 2000 mm

- trzy przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981535070	700		2890,-	981536070	700		3080,-	981537070	700		3250,-
981535080	800		3110,-	981536080	800		3300,-	981537080	800		3480,-
981535090	900	500	3320,-	981536090	900	600	3510,-	981537090	900	700	3710,-
981535100	1000		3520,-	981536100	1000		3730,-	981537100	1000		3930,-
981535110	1100		3730,-	981536110	1100		3940,-	981537110	1100		4170,-
981535120	1200		3930,-	981536120	1200		4170,-	981537120	1200		4400,-



154

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 1800 mm

- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981545070	700	500	3200,-	981546070	700	600	3370,-	981547070	700	700	3530,-
981545080	800		3440,-	981546080	800		3620,-	981547080	800		3790,-
981545090	900		3680,-	981546090	900		3860,-	981547090	900		4060,-
981545100	1000		3910,-	981546100	1000		4110,-	981547100	1000		4310,-
981545110	1100	1200	4150,-	981546110	1100	1200	4360,-	981547110	1100	1200	4570,-
981545120	1200		4390,-	981546120	1200		4610,-	981547120	1200		4840,-



155

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 2000 mm

- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981555070	700	500	3430,-	981556070	700	600	3590,-	981557070	700	700	3770,-
981555080	800		3680,-	981556080	800		3860,-	981557080	800		4050,-
981555090	900		3930,-	981556090	900		4140,-	981557090	900		4330,-
981555100	1000		4190,-	981556100	1000		4410,-	981557100	1000		4610,-
981555110	1100	1200	4460,-	981556110	1100	1200	4680,-	981557110	1100	1200	4890,-
981555120	1200		4720,-	981556120	1200		4940,-	981557120	1200		5170,-



156

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 1800 mm

- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981565070	700	500	2820,-	981566070	700	600	2980,-	981567070	700	700	3140,-
981565080	800		3010,-	981566080	800		3180,-	981567080	800		3360,-
981565090	900		3190,-	981566090	900		3380,-	981567090	900		3560,-
981565100	1000		3390,-	981566100	1000		3580,-	981567100	1000		3780,-
981565110	1100	1200	3580,-	981566110	1100	1200	3790,-	981567110	1100	1200	4000,-
981565120	1200		3780,-	981566120	1200		4000,-	981567120	1200		4210,-



157

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 2000 mm

- dwie przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981575070	700	500	3000,-	981576070	700	600	3160,-	981577070	700	700	3340,-
981575080	800		3190,-	981576080	800		3380,-	981577080	800		3550,-
981575090	900		3410,-	981576090	900		3590,-	981577090	900		3790,-
981575100	1000		3620,-	981576100	1000		3810,-	981577100	1000		4020,-
981575110	1100	1200	3810,-	981576110	1100	1200	4040,-	981577110	1100	1200	4240,-
981575120	1200		4020,-	981576120	1200		4250,-	981577120	1200		4470,-



158

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 1800 mm

- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981585070	700	500	3410,-	981586070	700	600	3570,-	981587070	700	700	3740,-
981585080	800		3660,-	981586080	800		3830,-	981587080	800		4000,-
981585090	900		3890,-	981586090	900		4080,-	981587090	900		4260,-
981585100	1000		4140,-	981586100	1000		4330,-	981587100	1000		4520,-
981585110	1100		4380,-	981586110	1100		4580,-	981587110	1100		4780,-
981585120	1200		4610,-	981586120	1200		4830,-	981587120	1200		5050,-



159

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 2000 mm

- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981595070	700	500	3650,-	981596070	700	600	3820,-	981597070	700	700	4000,-
981595080	800		3900,-	981596080	800		4090,-	981597080	800		4260,-
981595090	900		4160,-	981596090	900		4360,-	981597090	900		4540,-
981595100	1000		4420,-	981596100	1000		4620,-	981597100	1000		4830,-
981595110	1100		4680,-	981596110	1100		4890,-	981597110	1100		5110,-
981595120	1200		4940,-	981596120	1200		5170,-	981597120	1200		5400,-



160

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SUWANE

H = 1800 mm

- trzy przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981605080	800	500	2970,-	981606080	800	600	3130,-	981607080	800	700	3300,-
981605090	900		3160,-	981606090	900		3340,-	981607090	900		3510,-
981605100	1000		3360,-	981606100	1000		3540,-	981607100	1000		3740,-
981605110	1100		3550,-	981606110	1100		3750,-	981607110	1100		3940,-
981605120	1200		3750,-	981606120	1200		3960,-	981607120	1200		4170,-



161

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SUWANE

H = 2000 mm

- trzy przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981615080	800	500	3150,-	981616080	800	600	3330,-	981617080	800	700	3500,-
981615090	900		3360,-	981616090	900		3540,-	981617090	900		3730,-
981615100	1000		3560,-	981616100	1000		3760,-	981617100	1000		3970,-
981615110	1100		3770,-	981616110	1100		3980,-	981617110	1100		4190,-
981615120	1200		3990,-	981616120	1200		4200,-	981617120	1200		4420,-



162

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SUWANE

H = 1800 mm

- dwie przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981625080	800		3540,-	981626080	800		3710,-	981627080	800		3870,-
981625090	900		3760,-	981626090	900		3930,-	981627090	900		4120,-
981625100	1000	500	3980,-	981626100	1000	600	4170,-	981627100	1000	700	4360,-
981625110	1100		4200,-	981626110	1100		4400,-	981627110	1100		4600,-
981625120	1200		4420,-	981626120	1200		4640,-	981627120	1200		4840,-



163

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SUWANE

H = 2000 mm

- dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981635080	800		3750,-	981636080	800		3920,-	981637080	800		4100,-
981635090	900		3980,-	981636090	900		4170,-	981637090	900		4360,-
981635100	1000	500	4210,-	981636100	1000	600	4410,-	981637100	1000	700	4610,-
981635110	1100		4450,-	981636110	1100		4660,-	981637110	1100		4870,-
981635120	1200		4690,-	981636120	1200		4900,-	981637120	1200		5120,-



164

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SUWANE

H = 1800 mm

- dwie przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981645080	800		3370,-	981646080	800		3530,-	981647080	800		3700,-
981645090	900		3570,-	981646090	900		3750,-	981647090	900		3930,-
981645100	1000	500	3790,-	981646100	1000	600	3980,-	981647100	1000	700	4160,-
981645110	1100		4000,-	981646110	1100		4200,-	981647110	1100		4400,-
981645120	1200		4210,-	981646120	1200		4420,-	981647120	1200		4640,-



165

SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SUWANE

H = 2000 mm

- dwie przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981655080	800		3540,-	981656080	800		3720,-	981657080	800		3890,-
981655090	900		3770,-	981656090	900		3960,-	981657090	900		4140,-
981655100	1000	500	4000,-	981656100	1000	600	4190,-	981657100	1000	700	4180,-
981655110	1100		4220,-	981656110	1100		4430,-	981657110	1100		4640,-
981655120	1200		4450,-	981656120	1200		4670,-	981657120	1200		4880,-



166

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SUWANE

H = 1800 mm

- dwie przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981665080	800		4230,-	981666080	800		4400,-	981667080	800		4550,-
981665090	900		4500,-	981666090	900		4670,-	981667090	900		4840,-
981665100	1000	500	4770,-	981666100	1000	600	4940,-	981667100	1000	700	5120,-
981665110	1100		5030,-	981666110	1100		5220,-	981667110	1100		5400,-
981665120	1200		5290,-	981666120	1200		5490,-	981667120	1200		5690,-



167

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SUWANE

H = 2000 mm

- dwie przestawne półki
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981675080	800		4460,-	981676080	800		4640,-	981677080	800		4800,-
981675090	900		4750,-	981676090	900		4920,-	981677090	900		5110,-
981675100	1000	500	5040,-	981676100	1000	600	5220,-	981677100	1000	700	5410,-
981675110	1100		5330,-	981676110	1100		5520,-	981677110	1100		5720,-
981675120	1200		5600,-	981676120	1200		5810,-	981677120	1200		6020,-




SZAFY

WYMIARY KONSTRUKCYJNE




SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SKRZYDŁOWE

Rzut z przodu




Rzut z boku




SZAFKA MAGAZYNOWA DRZWI SUWANE

Rzut z boku




SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SUWANE

Rzut z przodu




Rzut z boku




SZAFKA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ

Rzut z dołu



Rzut z tyłu





SZAFKI

168

SZAFKA WISZĄCA OTWARTA

H = 600 MM

- przestawna półka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981683040	400		620,-	981684040	400		680,-
981683050	500		660,-	981684050	500		720,-
981683060	600		700,-	981684060	600		770,-
981683070	700		740,-	981684070	700		820,-
981683080	800		780,-	981684080	800		870,-
981683090	900	300	820,-	981684090	900	400	920,-
981683100	1000		850,-	981684100	1000		960,-
981683110	1100		900,-	981684110	1100		1010,-
981683120	1200		940,-	981684120	1200		1060,-
981683130	1300		980,-	981684130	1300		1100,-
981683140	1400		1020,-	981684140	1400		1150,-
981683150	1500		1060,-	981684150	1500		1190,-
981683160	1600		1100,-	981684160	1600		1250,-



169

SZAFKA WISZĄCA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 600 MM

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981693040	400	300	710,-	981694040	400	400	770,-
981693050	500		780,-	981694050	500		840,-



170

SZAFKA WISZĄCA DRZWI SKRZYDŁOWE

H = 600 MM

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981703060	600		980,-	981704060	600		1050,-
981703070	700		1050,-	981704070	700		1120,-
981703080	800		1120,-	981704080	800		1210,-
981703090	900		1190,-	981704090	900		1280,-
981703100	1000	300	1260,-	981704100	1000	400	1360,-
981703110	1100		1330,-	981704110	1100		1430,-
981703120	1200		1390,-	981704120	1200		1500,-
981703130	1300		1460,-	981704130	1300		1590,-



171

SZAFKA WISZĄCA
TROJE DRZWI SKRZYDŁOWYCH

H = 600 MM

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka
- nie posiada ściany dzielącej małą i dużą komorę szafki

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981713140	1400	300	1530,-	981714140	1400	400	1660,-
981713150	1500		1610,-	981714150	1500		1730,-



172

SZAFKA WISZĄCA DRZWI SUWANE

H = 600 MM

- przestawna półka
- możliwy montaż zamka

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981723080	800		1350,-	981724080	800		1430,-
981723090	900		1430,-	981724090	900		1520,-
981723100	1000		1510,-	981724100	1000		1620,-
981723110	1100		1600,-	981724110	1100		1700,-
981723120	1200	300	1680,-	981724120	1200	400	1790,-
981723130	1300		1760,-	981724130	1300		1880,-
981723140	1400		1850,-	981724140	1400		1980,-
981723150	1500		1930,-	981724150	1500		2060,-
981723160	1600		2010,-	981724160	1600		2150,-




SZAFKI

WYMIARY KONSTRUKCYJNE




SZAFKA WISZĄCA
Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Rzut z przodu



SZAFKA WISZĄCA
Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI


Rzut z boku



Przód szafki


SZAFKA WISZĄCA
Z DRZWIAMI SUWANYMI

Rzut z przodu



SZAFKA WISZĄCA
Z DRZWIAMI SUWANYMI

Rzut z boku





PÓŁKI

173

PÓŁKA WISZĄCA NA KONSOLACH

H = 170 mm

- półka skręcana

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981733060	600	300	240,-
981733070	700	300	250,-
981733080	800	300	260,-
981733090	900	300	280,-
981733100	1000	300	290,-
981733110	1100	300	300,-
981733120	1200	300	310,-
981733130	1300	300	330,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981734060	600	400	260,-
981734070	700	400	280,-
981734080	800	400	300,-
981734090	900	400	310,-
981734100	1000	400	330,-
981734110	1100	400	340,-
981734120	1200	400	360,-
981734130	1300	400	370,-



174

PÓŁKA WISZĄCA NA KONSOLACH

H = 170 mm

- półka skręcana

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981743140	1400	300	340,-
981743150	1500	300	350,-
981743160	1600	300	360,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981744140	1400	400	390,-
981744150	1500	400	400,-
981744160	1600	400	420,-



175

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA POJEDYNCZA

H = 400 mm

- prosty montaż

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981753060	600	300	270,-
981753070	700	300	280,-
981753080	800	300	290,-
981753090	900	300	310,-
981753100	1000	300	330,-
981753110	1100	300	330,-
981753120	1200	300	350,-
981753130	1300	300	360,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981754060	600	400	290,-
981754070	700	400	310,-
981754080	800	400	330,-
981754090	900	400	340,-
981754100	1000	400	360,-
981754110	1100	400	380,-
981754120	1200	400	400,-
981754130	1300	400	410,-



176

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA POJEDYNCZA

H = 400 mm

- prosty montaż

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981763140	1400	300	370,-
981763150	1500	300	390,-
981763160	1600	300	400,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981764140	1400	400	430,-
981764150	1500	400	450,-
981764160	1600	400	470,-



177

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA PODWÓJNA

H = 660 mm

- prosty montaż

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981773060	600	300	570,-
981773070	700	300	600,-
981773080	800	300	630,-
981773090	900	300	650,-
981773100	1000	300	680,-
981773110	1100	300	710,-
981773120	1200	300	730,-
981773130	1300	300	760,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981774060	600	400	620,-
981774070	700	400	660,-
981774080	800	400	690,-
981774090	900	400	730,-
981774100	1000	400	760,-
981774110	1100	400	790,-
981774120	1200	400	830,-
981774130	1300	400	870,-



178


PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA PODWÓJNA

H = 660 mm

- prosty montaż

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981783140	1400	300	790,-
981783150	1500	300	820,-
981783160	1600	300	840,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981784140	1400	400	910,-
981784150	1500	400	940,-
981784160	1600	400	980,-



179

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA POTRÓJNA

H = 930 mm

- prosty montaż

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981793060	600	300	840,-
981793070	700	300	880,-
981793080	800	300	930,-
981793090	900	300	970,-
981793100	1000	300	1010,-
981793110	1100	300	1050,-
981793120	1200	300	1090,-
981793130	1300	300	1130,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981794060	600	400	920,-
981794070	700	400	970,-
981794080	800	400	1030,-
981794090	900	400	1080,-
981794100	1000	400	1130,-
981794110	1100	400	1180,-
981794120	1200	400	1240,-
981794130	1300	400	1290,-



180


PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA POTRÓJNA

H = 930 mm

- prosty montaż

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981803140	1400	300	1170,-
981803150	1500	300	1230,-
981803160	1600	300	1260,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981804140	1400	400	1340,-
981804150	1500	400	1390,-
981804160	1600	400	1450,-



181

PÓŁKA WISZĄCA POJEDYNCZA

H = 250 mm

- prosty montaż

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981813060	600	300	280,-
981813070	700	300	290,-
981813080	800	300	310,-
981813090	900	300	330,-
981813100	1000	300	340,-
981813110	1100	300	350,-
981813120	1200	300	360,-
981813130	1300	300	380,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981814060	600	400	310,-
981814070	700	400	330,-
981814080	800	400	340,-
981814090	900	400	360,-
981814100	1000	400	380,-
981814110	1100	400	400,-
981814120	1200	400	420,-
981814130	1300	400	430,-



182

PÓŁKA WISZĄCA POJEDYNCZA

H = 250 mm

- prosty montaż

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981823140	1400	300	400,-
981823150	1500	300	420,-
981823160	1600	300	430,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981824140	1400	400	460,-
981824150	1500	400	480,-
981824160	1600	400	500,-



183

PÓŁKA WISZĄCA PODWÓJNA

H = 390 mm

- prosty montaż

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981833060	600	300	530,-
981833070	700	300	560,-
981833080	800	300	580,-
981833090	900	300	620,-
981833100	1000	300	640,-
981833110	1100	300	670,-
981833120	1200	300	690,-
981833130	1300	300	720,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981834060	600	400	580,-
981834070	700	400	620,-
981834080	800	400	650,-
981834090	900	400	680,-
981834100	1000	400	720,-
981834110	1100	400	750,-
981834120	1200	400	790,-
981834130	1300	400	820,-



184

PÓŁKA WISZĄCA PODWÓJNA

H = 390 mm

- prosty montaż

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981843140	1400	300	780,-
981843150	1500	300	810,-
981843160	1600	300	840,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981844140	1400	400	900,-
981844150	1500	400	940,-
981844160	1600	400	970,-




PÓŁKI


WYMIARY KONSTRUKCYJNE

PÓŁKA WISZĄCA NA KONSOLACH

Rzut z przodu




Rzut z boku




PÓŁKA WISZĄCA NA PRZESTAWNA

Rzut z przodu



Rzut z boku




PÓŁKA WISZĄCA

Rzut z przodu




Rzut z boku




PÓŁKA WISZĄCA

Rzut z przodu



Rzut z boku





REGAŁY

185

REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI PEŁNE

H = 1800 mm

- regał skręcany do samodzielnego montażu
- nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²



Sposób mocowania półek



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981854060	600		1000,-
981854070	700		1050,-
981854080	800		1100,-
981854090	900		1140,-
981854100	1000	400	1190,-
981854110	1100		1240,-
981854120	1200		1290,-
981854130	1300		1340,-
981854140	1400		1380,-
981855060	600		1070,-
981855070	700		1120,-
981855080	800		1180,-
981855090	900		1240,-
981855100	1000	500	1300,-
981855110	1100		1360,-
981855120	1200		1420,-
981855130	1300		1480,-
981855140	1400		1530,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981856060	600		1130,-
981856070	700		1210,-
981856080	800		1270,-
981856090	900		1340,-
981856100	1000	600	1410,-
981856110	1100		1480,-
981856120	1200		1550,-
981856130	1300		1620,-
981856140	1400		1680,-
981857060	600		1210,-
981857070	700		1290,-
981857080	800		1360,-
981857090	900		1440,-
981857100	1000	700	1510,-
981857110	1100		1600,-
981857120	1200		1680,-
981857130	1300		1750,-
981857140	1400		1830,-

186


REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI PERFOROWANE

H = 1800 mm

- regał skręcany do samodzielnego montażu
- nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²



Sposób mocowania półek



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981864060	600		1130,-
981864070	700		1190,-
981864080	800		1250,-
981864090	900		1310,-
981864100	1000	400	1360,-
981864110	1100		1420,-
981864120	1200		1470,-
981864130	1300		1520,-
981864140	1400		1590,-
981865060	600		1220,-
981865070	700		1290,-
981865080	800		1350,-
981865090	900		1420,-
981865100	1000	500	1480,-
981865110	1100		1560,-
981865120	1200		1630,-
981865130	1300		1700,-
981865140	1400		1760,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981866060	600		1300,-
981866070	700		1380,-
981866080	800		1460,-
981866090	900		1550,-
981866100	1000	600	1620,-
981866110	1100		1700,-
981866120	1200		1780,-
981866130	1300		1860,-
981866140	1400		1940,-
981867060	600		1380,-
981867070	700		1470,-
981867080	800		1570,-
981867090	900		1660,-
981867100	1000	700	1740,-
981867110	1100		1840,-
981867120	1200		1930,-
981867130	1300		2020,-
981867140	1400		2120,-

187

REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI GRETINGOWE

H = 1800 mm

- regał spawany
- nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981874060	600		1500,-
981874070	700		1580,-
981874080	800		1650,-
981874090	900		1710,-
981874100	1000	400	1790,-
981874110	1100		1860,-
981874120	1200		1940,-
981874130	1300		2010,-
981874140	1400		2070,-
981875060	600		1600,-
981875070	700		1690,-
981875080	800		1770,-
981875090	900		1860,-
981875100	1000	500	1950,-
981875110	1100		2040,-
981875120	1200		2130,-
981875130	1300		2210,-
981875140	1400		2310,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981876060	600		1710,-
981876070	700		1810,-
981876080	800		1910,-
981876090	900		2020,-
981876100	1000	600	2110,-
981876110	1100		2210,-
981876120	1200		2330,-
981876130	1300		2430,-
981876140	1400		2520,-
981877060	600		1820,-
981877070	700		1940,-
981877080	800		2040,-
981877090	900		2170,-
981877100	1000	700	2280,-
981877110	1100		2390,-
981877120	1200		2510,-
981877130	1300		2640,-
981877140	1400		2740,-

188

REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI PEŁNE

H = 1800 mm

- regał skręcany do samodzielnego montażu
- nogi wykonane z kątownika
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- w wymiarze W i D nie uwzględniono wysokości łba śrub montażowych
- możliwa regulacja położenia półek
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²
- wersja spawana - dopłata



Sposób mocowania półek

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981884060	600		820,-
981884070	700		880,-
981884080	800		920,-
981884090	900		970,-
981884100	1000	400	1020,-
981884110	1100		1060,-
981884120	1200		1110,-
981884130	1300		1160,-
981884140	1400		1210,-
981885060	600		890,-
981885070	700		950,-
981885080	800		1010,-
981885090	900		1060,-
981885100	1000	500	1120,-
981885110	1100		1180,-
981885120	1200		1240,-
981885130	1300		1300,-
981885140	1400		1350,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981886060	600		960,-
981886070	700		1030,-
981886080	800		1090,-
981886090	900		1160,-
981886100	1000	600	1230,-
981886110	1100		1300,-
981886120	1200		1360,-
981886130	1300		1430,-
981886140	1400		1490,-
981887060	600		1030,-
981887070	700		1100,-
981887080	800		1180,-
981887090	900		1260,-
981887100	1000	700	1330,-
981887110	1100		1410,-
981887120	1200		1480,-
981887130	1300		1570,-
981887140	1400		1640,-



189

REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI PERFOROWANE

H = 1800 mm

- regał skręcany do samodzielnego montażu
- nogi wykonane z kątownika
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- w wymiarze W i D nie uwzględniono wysokości łba śrub montażowych
- możliwa regulacja położenia półek
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²
- wersja spawana - dopłata



Sposób mocowania półek



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981894060	600		950,-
981894070	700		1000,-
981894080	800		1060,-
981894090	900		1110,-
981894100	1000	400	1170,-
981894110	1100		1230,-
981894120	1200		1290,-
981894130	1300		1340,-
981894140	1400		1400,-
981895060	600		1030,-
981895070	700		1100,-
981895080	800		1160,-
981895090	900		1240,-
981895100	1000	500	1300,-
981895110	1100		1370,-
981895120	1200		1430,-
981895130	1300		1500,-
981895140	1400		1570,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981896060	600		1110,-
981896070	700		1190,-
981896080	800		1280,-
981896090	900		1350,-
981896100	1000	600	1430,-
981896110	1100		1500,-
981896120	1200		1590,-
981896130	1300		1660,-
981896140	1400		1740,-
981897060	600		1190,-
981897070	700		1290,-
981897080	800		1380,-
981897090	900		1460,-
981897100	1000	700	1560,-
981897110	1100		1640,-
981897120	1200		1730,-
981897130	1300		1820,-
981897140	1400		1910,-

190

REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI GRETINGOWE

H = 1800 mm

- regał skręcany do samodzielnego montażu
- nogi wykonane z kątownika
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- w wymiarze W i D nie uwzględniono wysokości łba śrub montażowych
- możliwa regulacja położenia półek
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²
- wersja spawana - dopłata



Sposób mocowania półek



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981904060	600		1240,-
981904070	700		1310,-
981904080	800		1380,-
981904090	900		1450,-
981904100	1000	400	1520,-
981904110	1100		1600,-
981904120	1200		1670,-
981904130	1300		1740,-
981904140	1400		1810,-
981905060	600		1340,-
981905070	700		1420,-
981905080	800		1510,-
981905090	900		1600,-
981905100	1000	500	1680,-
981905110	1100		1770,-
981905120	1200		1850,-
981905130	1300		1950,-
981905140	1400		2030,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981906060	600		1440,-
981906070	700		1530,-
981906080	800		1640,-
981906090	900		1740,-
981906100	1000	600	1840,-
981906110	1100		1950,-
981906120	1200		2050,-
981906130	1300		2150,-
981906140	1400		2260,-
981907060	600		1550,-
981907070	700		1660,-
981907080	800		1760,-
981907090	900		1880,-
981907100	1000	700	2010,-
981907110	1100		2120,-
981907120	1200		2250,-
981907130	1300		2360,-
981907140	1400		2480,-


REGAŁY

WYMIARY KONSTRUKCYJNE




REGAŁ MAGAZYNOWY
(NOGI WYKONANE Z PROFILU)

Rzut z przodu



REGAŁ MAGAZYNOWY
(NOGI WYKONANE Z KĄTOWNIKA)

Rzut z przodu





NADSTAWKI

191


NADSTAWKA NA STÓŁ POJEDYNCZA

H = 400 mm

- nadstawka spawana
- półka wzmocniona
- mocowanie nadstawki w standardzie

Nr kat.	Ø mm	D mm	Cena netto
981913060	600	300	300,-
981913070	700		310,-
981913080	800		320,-
981913090	900		330,-
981913100	1000		350,-
981913110	1100	400	360,-
981913120	1200		370,-
981913130	1300		390,-
981913140	1400		400,-

Nr kat.	Ø mm	D mm	Cena netto
981914060	600	400	320,-
981914070	700		330,-
981914080	800		350,-
981914090	900		360,-
981914100	1000		380,-
981914110	1100	400	400,-
981914120	1200		410,-
981914130	1300		420,-
981914140	1400		440,-



192


NADSTAWKA NA STÓŁ POJEDYNCZA

H = 400 mm

- nadstawka spawana
- półka wzmocniona
- mocowanie nadstawki w standardzie

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981923150	1500	300	410,-
981923160	1600		420,-
981923170	1700		440,-
981923180	1800		450,-
981923190	1900		470,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981924150	1500	400	460,-
981924160	1600		470,-
981924170	1700		490,-
981924180	1800		500,-
981924190	1900		530,-



193

NADSTAWKA NA STÓŁ PODWÓJNA

H = 700 mm

- nadstawka spawana
- półki wzmocnione
- mocowanie nadstawki w standardzie

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981933060	600	300	490,-
981933070	700		520,-
981933080	800		550,-
981933090	900		580,-
981933100	1000		600,-
981933110	1100	400	630,-
981933120	1200		650,-
981933130	1300		680,-
981933140	1400		710,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981934060	600	400	530,-
981934070	700		570,-
981934080	800		600,-
981934090	900		630,-
981934100	1000		660,-
981934110	1100	400	690,-
981934120	1200		720,-
981934130	1300		750,-
981934140	1400		780,-



194

NADSTAWKA NA STÓŁ PODWÓJNA

H = 700 mm

- nadstawka spawana
- półki wzmocnione
- mocowanie nadstawki w standardzie

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981943150	1500	300	730,-
981943160	1600		760,-
981943170	1700		780,-
981943180	1800		810,-
981943190	1900		840,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981944150	1500	400	810,-
981944160	1600		850,-
981944170	1700		880,-
981944180	1800		920,-
981944190	1900		950,-




NADSTAWKI

WYMIARY KONSTRUKCYJNE




NADSTAWKA NA STÓŁ POJEDYNCZA

Rzut z przodu




Rzut z boku




NADSTAWKA NA STÓŁ PODWÓJNA

Rzut z przodu



Rzut z boku





10 PODSTAWY

196

PODSTAWA POD PIEC

- konstrukcja spawana
- prowadnice na GN 1/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
981964066	660	460	730	1330,-
981965081	810	565	700	1410,-
981967085	850	750	750	1450,-
981967105	1050	770	750	1510,-
981966093	935	657	850	1480,-



KOSZE

**197****POJEMNIK NA ODPADKI**

H = 680 MM

- konstrukcja spawana
- w wysokości uwzględniono uchwyt pokrywy
- uchwyt boczny po jednej stronie pojemnika
- pojemność 72 l

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981973035	350	350	850,-

**234****POJEMNIK NA ODPADKI JEZDNY**

H = 500 mm

- kółka skrętne
- obudowa kółka – stal nierdzewna
- w wysokości uwzględniono uchwyt pokrywy
- uchwyt boczny po jednej stronie pojemnika
- pojemność 40 l

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982343550	350	350	960,-



WÓZKI

199

WÓZEK TRANSPORTOWY PLATFORMA

H = 950 mm

- konstrukcja spawana
- dwa skrętne kółka przy ręczce, dwa stałe
- w wymiarze W i D uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
981995080	800		1110,-	981996080	800		1190,-
981995090	900		1160,-	981996090	900		1260,-
981995100	1000	500	1220,-	981996100	1000	600	1320,-
981995110	1100		1270,-	981996110	1100		1380,-
981995120	1200		1320,-	981996120	1200		1430,-

200

WÓZEK DWUPÓŁKOWY

H = 850 mm

- konstrukcja spawana
- półki z przetłoczeniem
- skrętne kółka
- w wymiarze W i D uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982005080	800		1210,-	982006080	800		1300,-
982005090	900		1270,-	982006090	900		1360,-
982005100	1000	500	1320,-	982006100	1000	600	1430,-
982005110	1100		1380,-	982006110	1100		1480,-
982005120	1200		1430,-	982006120	1200		1560,-

201

WÓZEK TRZYPÓŁKOWY

H = 850 mm

- konstrukcja spawana
- półki z przetłoczeniem
- skrętne kółka
- w wymiarze W i D uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982015080	800		1570,-	982016080	800		1700,-
982015090	900		1650,-	982016090	900		1800,-
982015100	1000	500	1740,-	982016100	1000	600	1910,-
982015110	1100		1830,-	982016110	1100		2010,-
982015120	1200		1920,-	982016120	1200		2110,-

202

WÓZEK KELNERSKI DWUPÓŁKOWY

H = 950 mm

- konstrukcja spawana
- półki z przetłoczeniem
- skrętne kółka
- w wymiarze W i D uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982025080	800		960,-	982026080	800		1040,-
982025090	900		1000,-	982026090	900		1100,-
982025100	1000	500	1060,-	982026100	1000	600	1160,-
982025110	1100		1100,-	982026110	1100		1220,-
982025120	1200		1150,-	982026120	1200		1280,-



203

WÓZEK KELNERSKI TRZYPÓŁKOWY

H = 950 mm

- konstrukcja spawana
- półki z przetłoczeniem
- skrętne kółka
- w wymiarze W i D uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982035080	800		1280,-	982036080	800		1410,-
982035090	900		1360,-	982036090	900		1500,-
982035100	1000	500	1430,-	982036100	1000	600	1600,-
982035110	1100		1510,-	982036110	1100		1700,-
982035120	1200		1600,-	982036120	1200		1780,-



204

WÓZEK Z SZAFKĄ DRZWI SUWANE

H = 850 mm

- konstrukcja spawana
- blat z przetłoczeniem
- przestawna półka
- skrętne kółka
- w wymiarze W i D uwzględniono zewnętrzny rozmiar wózka (po obrysie)

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982046100	1000		3110,-
982046110	1100	600	3230,-
982046120	1200		3370,-



205

POMOCNIK KELNERSKI

H = 1100 mm

- pomocnik skręcany do samodzielnego montażu
- skrętne kółka
- maksymalna wysokość pojemników GN ¼ do 150 mm
dla W=655 mm 4 pojemniki GN
dla W=817 mm 5 pojemników GN

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982055065	655	500	1610,-
982055081	817		1740,-




WÓZKI

WYMIARY KONSTRUKCYJNE




WÓZEK TRANSPORTOWY
PLATFORMA

Rzut z boku




Rzut z przodu




WÓZEK TRZYPÓLKOWY

Rzut z boku



Rzut z przodu




WÓZKI


WYMIARY KONSTRUKCYJNE



WÓZEK KELNERSKI
TRZYPÓLKOWY



WÓZEK SZAFKA
DRZWI SUWANE






OKAPY

206

OKAP PRZYŚCIENNY SKRZYNIOWY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V



Cena netto


W mm	D-600 mm	D-700 mm	D-800 mm	D-900 mm	D-1000 mm	D-1200 mm	D-1400 mm
1000	1430,-	1480,-	1560,-	1620,-	1680,-	1820,-	1960,-
1100	1470,-	1550,-	1610,-	1680,-	1740,-	1870,-	2020,-
1200	1520,-	1600,-	1660,-	1730,-	1800,-	1960,-	2100,-
1300	1590,-	1650,-	1720,-	1790,-	1860,-	2020,-	2160,-
1400	1630,-	1700,-	1780,-	1850,-	1920,-	2060,-	2190,-
1500	1680,-	1760,-	1830,-	1910,-	1980,-	2130,-	2280,-
1600	1730,-	1810,-	1880,-	1970,-	2040,-	2190,-	2340,-
1700	1780,-	1860,-	1940,-	2020,-	2100,-	2270,-	2430,-
1800	1830,-	1920,-	2000,-	2080,-	2160,-	2330,-	2490,-
1900	1880,-	1970,-	2060,-	2130,-	2220,-	2400,-	2580,-
2000	1940,-	2020,-	2110,-	2190,-	2290,-	2460,-	2640,-
2100	1980,-	2080,-	2160,-	2260,-	2350,-	2520,-	2700,-
2200	2040,-	2150,-	2250,-	2350,-	2450,-	2590,-	2760,-
2300	2100,-	2220,-	2330,-	2450,-	2540,-	2650,-	2820,-
2400	2160,-	2300,-	2410,-	2540,-	2650,-	2710,-	2880,-
2500	2220,-	2370,-	2490,-	2640,-	2750,-	2760,-	2940,-
2600	2290,-	2450,-	2560,-	2730,-	2850,-	2860,-	3000,-
2700	2350,-	2520,-	2650,-	2820,-	2960,-	3010,-	3060,-
2800	2410,-	2600,-	2730,-	2930,-	3060,-	3090,-	3120,-
2900	2470,-	2670,-	2810,-	3020,-	3150,-	3170,-	3180,-
3000	2780,-	2990,-	3130,-	3330,-	3470,-	3490,-	3500,-
3100	2870,-	3080,-	3220,-	3430,-	3580,-	3440,-	3630,-
3200	2960,-	3170,-	3320,-	3530,-	3690,-	3550,-	3750,-
3300	3050,-	3270,-	3410,-	3640,-	3790,-	3680,-	3880,-
3400	3140,-	3360,-	3500,-	3740,-	3900,-	3790,-	4010,-
3500	3220,-	3450,-	3590,-	3830,-	4010,-	3900,-	4130,-
3600	3320,-	3540,-	3690,-	3930,-	4120,-	4020,-	4250,-
3700	3400,-	3630,-	3780,-	4040,-	4220,-	4140,-	4390,-
3800	3490,-	3720,-	3870,-	4140,-	4340,-	4250,-	4510,-
3900	3580,-	3820,-	3970,-	4240,-	4440,-	4370,-	4640,-
4000	3670,-	3900,-	4060,-	4340,-	4540,-	4490,-	4770,-
4100	3760,-	4000,-	4150,-	4440,-	4660,-	4600,-	4890,-
4200	3840,-	4090,-	4240,-	4540,-	4760,-	4720,-	5020,-
4300	3930,-	4180,-	4340,-	4650,-	4870,-	4840,-	5140,-
4400	4020,-	4270,-	4430,-	4750,-	4970,-	4950,-	5260,-
4500	4110,-	4370,-	4520,-	4850,-	5090,-	5070,-	5400,-
4600	4200,-	4460,-	4600,-	4940,-	5190,-	5180,-	5520,-
4700	4280,-	4550,-	4700,-	5050,-	5290,-	5300,-	5640,-
4800	4380,-	4650,-	4790,-	5150,-	5410,-	5420,-	5780,-
4900	4460,-	4740,-	4880,-	5250,-	5510,-	5530,-	5900,-
5000	4550,-	4830,-	4970,-	5360,-	5620,-	5640,-	6030,-

207

OKAP PRZYŚCIENNY TRAPEZOWY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V



Cena netto


W mm	D-800 mm	D-900 mm	D-1000 mm	D-1100 mm	D-1200 mm
1000	1520,-	1590,-	1660,-	1720,-	1800,-
1100	1590,-	1650,-	1720,-	1790,-	1850,-
1200	1640,-	1700,-	1780,-	1840,-	1920,-
1300	1690,-	1760,-	1830,-	1910,-	1980,-
1400	1740,-	1820,-	1900,-	1970,-	2040,-
1500	1800,-	1870,-	1960,-	2030,-	2110,-
1600	1850,-	1930,-	2020,-	2090,-	2170,-
1700	1910,-	1990,-	2070,-	2150,-	2240,-
1800	1960,-	2040,-	2120,-	2210,-	2290,-
1900	2020,-	2100,-	2180,-	2280,-	2350,-
2000	2070,-	2150,-	2240,-	2330,-	2420,-
2100	2120,-	2210,-	2310,-	2390,-	2480,-
2200	2170,-	2270,-	2360,-	2450,-	2540,-
2300	2220,-	2330,-	2420,-	2510,-	2610,-
2400	2290,-	2380,-	2470,-	2560,-	2670,-
2500	2330,-	2440,-	2530,-	2640,-	2730,-
2600	2390,-	2490,-	2590,-	2690,-	2790,-
2700	2440,-	2540,-	2650,-	2760,-	2860,-
2800	2500,-	2610,-	2710,-	2810,-	2930,-
2900	2540,-	2660,-	2760,-	2870,-	2980,-
3000	2860,-	2980,-	3080,-	3190,-	3300,-
3100	2960,-	3080,-	3190,-	3300,-	3420,-
3200	3060,-	3170,-	3300,-	3410,-	3530,-
3300	3150,-	3280,-	3410,-	3520,-	3650,-
3400	3250,-	3380,-	3510,-	3630,-	3760,-
3500	3350,-	3480,-	3620,-	3740,-	3880,-
3600	3450,-	3580,-	3730,-	3850,-	4000,-
3700	3540,-	3680,-	3830,-	3970,-	4110,-
3800	3650,-	3780,-	3940,-	4070,-	4230,-
3900	3740,-	3880,-	4050,-	4180,-	4350,-
4000	3840,-	3990,-	4160,-	4280,-	4460,-
4100	3930,-	4090,-	4260,-	4400,-	4570,-
4200	4040,-	4180,-	4370,-	4510,-	4700,-
4300	4130,-	4280,-	4480,-	4620,-	4810,-
4400	4220,-	4390,-	4580,-	4730,-	4920,-
4500	4330,-	4490,-	4700,-	4840,-	5050,-
4600	4420,-	4590,-	4800,-	4940,-	5160,-
4700	4520,-	4690,-	4910,-	5060,-	5270,-
4800	4610,-	4790,-	5020,-	5170,-	5390,-
4900	4720,-	4890,-	5120,-	5280,-	5510,-
5000	4810,-	5000,-	5230,-	5390,-	5620,-

208

OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V




209

OKAP CENTRALNY SKRZYNIOWY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V
- okap dostarczany bez zawie



Cena netto

W mm	D-600 mm	D-700 mm	D-800 mm	D-900 mm	D-1000 mm	D-1100 mm	D-1200 mm
1000	1350,-	1410,-	1470,-	1530,-	1610,-	1670,-	1740,-
1100	1390,-	1450,-	1520,-	1590,-	1660,-	1720,-	1790,-
1200	1430,-	1500,-	1570,-	1640,-	1700,-	1770,-	1840,-
1300	1470,-	1550,-	1620,-	1680,-	1760,-	1830,-	1910,-
1400	1510,-	1590,-	1660,-	1740,-	1810,-	1880,-	1960,-
1500	1570,-	1640,-	1710,-	1780,-	1850,-	1940,-	2010,-
1600	1610,-	1680,-	1760,-	1840,-	1920,-	1990,-	2060,-
1700	1640,-	1720,-	1800,-	1880,-	1970,-	2050,-	2130,-
1800	1690,-	1770,-	1850,-	1940,-	2020,-	2110,-	2190,-
1900	1730,-	1820,-	1900,-	1990,-	2070,-	2150,-	2240,-
2000	1780,-	1850,-	1950,-	2040,-	2120,-	2210,-	2300,-
2100	1820,-	1900,-	2000,-	2080,-	2170,-	2280,-	2370,-
2200	1870,-	1940,-	2040,-	2130,-	2240,-	2330,-	2430,-
2300	1920,-	1980,-	2090,-	2170,-	2290,-	2390,-	2500,-
2400	1970,-	2020,-	2130,-	2220,-	2340,-	2450,-	2560,-
2500	2020,-	2060,-	2180,-	2280,-	2390,-	2510,-	2640,-
2600	2060,-	2100,-	2240,-	2320,-	2450,-	2580,-	2710,-
2700	2110,-	2140,-	2280,-	2370,-	2500,-	2640,-	2770,-
2800	2150,-	2180,-	2330,-	2410,-	2550,-	2700,-	2840,-
2900	2200,-	2220,-	2370,-	2460,-	2610,-	2760,-	2900,-
3000	2520,-	2540,-	2690,-	2780,-	2930,-	3080,-	3220,-
3100	2610,-	2640,-	2780,-	2880,-	3030,-	3180,-	3340,-
3200	2700,-	2730,-	2880,-	2980,-	3140,-	3300,-	3450,-
3300	2780,-	2810,-	2980,-	3080,-	3240,-	3410,-	3570,-
3400	2870,-	2900,-	3080,-	3180,-	3360,-	3510,-	3690,-
3500	2960,-	3000,-	3170,-	3290,-	3460,-	3630,-	3800,-
3600	3050,-	3090,-	3280,-	3380,-	3570,-	3730,-	3920,-
3700	3140,-	3180,-	3370,-	3480,-	3680,-	3840,-	4040,-
3800	3220,-	3280,-	3470,-	3580,-	3790,-	3960,-	4150,-
3900	3320,-	3370,-	3560,-	3690,-	3890,-	4060,-	4260,-
4000	3410,-	3460,-	3670,-	3790,-	4000,-	4170,-	4390,-
4100	3490,-	3550,-	3760,-	3890,-	4110,-	4280,-	4500,-
4200	3580,-	3650,-	3850,-	3990,-	4210,-	4400,-	4610,-
4300	3670,-	3740,-	3960,-	4090,-	4330,-	4500,-	4740,-
4400	3760,-	3830,-	4050,-	4190,-	4430,-	4610,-	4850,-
4500	3840,-	3920,-	4150,-	4300,-	4530,-	4730,-	4960,-
4600	3930,-	4020,-	4240,-	4400,-	4650,-	4830,-	5090,-
4700	4030,-	4110,-	4350,-	4490,-	4750,-	4940,-	5200,-
4800	4110,-	4200,-	4440,-	4590,-	4860,-	5050,-	5310,-
4900	4200,-	4300,-	4530,-	4700,-	4960,-	5160,-	5430,-
5000	4280,-	4390,-	4640,-	4800,-	5080,-	5270,-	5550,-

Cena netto


W mm	D-1200 mm	D-1500 mm	D-1600 mm	D-1800 mm	D-2000 mm	D-2200 mm	D-2400 mm
1000	2390,-	2590,-	2650,-	2770,-	2900,-	3030,-	3150,-
1100	2470,-	2670,-	2740,-	2860,-	3000,-	3140,-	3280,-
1200	2540,-	2760,-	2820,-	2960,-	3100,-	3240,-	3390,-
1300	2630,-	2840,-	2910,-	3060,-	3190,-	3340,-	3480,-
1400	2710,-	2940,-	3000,-	3150,-	3300,-	3450,-	3590,-
1500	2790,-	3020,-	3100,-	3240,-	3390,-	3540,-	3690,-
1600	2870,-	3110,-	3180,-	3340,-	3490,-	3650,-	3800,-
1700	2960,-	3190,-	3280,-	3430,-	3590,-	3760,-	3920,-
1800	3040,-	3280,-	3370,-	3530,-	3690,-	3850,-	4020,-
1900	3120,-	3370,-	3450,-	3630,-	3790,-	3970,-	4130,-
2000	3190,-	3450,-	3540,-	3720,-	3890,-	4070,-	4240,-
2100	3280,-	3540,-	3630,-	3810,-	4000,-	4180,-	4360,-
2200	3360,-	3630,-	3720,-	3900,-	4100,-	4280,-	4470,-
2300	3440,-	3720,-	3800,-	4010,-	4200,-	4400,-	4590,-
2400	3520,-	3800,-	3890,-	4100,-	4300,-	4500,-	4710,-
2500	3610,-	3890,-	3990,-	4190,-	4400,-	4610,-	4820,-
2600	3690,-	3990,-	4070,-	4280,-	4500,-	4720,-	4930,-
2700	3770,-	4070,-	4160,-	4380,-	4600,-	4830,-	5050,-
2800	3840,-	4160,-	4240,-	4470,-	4710,-	4930,-	5160,-
2900	3920,-	4240,-	4340,-	4570,-	4810,-	5050,-	5280,-
3000	4240,-	4560,-	4650,-	4880,-	5120,-	5360,-	5590,-
3100	4380,-	4710,-	4800,-	5050,-	5290,-	5540,-	5790,-
3200	4500,-	4850,-	4940,-	5200,-	5460,-	5720,-	5970,-
3300	4640,-	5000,-	5100,-	5370,-	5630,-	5890,-	6160,-
3400	4770,-	5140,-	5250,-	5520,-	5800,-	6080,-	6340,-
3500	4890,-	5280,-	5400,-	5690,-	5960,-	6250,-	6540,-
3600	5030,-	5440,-	5550,-	5840,-	6140,-	6440,-	6730,-
3700	5160,-	5570,-	5710,-	5990,-	6300,-	6610,-	6910,-
3800	5280,-	5730,-	5850,-	6160,-	6480,-	6800,-	7100,-
3900	5420,-	5870,-	6000,-	6310,-	6640,-	6970,-	7290,-
4000	5540,-	6020,-	6150,-	6480,-	6820,-	7150,-	7480,-
4100	5680,-	6160,-	6300,-	6630,-	6980,-	7330,-	7660,-
4200	5810,-	6300,-	6460,-	6800,-	7150,-	7510,-	7860,-
4300	5930,-	6450,-	6600,-	6950,-	7320,-	7690,-	8040,-
4400	6070,-	6590,-	6760,-	7120,-	7490,-	7870,-	8230,-
4500	6190,-	6740,-	6900,-	7270,-	7660,-	8050,-	8420,-
4600	6320,-	6880,-	7060,-	7430,-	7830,-	8230,-	8610,-
4700	6460,-	7030,-	7200,-	7590,-	8000,-	8400,-	8800,-
4800	6580,-	7180,-	7350,-	7750,-	8170,-	8590,-	8980,-
4900	6720,-	7320,-	7510,-	7910,-	8340,-	8770,-	9170,-
5000	6850,-	7470,-	7650,-	8060,-	8510,-	8950,-	9360,-

210

OKAP CENTRALNY TRAPEZOWY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V




W mm	Cena netto			
	D-1600 mm	D-1800 mm	D-2000 mm	D-2200 mm
1000	2530,-	2660,-	2790,-	2930,-
1100	2610,-	2750,-	2880,-	3020,-
1200	2690,-	2830,-	2980,-	3120,-
1300	2770,-	2930,-	3070,-	3210,-
1400	2860,-	3010,-	3160,-	3310,-
1500	2940,-	3100,-	3250,-	3400,-
1600	3030,-	3180,-	3350,-	3500,-
1700	3110,-	3280,-	3430,-	3610,-
1800	3190,-	3360,-	3530,-	3700,-
1900	3280,-	3450,-	3620,-	3790,-
2000	3360,-	3530,-	3710,-	3880,-
2100	3440,-	3630,-	3800,-	3990,-
2200	3520,-	3710,-	3890,-	4080,-
2300	3610,-	3800,-	3990,-	4180,-
2400	3700,-	3880,-	4080,-	4270,-
2500	3780,-	3980,-	4170,-	4370,-
2600	3860,-	4060,-	4250,-	4460,-
2700	3940,-	4140,-	4360,-	4550,-
2800	4030,-	4230,-	4450,-	4660,-
2900	4110,-	4330,-	4540,-	4760,-
3000	4430,-	4650,-	4860,-	5080,-
3100	4570,-	4800,-	5030,-	5250,-
3200	4730,-	4960,-	5200,-	5440,-
3300	4870,-	5120,-	5370,-	5610,-
3400	5030,-	5280,-	5530,-	5790,-
3500	5180,-	5440,-	5710,-	5970,-
3600	5330,-	5590,-	5870,-	6150,-
3700	5480,-	5760,-	6050,-	6330,-
3800	5620,-	5910,-	6210,-	6510,-
3900	5780,-	6080,-	6390,-	6680,-
4000	5930,-	6230,-	6550,-	6870,-
4100	6080,-	6400,-	6720,-	7050,-
4200	6230,-	6550,-	6890,-	7230,-
4300	6380,-	6720,-	7060,-	7410,-
4400	6530,-	6870,-	7230,-	7590,-
4500	6680,-	7030,-	7400,-	7770,-
4600	6830,-	7190,-	7570,-	7940,-
4700	6980,-	7340,-	7740,-	8130,-
4800	7130,-	7510,-	7910,-	8300,-
4900	7280,-	7660,-	8080,-	8490,-
5000	7430,-	7830,-	8240,-	8660,-

211

OKAP CENTRALNY SKOŚNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V
- okap dostarczany bez zawiesi




W mm	Cena netto						
	D-1200 mm	D-1500 mm	D-1600 mm	D-1800 mm	D-2000 mm	D-2200 mm	D-2400 mm
1000	2150,-	2350,-	2410,-	2540,-	2670,-	2800,-	2930,-
1100	2210,-	2410,-	2480,-	2620,-	2750,-	2880,-	3020,-
1200	2280,-	2480,-	2540,-	2690,-	2820,-	2960,-	3100,-
1300	2330,-	2540,-	2620,-	2760,-	2900,-	3040,-	3180,-
1400	2390,-	2610,-	2690,-	2830,-	2980,-	3130,-	3280,-
1500	2450,-	2680,-	2750,-	2900,-	3060,-	3200,-	3360,-
1600	2500,-	2740,-	2820,-	2980,-	3130,-	3290,-	3440,-
1700	2560,-	2800,-	2880,-	3050,-	3210,-	3380,-	3530,-
1800	2630,-	2870,-	2960,-	3120,-	3290,-	3450,-	3620,-
1900	2690,-	2940,-	3020,-	3190,-	3370,-	3540,-	3720,-
2000	2740,-	3000,-	3090,-	3270,-	3440,-	3620,-	3790,-
2100	2800,-	3060,-	3150,-	3340,-	3510,-	3690,-	3860,-
2200	2860,-	3120,-	3220,-	3410,-	3580,-	3770,-	3940,-
2300	2930,-	3180,-	3300,-	3490,-	3670,-	3840,-	4020,-
2400	2990,-	3240,-	3360,-	3560,-	3740,-	3910,-	4090,-
2500	3050,-	3310,-	3430,-	3640,-	3810,-	3990,-	4160,-
2600	3110,-	3370,-	3490,-	3710,-	3880,-	4060,-	4230,-
2700	3170,-	3430,-	3560,-	3790,-	3970,-	4140,-	4320,-
2800	3230,-	3490,-	3630,-	3860,-	4040,-	4210,-	4390,-
2900	3300,-	3550,-	3700,-	3930,-	4110,-	4280,-	4460,-
3000	3610,-	3860,-	4020,-	4250,-	4430,-	4600,-	4780,-
3100	3740,-	4010,-	4160,-	4410,-	4590,-	4780,-	4960,-
3200	3860,-	4150,-	4320,-	4570,-	4770,-	4960,-	5150,-
3300	4000,-	4310,-	4460,-	4730,-	4930,-	5140,-	5350,-
3400	4130,-	4450,-	4610,-	4880,-	5100,-	5310,-	5530,-
3500	4250,-	4590,-	4770,-	5050,-	5270,-	5500,-	5720,-
3600	4390,-	4740,-	4910,-	5200,-	5440,-	5680,-	5900,-
3700	4520,-	4880,-	5070,-	5370,-	5610,-	5860,-	6100,-
3800	4650,-	5030,-	5210,-	5520,-	5780,-	6040,-	6280,-
3900	4780,-	5170,-	5370,-	5690,-	5950,-	6210,-	6470,-
4000	4910,-	5310,-	5520,-	5840,-	6120,-	6400,-	6660,-
4100	5040,-	5460,-	5670,-	6000,-	6280,-	6570,-	6850,-
4200	5170,-	5610,-	5820,-	6160,-	6460,-	6760,-	7030,-
4300	5290,-	5750,-	5960,-	6320,-	6620,-	6930,-	7220,-
4400	5430,-	5900,-	6120,-	6480,-	6800,-	7120,-	7420,-
4500	5560,-	6050,-	6270,-	6630,-	6960,-	7290,-	7600,-
4600	5690,-	6190,-	6420,-	6800,-	7140,-	7470,-	7790,-
4700	5820,-	6330,-	6570,-	6950,-	7300,-	7650,-	7970,-
4800	5950,-	6480,-	6720,-	7120,-	7470,-	7830,-	8170,-
4900	6080,-	6620,-	6870,-	7270,-	7640,-	8010,-	8350,-
5000	6210,-	6770,-	7020,-	7440,-	7810,-	8190,-	8540,-

212

OKAP PRZYŚCIENNY INDUKCYJNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V




213

OKAP PRZYŚCIENNY KOMPENSACYJNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V



W mm	Cena netto					
	D-900 mm	D-1000 mm	D-1100 mm	D-1200 mm	D-1300 mm	D-1400 mm
1200	2800,-	2880,-	2960,-	3040,-	3110,-	3190,-
1300	2900,-	2980,-	3060,-	3140,-	3210,-	3300,-
1400	3000,-	3080,-	3160,-	3240,-	3330,-	3410,-
1500	3100,-	3170,-	3270,-	3350,-	3430,-	3520,-
1600	3190,-	3280,-	3370,-	3450,-	3540,-	3630,-
1700	3300,-	3380,-	3470,-	3560,-	3650,-	3740,-
1800	3390,-	3480,-	3570,-	3670,-	3760,-	3840,-
1900	3480,-	3580,-	3680,-	3770,-	3860,-	3970,-
2000	3580,-	3680,-	3780,-	3870,-	3970,-	4070,-
2100	3680,-	3780,-	3880,-	3990,-	4080,-	4180,-
2200	3780,-	3880,-	3990,-	4080,-	4180,-	4280,-
2300	3870,-	3990,-	4080,-	4190,-	4300,-	4400,-
2400	3980,-	4080,-	4180,-	4300,-	4400,-	4510,-
2500	4070,-	4180,-	4300,-	4400,-	4510,-	4610,-
2600	4170,-	4270,-	4400,-	4500,-	4610,-	4730,-
2700	4260,-	4380,-	4490,-	4610,-	4730,-	4830,-
2800	4370,-	4480,-	4590,-	4710,-	4830,-	4940,-
2900	4460,-	4580,-	4700,-	4820,-	4930,-	5060,-
3000	4780,-	4900,-	5020,-	5140,-	5250,-	5370,-
3100	4880,-	5010,-	5120,-	5250,-	5370,-	5500,-
3200	4970,-	5120,-	5230,-	5370,-	5490,-	5620,-
3300	5080,-	5220,-	5350,-	5480,-	5610,-	5750,-
3400	5180,-	5330,-	5460,-	5600,-	5740,-	5880,-
3500	5280,-	5440,-	5560,-	5720,-	5860,-	6000,-
3600	5390,-	5540,-	5680,-	5830,-	5970,-	6130,-
3700	5480,-	5650,-	5790,-	5950,-	6100,-	6250,-
3800	5580,-	5760,-	5890,-	6070,-	6220,-	6390,-
3900	5690,-	5870,-	6000,-	6180,-	6340,-	6510,-
4000	5790,-	5970,-	6110,-	6290,-	6460,-	6630,-
4100	5890,-	6080,-	6220,-	6420,-	6580,-	6760,-
4200	5990,-	6190,-	6330,-	6530,-	6710,-	6890,-
4300	6090,-	6290,-	6440,-	6640,-	6830,-	7010,-
4400	6190,-	6400,-	6550,-	6770,-	6950,-	7140,-
4500	6290,-	6510,-	6660,-	6880,-	7070,-	7260,-
4600	6400,-	6610,-	6780,-	6990,-	7190,-	7400,-
4700	6500,-	6730,-	6880,-	7110,-	7310,-	7520,-
4800	6590,-	6830,-	6990,-	7230,-	7440,-	7640,-
4900	6700,-	6940,-	7110,-	7340,-	7550,-	7780,-
5000	6800,-	7050,-	7210,-	7460,-	7670,-	7900,-


W mm	Cena netto					
	D-900 mm	D-1000 mm	D-1100 mm	D-1200 mm	D-1300 mm	D-1400 mm
1200	2690,-	2760,-	2840,-	2910,-	2990,-	3060,-
1300	2780,-	2860,-	2940,-	3020,-	3090,-	3170,-
1400	2870,-	2960,-	3040,-	3120,-	3190,-	3280,-
1500	2970,-	3050,-	3140,-	3210,-	3300,-	3380,-
1600	3060,-	3150,-	3230,-	3320,-	3400,-	3480,-
1700	3150,-	3240,-	3340,-	3410,-	3500,-	3580,-
1800	3250,-	3340,-	3430,-	3510,-	3620,-	3700,-
1900	3350,-	3430,-	3530,-	3620,-	3710,-	3800,-
2000	3440,-	3530,-	3630,-	3720,-	3810,-	3900,-
2100	3530,-	3630,-	3730,-	3820,-	3910,-	4010,-
2200	3630,-	3730,-	3820,-	3920,-	4020,-	4120,-
2300	3720,-	3820,-	3920,-	4020,-	4120,-	4220,-
2400	3810,-	3910,-	4020,-	4120,-	4220,-	4330,-
2500	3900,-	4020,-	4120,-	4220,-	4330,-	4440,-
2600	4010,-	4110,-	4220,-	4330,-	4430,-	4530,-
2700	4100,-	4200,-	4320,-	4430,-	4530,-	4650,-
2800	4190,-	4300,-	4420,-	4520,-	4640,-	4750,-
2900	4280,-	4400,-	4510,-	4620,-	4740,-	4850,-
3000	4600,-	4720,-	4820,-	4940,-	5060,-	5170,-
3100	4710,-	4820,-	4930,-	5060,-	5170,-	5290,-
3200	4800,-	4930,-	5050,-	5170,-	5290,-	5420,-
3300	4900,-	5040,-	5160,-	5280,-	5420,-	5550,-
3400	5010,-	5150,-	5260,-	5410,-	5540,-	5680,-
3500	5110,-	5250,-	5380,-	5520,-	5670,-	5800,-
3600	5210,-	5360,-	5480,-	5630,-	5780,-	5920,-
3700	5300,-	5470,-	5590,-	5750,-	5900,-	6060,-
3800	5410,-	5570,-	5710,-	5870,-	6030,-	6180,-
3900	5510,-	5690,-	5810,-	5980,-	6150,-	6300,-
4000	5610,-	5790,-	5920,-	6100,-	6260,-	6440,-
4100	5720,-	5900,-	6040,-	6220,-	6390,-	6560,-
4200	5810,-	6000,-	6140,-	6330,-	6510,-	6680,-
4300	5910,-	6110,-	6250,-	6450,-	6630,-	6810,-
4400	6020,-	6220,-	6370,-	6560,-	6760,-	6940,-
4500	6120,-	6320,-	6470,-	6680,-	6870,-	7070,-
4600	6220,-	6440,-	6580,-	6800,-	6990,-	7190,-
4700	6320,-	6540,-	6700,-	6910,-	7120,-	7310,-
4800	6420,-	6650,-	6800,-	7030,-	7240,-	7450,-
4900	6520,-	6760,-	6910,-	7150,-	7350,-	7570,-
5000	6620,-	6860,-	7020,-	7260,-	7480,-	7690,-

214

OKAP PRZYŚCIENNY KOMPENSACYJNO-INDUKCYJNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V



Cena netto


W mm	D-900 mm	D-1000 mm	D-1100 mm	D-1200 mm	D-1300 mm	D-1400 mm
1200	3020,-	3100,-	3180,-	3270,-	3360,-	3430,-
1300	3120,-	3200,-	3300,-	3380,-	3470,-	3550,-
1400	3220,-	3320,-	3410,-	3490,-	3580,-	3670,-
1500	3340,-	3420,-	3510,-	3620,-	3700,-	3790,-
1600	3430,-	3530,-	3630,-	3720,-	3810,-	3900,-
1700	3540,-	3640,-	3740,-	3830,-	3920,-	4030,-
1800	3650,-	3750,-	3840,-	3940,-	4040,-	4140,-
1900	3750,-	3850,-	3960,-	4060,-	4160,-	4260,-
2000	3860,-	3970,-	4070,-	4170,-	4270,-	4380,-
2100	3970,-	4070,-	4180,-	4280,-	4400,-	4500,-
2200	4070,-	4180,-	4280,-	4400,-	4510,-	4610,-
2300	4170,-	4280,-	4400,-	4510,-	4620,-	4740,-
2400	4270,-	4400,-	4510,-	4620,-	4740,-	4850,-
2500	4390,-	4500,-	4610,-	4740,-	4850,-	4970,-
2600	4490,-	4610,-	4730,-	4850,-	4960,-	5090,-
2700	4590,-	4720,-	4840,-	4960,-	5090,-	5200,-
2800	4700,-	4830,-	4940,-	5080,-	5200,-	5330,-
2900	4810,-	4930,-	5070,-	5190,-	5310,-	5440,-
3000	5120,-	5250,-	5380,-	5510,-	5630,-	5760,-
3100	5220,-	5360,-	5490,-	5620,-	5760,-	5880,-
3200	5330,-	5470,-	5600,-	5740,-	5880,-	6000,-
3300	5430,-	5570,-	5710,-	5860,-	5990,-	6140,-
3400	5530,-	5680,-	5820,-	5970,-	6120,-	6260,-
3500	5620,-	5790,-	5930,-	6090,-	6240,-	6390,-
3600	5730,-	5890,-	6040,-	6200,-	6370,-	6520,-
3700	5830,-	6000,-	6150,-	6320,-	6490,-	6640,-
3800	5930,-	6110,-	6260,-	6440,-	6600,-	6770,-
3900	6040,-	6220,-	6370,-	6550,-	6730,-	6890,-
4000	6130,-	6320,-	6480,-	6660,-	6850,-	7020,-
4100	6230,-	6430,-	6590,-	6790,-	6970,-	7150,-
4200	6330,-	6540,-	6700,-	6900,-	7090,-	7270,-
4300	6440,-	6640,-	6810,-	7010,-	7210,-	7400,-
4400	6540,-	6760,-	6910,-	7140,-	7330,-	7530,-
4500	6630,-	6860,-	7020,-	7250,-	7460,-	7650,-
4600	6740,-	6970,-	7140,-	7360,-	7570,-	7780,-
4700	6840,-	7080,-	7250,-	7480,-	7690,-	7900,-
4800	6940,-	7180,-	7350,-	7600,-	7820,-	8030,-
4900	7050,-	7290,-	7470,-	7710,-	7940,-	8160,-
5000	7150,-	7400,-	7580,-	7830,-	8060,-	8280,-

215

OKAP CENTRALNY IDUKCYJNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V
- okap dostarczany bez zawiesi



Cena netto


W mm	D-1800 mm	D-2000 mm	D-2200 mm	D-2400 mm
1200	4880,-	5050,-	5220,-	5400,-
1300	5030,-	5210,-	5400,-	5570,-
1400	5180,-	5370,-	5550,-	5740,-
1500	5340,-	5530,-	5720,-	5910,-
1600	5490,-	5690,-	5880,-	6090,-
1700	5640,-	5850,-	6050,-	6250,-
1800	5800,-	6000,-	6210,-	6420,-
1900	5950,-	6170,-	6380,-	6590,-
2000	6110,-	6320,-	6540,-	6760,-
2100	6260,-	6480,-	6710,-	6930,-
2200	6410,-	6630,-	6870,-	7100,-
2300	6560,-	6800,-	7030,-	7260,-
2400	6720,-	6950,-	7200,-	7440,-
2500	6870,-	7120,-	7360,-	7600,-
2600	7020,-	7270,-	7520,-	7780,-
2700	7180,-	7440,-	7680,-	7940,-
2800	7320,-	7590,-	7860,-	8120,-
2900	7480,-	7760,-	8010,-	8280,-
3000	7800,-	8060,-	8330,-	8600,-
3100	7950,-	8240,-	8510,-	8790,-
3200	8120,-	8400,-	8690,-	8970,-
3300	8270,-	8580,-	8870,-	9160,-
3400	8440,-	8740,-	9050,-	9350,-
3500	8590,-	8920,-	9230,-	9540,-
3600	8760,-	9080,-	9410,-	9720,-
3700	8910,-	9250,-	9590,-	9910,-
3800	9070,-	9420,-	9760,-	10100,-
3900	9230,-	9590,-	9950,-	10290,-
4000	9390,-	9760,-	10120,-	10480,-
4100	9550,-	9930,-	10310,-	10670,-
4200	9700,-	10090,-	10490,-	10860,-
4300	9870,-	10270,-	10660,-	11040,-
4400	10020,-	10430,-	10850,-	11230,-
4500	10190,-	10610,-	11020,-	11420,-
4600	10340,-	10770,-	11210,-	11610,-
4700	10510,-	10950,-	11380,-	11790,-
4800	10660,-	11110,-	11560,-	11980,-
4900	10830,-	11280,-	11740,-	12170,-
5000	10980,-	11450,-	11920,-	12360,-

216

OKAP CENTRALNY KOMPENSACYJNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V
- okap dostarczany bez zawiesi



Cena netto


W mm	D-1800 mm	D-2000 mm	D-2200 mm	D-2400 mm
1200	4670,-	4830,-	5000,-	5160,-
1300	4810,-	4990,-	5150,-	5330,-
1400	4950,-	5130,-	5310,-	5490,-
1500	5100,-	5280,-	5470,-	5650,-
1600	5240,-	5440,-	5620,-	5810,-
1700	5400,-	5590,-	5780,-	5970,-
1800	5540,-	5740,-	5930,-	6140,-
1900	5700,-	5890,-	6100,-	6300,-
2000	5830,-	6050,-	6250,-	6460,-
2100	5980,-	6190,-	6410,-	6620,-
2200	6130,-	6340,-	6560,-	6790,-
2300	6270,-	6500,-	6720,-	6950,-
2400	6420,-	6650,-	6880,-	7110,-
2500	6570,-	6800,-	7030,-	7260,-
2600	6720,-	6950,-	7190,-	7430,-
2700	6860,-	7110,-	7340,-	7590,-
2800	7000,-	7260,-	7500,-	7760,-
2900	7150,-	7410,-	7660,-	7910,-
3000	7470,-	7730,-	7980,-	8230,-
3100	7620,-	7890,-	8160,-	8420,-
3200	7790,-	8060,-	8340,-	8610,-
3300	7940,-	8230,-	8520,-	8800,-
3400	8110,-	8400,-	8690,-	8980,-
3500	8260,-	8570,-	8880,-	9180,-
3600	8430,-	8740,-	9050,-	9360,-
3700	8580,-	8910,-	9240,-	9550,-
3800	8740,-	9070,-	9410,-	9730,-
3900	8900,-	9250,-	9600,-	9930,-
4000	9050,-	9410,-	9770,-	10110,-
4100	9220,-	9590,-	9950,-	10300,-
4200	9370,-	9750,-	10140,-	10490,-
4300	9540,-	9920,-	10310,-	10680,-
4400	9690,-	10090,-	10500,-	10870,-
4500	9860,-	10260,-	10670,-	11050,-
4600	10010,-	10430,-	10860,-	11240,-
4700	10180,-	10600,-	11030,-	11430,-
4800	10330,-	10770,-	11210,-	11620,-
4900	10500,-	10940,-	11390,-	11800,-
5000	10650,-	11100,-	11570,-	12000,-

217

OKAP CENTRALNY KOMPENSACYJNO-INDUKCYJNY

H = 450 mm

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- przy W > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
- **przy składaniu zamówienia należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych**
- dostępne króćce przeznaczone do montażu rur o średnicy: 100, 150, 160, 200, 250, 300, 315 (mm)
- labiryntowe łapacze tłuszczu (str. 121)
- oraz oświetlenie 12 V (str. 121) - dopłata
- zasilanie 230 V
- okap dostarczany bez zawiesi



Cena netto


W mm	D-1800 mm	D-2000 mm	D-2200 mm	D-2400 mm
1200	5280,-	5480,-	5670,-	5850,-
1300	5450,-	5640,-	5840,-	6040,-
1400	5610,-	5820,-	6020,-	6220,-
1500	5780,-	5980,-	6190,-	6400,-
1600	5950,-	6160,-	6380,-	6580,-
1700	6110,-	6330,-	6550,-	6780,-
1800	6280,-	6500,-	6740,-	6950,-
1900	6450,-	6670,-	6910,-	7140,-
2000	6610,-	6850,-	7090,-	7320,-
2100	6780,-	7020,-	7260,-	7500,-
2200	6940,-	7190,-	7450,-	7680,-
2300	7110,-	7360,-	7620,-	7870,-
2400	7280,-	7540,-	7800,-	8050,-
2500	7450,-	7700,-	7970,-	8240,-
2600	7610,-	7880,-	8150,-	8430,-
2700	7780,-	8050,-	8330,-	8600,-
2800	7940,-	8230,-	8510,-	8790,-
2900	8110,-	8390,-	8680,-	8970,-
3000	8430,-	8710,-	9000,-	9280,-
3100	8580,-	8880,-	9180,-	9480,-
3200	8730,-	9050,-	9360,-	9660,-
3300	8900,-	9220,-	9540,-	9850,-
3400	9050,-	9380,-	9720,-	10040,-
3500	9220,-	9560,-	9900,-	10230,-
3600	9370,-	9720,-	10070,-	10410,-
3700	9540,-	9900,-	10260,-	10600,-
3800	9690,-	10060,-	10430,-	10790,-
3900	9860,-	10240,-	10620,-	10980,-
4000	10010,-	10400,-	10790,-	11170,-
4100	10170,-	10570,-	10970,-	11350,-
4200	10330,-	10740,-	11150,-	11550,-
4300	10490,-	10910,-	11330,-	11730,-
4400	10650,-	11080,-	11520,-	11920,-
4500	10800,-	11250,-	11690,-	12110,-
4600	10970,-	11420,-	11880,-	12300,-
4700	11120,-	11590,-	12050,-	12480,-
4800	11290,-	11760,-	12230,-	12670,-
4900	11440,-	11930,-	12410,-	12860,-
5000	11600,-	12090,-	12590,-	13050,-

ŁAPACZE TŁUSZCZU DO OKAPÓW PRZYŚCIENNYCH

SZEROKOŚĆ OKAPU W mm	LICZBA ŁAPACZY		Cena netto za komplet
	500x500	400x500	
1000	1	1	270,-
1100	2	0	290,-
1200	2	0	290,-
1300	0	3	375,-
1400	1	2	395,-
1500	2	1	415,-
1600	3	0	435,-
1700	0	4	500,-
1800	1	3	520,-
1900	2	2	540,-
2000	3	1	560,-
2100	4	0	580,-
2200	1	4	645,-
2300	2	3	665,-
2400	3	2	685,-
2500	4	1	705,-
2600	5	0	725,-
2700	2	4	790,-
2800	3	3	810,-
2900	4	2	830,-
3000	4	2	830,-
3100	6	0	870,-
3200	6	0	870,-
3300	0	8	1000,-
3400	0	8	1000,-
3500	2	6	1040,-
3600	2	6	1040,-
3700	4	4	1080,-
3800	4	4	1080,-
3900	6	2	1120,-
4000	6	2	1120,-
4100	8	0	1160,-
4200	8	0	1160,-
4300	2	8	1290,-
4400	2	8	1290,-
4500	4	6	1330,-
4600	4	6	1330,-
4700	6	4	1370,-
4800	6	4	1370,-
4900	8	2	1410,-
5000	8	2	1410,-

ŁAPACZE TŁUSZCZU DO OKAPÓW CENTRALNYCH


SZEROKOŚĆ OKAPU W mm	LICZBA ŁAPACZY		Cena netto za komplet
	500x500	400x500	
1000	2	2	540,-
1100	4	0	580,-
1200	4	0	580,-
1300	0	6	750,-
1400	2	4	790,-
1500	4	2	830,-
1600	6	0	870,-
1700	0	8	1000,-
1800	2	6	1040,-
1900	4	4	1080,-
2000	6	2	1120,-
2100	8	0	1160,-
2200	2	8	1290,-
2300	4	6	1330,-
2400	6	4	1370,-
2500	8	2	1410,-
2600	10	0	1450,-
2700	4	8	1580,-
2800	6	6	1620,-
2900	8	4	1660,-
3000	8	4	1660,-
3100	12	0	1740,-
3200	12	0	1740,-
3300	0	16	2000,-
3400	0	16	2000,-
3500	4	12	2080,-
3600	4	12	2080,-
3700	8	8	2160,-
3800	8	8	2160,-
3900	12	4	2240,-
4000	12	4	2240,-
4100	16	0	2320,-
4200	16	0	2320,-
4300	4	16	2580,-
4400	4	16	2580,-
4500	8	12	2660,-
4600	8	12	2660,-
4700	12	8	2740,-
4800	12	8	2740,-
4900	16	4	2820,-
5000	16	4	2820,-



Nr kat.	Łapaczki tłuszczu	Cena netto
982324050	400x500 mm (cena za sztukę)	125,-
982325050	500x500 mm (cena za sztukę)	145,-

OŚWIETLENIE LED DO OKAPÓW PRZYŚCIENNYCH

SZEROKOŚĆ OKAPU W mm	Cena netto
1000-1700	440,-
1800-2400	530,-
2500-2900	610,-
3000-3500	820,-
3600-4000	980,-
4100-4500	1050,-
4600-5000	1150,-



OŚWIETLENIE LED DO OKAPÓW CENTRALNYCH

SZEROKOŚĆ OKAPU W mm	Cena netto
1000-1700	780,-
1800-2400	960,-
2500-2900	1040,-
3000-3500	1590,-
3600-4000	1830,-
4100-4500	1940,-
4600-5000	2040,-



406

OKAP PRZYŚCIENNY SKRZYNIOWY

H = 450 mm

- okap z wentylatorem E1 o wydajności do 1300 m³/h
- króciec wyciągowy o średnicy 250 mm
- moc wentylatora 200W
- sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętką
- oświetlenie LED o klasie odporności IP65
- wyłącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora
- filtry labiryntowe w komplecie
- rynienka ociekowa z króćcem spustowym
- szczelna konstrukcja komory wyciągowej
- zasilanie 230V



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984060910	1000		5180,-
984060912	1200	900	5350,-
984060914	1400		5610,-



407

OKAP PRZYŚCIENNY TRAPEZOWY

H = 450 mm

- okap z wentylatorem E1 o wydajności do 1300 m³/h
- króciec wyciągowy o średnicy 250 mm
- moc wentylatora 200W
- sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętką
- oświetlenie LED o klasie odporności IP65
- wyłącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora
- filtry labiryntowe w komplecie
- rynienka ociekowa z króćcem spustowym
- szczelna konstrukcja komory wyciągowej
- zasilanie 230V



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984070910	1000		5100,-
984070912	1200	900	5250,-
984070914	1400		5510,-



408

OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY

H = 450 mm

- okap z wentylatorem E1 o wydajności do 1300 m³/h
- króciec wyciągowy o średnicy 250 mm
- moc wentylatora 200W
- sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętką
- oświetlenie LED o klasie odporności IP65
- włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora
- filtry labiryntowe w komplecie
- rynienka ociekowa z króćcem spustowym
- szczelna konstrukcja komory wyciągowej
- zasilanie 230V



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984080910	1000	900	5110,-
984080912	1200		5270,-
984080914	1400		5510,-



409

OKAP PRZYŚCIENNY SKRZYNIOWY

H = 450 mm

- okap z wentylatorem E2 o wydajności do 2000 m³/h
- króciec wyciągowy o średnicy 250 mm
- moc wentylatora 420W
- sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętką
- oświetlenie LED o klasie odporności IP65
- włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora
- filtry labiryntowe w komplecie
- rynienka ociekowa z króćcem spustowym
- szczelna konstrukcja komory wyciągowej
- zasilanie 230V



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984090910	1000	900	5710,-
984090912	1200		5880,-
984090914	1400		6130,-
984090916	1600		6410,-
984090918	1800		6640,-
984090920	2000		6970,-
984090922	2200		7300,-
984090924	2400		7520,-




410

OKAP PRZYŚCIENNY TRAPEZOWY

H = 450 mm

- okap z wentylatorem E2 o wydajności do 2000 m³/h
- króciec wyciągowy o średnicy 250 mm
- moc wentylatora 420W
- sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętką
- oświetlenie LED o klasie odporności IP65
- włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora
- filtry labiryntowe w komplecie
- rynienka ociekowa z króćcem spustowym
- szczelna konstrukcja komory wyciągowej
- zasilanie 230V



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984100910	1000		5620,-
984100912	1200		5780,-
984100914	1400		6040,-
984100916	1600	900	6290,-
984100918	1800		6510,-
984100920	2000		6830,-
984100922	2200		7140,-
984100924	2400		7360,-




411

OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY

H = 450 mm

- okap z wentylatorem E2 o wydajności do 2000 m³/h
- króciec wyciągowy o średnicy 250 mm
- moc wentylatora 420W
- sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętką
- oświetlenie LED o klasie odporności IP65
- włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora
- filtry labiryntowe w komplecie
- rynienka ociekowa z króćcem spustowym
- szczelna konstrukcja komory wyciągowej
- zasilanie 230V



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984110910	1000		5640,-
984110912	1200		5800,-
984110914	1400		6040,-
984110916	1600	900	6290,-
984110918	1800		6500,-
984110920	2000		6810,-
984110922	2200		7130,-
984110924	2400		7350,-



412

OKAP PRZYŚCIENNY SKRZYNIOWY

H = 550 mm

- okap z wentylatorem E3 o wydajności do 2500 m³/h
- króciec wyciągowy o średnicy 315 mm
- moc wentylatora 420W
- sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętką
- oświetlenie LED o klasie odporności IP65
- wyłącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora
- filtry labiryntowe w komplecie
- rynienka ociekowa z króćcem spustowym
- szczelna konstrukcja komory wyciągowej
- zasilanie 230V



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984120918	1800	900	7100,-
984120920	2000		7430,-
984120922	2200		7760,-
984120924	2400		7980,-
984120926	2600		8240,-
984120928	2800		8570,-




413

OKAP PRZYŚCIENNY TRAPEZOWY

H = 550 mm

- okap z wentylatorem E3 o wydajności do 2500 m³/h
- króciec wyciągowy o średnicy 315 mm
- moc wentylatora 420W
- sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętką
- oświetlenie LED o klasie odporności IP65
- wyłącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora
- filtry labiryntowe w komplecie
- rynienka ociekowa z króćcem spustowym
- szczelna konstrukcja komory wyciągowej
- zasilanie 230V



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984130916	1600	1000	6750,-
984130918	1800		6970,-
984130920	2000		7290,-
984130922	2200		7600,-
984130924	2400		7820,-
984130926	2600		8060,-
984130928	2800		8390,-




414

OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY

H = 550 mm

- okap z wentylatorem E3 o wydajności do 2500 m³/h
- króciec wyciągowy o średnicy 315 mm
- moc wentylatora 420W
- sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętką
- oświetlenie LED o klasie odporności IP65
- wyłącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora
- filtry labiryntowe w komplecie
- rynienka ociekowa z króćcem spustowym
- szczelna konstrukcja komory wyciągowej
- zasilanie 230V



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
984140916	1600	900	6750,-
984140918	1800		6960,-
984140920	2000		7280,-
984140922	2200		7590,-
984140924	2400		7810,-
984140926	2600		8050,-
984140928	2800		8370,-




13


OKAPY

WYMIARY KONSTRUKCYJNE


OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY



OKAP PRZYŚCIENNY TRAPEZOWY








OKAP CENTRALNY TRAPEZOWY



OKAP PRZYŚCIENNY

Rzut z boku





STOŁY GRZEWcze


218
STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ GRZEWczĄ DRZWI SUWANE

H = 850 mm

- stół spawany
- przestawna półka, perforowana
- wymuszony obieg powietrza
- moc grzałki 1600 W w stołach o W=1000–1300 mm
- moc grzałki 2000 W w stołach o W=1400–1600 mm
- termostat 30 - 90°C
- termostat zabezpieczający z ręcznym resetem
- zasilanie 230 V



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982186100	1000		3410,-
982186110	1100		3500,-
982186120	1200		3590,-
982186130	1300	600	3680,-
982186140	1400		3770,-
982186150	1500		3840,-
982186160	1600		3900,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982187100	1000		3420,-
982187110	1100		3590,-
982187120	1200		3770,-
982187130	1300	700	3900,-
982187140	1400		4040,-
982187150	1500		4240,-
982187160	1600		4450,-


219
STÓŁ PRZELOTOWY Z SZAFKĄ GRZEWczĄ DRZWI SUWANE

H = 850 mm

- stół spawany
- przestawna półka, perforowana
- wymuszony obieg powietrza
- moc grzałki 1600 W w stołach o W=1000–1300 mm
- moc grzałki 2000 W w stołach o W=1400–1600 mm
- termostat 30 - 90°C
- termostat zabezpieczający z ręcznym resetem
- zasilanie 230 V

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982196100	1000		3930,-
982196110	1100		4030,-
982196120	1200		4120,-
982196130	1300	600	4230,-
982196140	1400		4320,-
982196150	1500		4410,-
982196160	1600		4520,-

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
982197100	1000		3970,-
982197110	1100		4180,-
982197120	1200		4400,-
982197130	1300	700	4550,-
982197140	1400		4720,-
982197150	1500		4890,-
982197160	1600		5110,-



 **stalga**st****
ekspert gastronomiczny


NADSTAWKI GRZEWOCZE

220

NADSTAWKA GRZEWczA NA STół POJEDYNCZA

H = 400 mm

- nadstawka spawana
- mocowanie nadstawki w standardzie
- szybki czas nagrzewania
- ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W
- oszczędność energii poprzez zastosowanie izolacji cieplnej
- włącznik oraz kabel zasilający z prawej strony
- zasilanie 230 V



Sposób mocowania nadstawek do stołów



Nr kat.	W mm	D mm	Ilość promienników	Cena netto
982203080	800	300	2	1280,-
982203090	900		2	1310,-
982203100	1000		2	1350,-
982203110	1100		2	1410,-
982203120	1200		3	1460,-
982203130	1300	3	3	1480,-
982203140	1400		3	1740,-

Nr kat.	W mm	D mm	Ilość promienników	Cena netto
982204080	800	400	2	1300,-
982204090	900		2	1350,-
982204100	1000		2	1380,-
982204110	1100		2	1450,-
982204120	1200		3	1500,-
982204130	1300	3	3	1520,-
982204140	1400		3	1790,-

221


NADSTAWKA GRZEWczA NA STół POJEDYNCZA

H = 400 mm

- nadstawka spawana
- mocowanie nadstawki w standardzie
- szybki czas nagrzewania
- ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W
- oszczędność energii poprzez zastosowanie izolacji cieplnej
- włącznik oraz kabel zasilający z prawej strony
- zasilanie 230 V



Sposób mocowania nadstawek do stołów



Nr kat.	W mm	D mm	Ilość promienników	Cena netto
982213150	1500	300	4	1800,-
982213160	1600		4	2000,-
982213170	1700		4	2070,-
982213180	1800		4	2210,-
982213190	1900		4	2280,-

Nr kat.	W mm	D mm	Ilość promienników	Cena netto
982214150	1500	400	4	1850,-
982214160	1600		4	2060,-
982214170	1700		4	2130,-
982214180	1800		4	2280,-
982214190	1900		4	2340,-

222

NADSTAWKA GRZEWczA NA STół PODWÓJNA

H = 700 mm

- nadstawka spawana
- mocowanie nadstawki w standardzie
- szybki czas nagrzewania
- ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W (tylko w dolnej półce)
- oszczędność energii poprzez zastosowanie izolacji cieplnej
- włącznik oraz kabel zasilający z prawej strony
- zasilanie 230 V



Sposób mocowania nadstawek do stołów



Nr kat.	W mm	D mm	Ilość promienników	Cena netto
982223080	800	300	2	1590,-
982223090	900		2	1620,-
982223100	1000		2	1650,-
982223110	1100		2	1740,-
982223120	1200		3	1840,-
982223130	1300	3	3	1880,-
982223140	1400		3	2060,-

Nr kat.	W mm	D mm	Ilość promienników	Cena netto
982224080	800	400	2	1640,-
982224090	900		2	1680,-
982224100	1000		2	1720,-
982224110	1100		2	1820,-
982224120	1200		3	1930,-
982224130	1300	3	3	1980,-
982224140	1400		3	2150,-

223

NADSTAWKA GRZEWczA NA STół PODWÓJNA

H = 700 mm

- nadstawka spawana
- mocowanie nadstawki w standardzie
- szybki czas nagrzewania
- ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W (tylko w dolnej półce)
- oszczędność energii poprzez zastosowanie izolacji cieplnej
- włącznik oraz kabel zasilający z prawej strony
- zasilanie 230 V



Sposób mocowania nadstawek do stołów



Nr kat.	W mm	D mm	Ilość promienników	Cena netto
982233150	1500	300	4	2100,-
982233160	1600		4	2340,-
982233170	1700		4	2540,-
982233180	1800		4	2630,-
982233190	1900		4	2690,-

Nr kat.	W mm	D mm	Ilość promienników	Cena netto
982234150	1500	400	4	2190,-
982234160	1600		4	2450,-
982234170	1700		4	2650,-
982234180	1800		4	2740,-
982234190	1900		4	2820,-


NADSTAWKI GRZEWcze

WYMIARY KONSTRUKCYJNE




NADSTAWKA GRZEWczA NA STÓŁ POJEDYNCZA

Rzut z przodu




Rzut z boku




NADSTAWKA GRZEWczA NA STÓŁ PODWÓJNA

Rzut z przodu



Rzut z boku





 **stalgastr**
ekspert gastronomiczny

BEMARY

224

BEMAR STACJONARNY
JEDNOKOMOROWY

H = 850 mm

- centralne sterowanie temperatury w komorze
- bema wodny
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/ 1 200 mm
- zasilanie 230 V



Nr kat.	Ilość GN	W mm	D mm	Moc W	Cena netto
982246076	2	760	1700		2820,-
982246108	3	1085	3000		3370,-
982246141	4	1410	3400		4110,-

225

BEMAR STACJONARNY

H = 850 mm

- niezależne sterowanie temperatury w komorach
- bema wodny
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/ 1 200 mm
- zasilanie 230 V



Nr kat.	Ilość GN	W mm	D mm	Moc W	Cena netto
982256076	2	760	1700		3570,-
982256108	3	1085	2550		4660,-
982256141	4	1410	3400		5930,-

226

BEMAR JEZDNY JEDNOKOMOROWY

H = 850 mm

- centralne sterowanie temperatury w komorze
- bemar wodny
- zawór spustowy
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/1 200 mm
- zasilanie 230 V
- dwa skrętne kółka



Nr kat.	Ilość GN	W mm	D mm	Moc W	Cena netto
982266093	2	880	1700		3230,-
982266126	3	1205	600	3000	3770,-
982266158	4	1530	3400		4790,-

227

BEMAR JEZDNY

H = 850 mm

- niezależne sterowanie temperatury w komorach
- bemar wodny
- zawór spustowy
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/1 200 mm
- zasilanie 230 V
- dwa skrętne kółka



Nr kat.	Ilość GN	W mm	D mm	Moc W	Cena netto
982276093	2	880	1700		3980,-
982276126	3	1205	600	2500	5060,-
982276158	4	1530	3400		6610,-

230

BEMAR STACJONARNY JEDNOKOMOROWY Z SZAFKĄ

H = 850 mm

- centralne sterowanie temperatury w komorze
- bemar wodny
- zawór spustowy
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/1 200 mm
- zasilanie 230 V
- przestawna półka



Nr kat.	Ilość GN	W mm	D mm	Moc W	Cena netto
982306076	2	760	1700		4660,-
982306108	3	1085	600	3000	5870,-
982306141	4	1410	3400		7150,-

231


BEMAR STACJONARNY Z SZAFKĄ

H = 850 mm

- niezależne sterowanie temperatury w komorach
- bemar wodny
- zawór spustowy
- maksymalna głębokość pojemników GN 1/1 200 mm
- zasilanie 230 V



Nr kat.	Ilość GN	W mm	D mm	Moc W	Cena netto
982316076	2	760	1700		5190,-
982316108	3	1085	600	2550	6750,-
982316141	4	1410	3400		8510,-



CIĄGI WYDAWCZE

Ciągi wydawcze jako linie technologiczne przeznaczone są do wydawania potraw w restauracjach, barach, hotelach, placówkach zbiorowego żywienia, stołówkach, kantynach pracowniczych, itp.

Prawidłowa konfiguracja zestawu dystrybucyjnego uwzględnia następujące uwarunkowania: menu serwowanych potraw, przepustowość kas oraz parametry użytkowe lokalu.

Elementy wykończeniowe ciągów takie jak blaty i fronty zawsze dostosowujemy do uzgodnień ze zleceniodawcą zarówno w zakresie materiałów oraz kolorystyki, niezależnie od tego czy mają to być laminowane płyty dekoracyjne czy granity.

Oferujemy wszystkie funkcjonujące w branży gastronomicznej systemy: moduły korpusowe, moduły szkieletowe oraz urządzenia do zabudowy.

- Ciągi wydawcze korpusowe charakteryzują się zamkniętą indywidualną konstrukcją pozwalającą nie tylko na wydawanie posiłków, ale również przechowywanie dodatkowych ich ilości w zamkniętych przestrzeniach szafkowych (pod blatem lub w urządzeniach zamontowanych na elementach ciągu). Dzięki zabudowie ścian indywidualne moduły umożliwiają w jednym czasie, obok siebie realizowanie różnych funkcji (np. chłodzenia i grzania), jak również separację przestrzeni magazynowych zgodnie z zaleceniami HACCP.
- Ciągi szkieletowe są dedykowane jedynie do dystrybucji posiłków. Niewydzielone przestrzenie (brak ścian bocznych) uniemożliwiają separację przestrzeni magazynowych zgodnie z zaleceniami HACCP, co eliminuje możliwość przechowywania potraw. Jedną z zalet tych konstrukcji jest cena, niższa od wersji korpusowej.
- Urządzenia do zabudowy są modułami funkcjonalnymi, które nie stanowią wymienionych powyżej linii dystrybucji posiłków a mogą być wkomponowywane w istniejącą zabudowę lokalu (np. bar, meble, wyspy). Moduły mają konstrukcje wanny o różnej funkcji dystrybucyjnej: chłodnicze, grzewcze i neutralne (przykładem są wanny do ekspozycji na lodzie owoców morza).

Ciągi wydawcze Stalgast projektujemy na indywidualne zamówienia w celu optymalnej realizacji konkretnych potrzeb, możliwości i wymagań każdego klienta.



Asortyment, funkcje i rozwiązania projektowe systemów dystrybucji posiłków opracowane zostały przez naszą kadrę techniczną w fabryce Stalgast w Radomiu.



SYSTEM ZABUDOWY SZKIELETOWEJ

ST 101

STANOWISKO Z WANNĄ NEUTRALNĄ DO EKSPOZYCJI NA ŁODZIE 2XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- dwa perforowane wkłady

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST101091	S5	920x750x880	3010,-
ST101092	G1	920x750x880	3900,-
ST101093	G2	920x750x880	Ⓢ



ST 102

STANOWISKO Z WANNĄ NEUTRALNĄ DO EKSPOZYCJI NA ŁODZIE 3XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- trzy perforowane wkłady

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST102121	S5	1245x750x880	3470,-
ST102122	G1	1245x750x880	4530,-
ST102123	G2	1245x750x880	Ⓢ



ST 103

STANOWISKO Z WANNĄ NEUTRALNĄ DO EKSPOZYCJI NA ŁODZIE 4XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- cztery perforowane wkłady

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST103151	S5	1570x750x880	3900,-
ST103152	G1	1570x750x880	5020,-
ST103153	G2	1570x750x880	Ⓢ



ST 104**STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ
SALATKOWĄ 2XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpyłkowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530 mm
- 2 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST104091	SS	920x750x880	6370,-
ST104092	G1	920x750x880	7320,-
ST104093	G2	920x750x880	Ⓢ

ST 105**STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ
SALATKOWĄ 3XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpyłkowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 530 mm
- 3 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST105121	SS	1245x750x880	6860,-
ST105122	G1	1245x750x880	7910,-
ST105123	G2	1245x750x880	Ⓢ

ST 106**STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ
SALATKOWĄ 4XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpyłkowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530 mm
- 4 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST106151	SS	1570x750x880	7360,-
ST106152	G1	1570x750x880	8480,-
ST106153	G2	1570x750x880	Ⓢ

ST 107

STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ NAPOJOWĄ 2XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6 - 12°C
- filtr przeciwpyłkowy
- dwa perforowane wkłady
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST107091	S5	920x750x880	6640,-
ST107092	G1	920x750x880	7550,-
ST107093	G2	920x750x880	☞



ST 108

STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ NAPOJOWĄ 3XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6 - 12°C
- filtr przeciwpyłkowy
- trzy perforowane wkłady
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST108121	S5	1245x750x880	7280,-
ST108122	G1	1245x750x880	8340,-
ST108123	G2	1245x750x880	☞



ST 109

STANOWISKO Z WANNĄ CHŁODNICZĄ NAPOJOWĄ 4XGN1/1

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6 - 12°C
- filtr przeciwpyłkowy
- cztery perforowane wkłady
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST109151	S5	1570x750x880	7940,-
ST109152	G1	1570x750x880	9050,-
ST109153	G2	1570x750x880	☞



ST 110**STANOWISKO Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ
EKSPOZYCYJNĄ 2XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura płyty -2 / +5°C
- filtr przeciwpylekowy
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST110091	SS	920x750x880	5890,-
ST110092	G1	920x750x880	6780,-
ST110093	G2	920x750x880	☞

**ST 111****STANOWISKO Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ
EKSPOZYCYJNĄ 3XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura płyty -2 / +5°C
- filtr przeciwpylekowy
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST111121	SS	1245x750x880	6320,-
ST111122	G1	1245x750x880	7250,-
ST111123	G2	1245x750x880	☞

**ST 112****STANOWISKO Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ
EKSPOZYCYJNĄ 4XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura płyty -2 / +5°C
- filtr przeciwpylekowy
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST112151	SS	1570x750x880	6740,-
ST112152	G1	1570x750x880	7700,-
ST112153	G2	1570x750x880	☞



ST 113

STANOWISKO Z WITRYNĄ CHŁODNICZĄ

- pokrywy uchylne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6 - 12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 550 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST113121	S5	1245x750x1680	17950,-
ST113122	G1	1245x750x1680	18960,-
ST113123	G2	1245x750x1680	☎



ST 114

STANOWISKO Z WITRYNĄ CHŁODNICZĄ

- pokrywy uchylne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 720 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST114151	S5	1570x750x1680	19840,-
ST114152	G1	1570x750x1680	20720,-
ST114153	G2	1570x750x1680	☎



ST 137**STANOWISKO Z WITRYNĄ CHŁODNICZĄ**

- szkło ciepłochronne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 550 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST137121	SS	1245x750x1680	17540,-
ST137122	G1	1245x750x1680	18530,-
ST137123	G2	1245x750x1680	Ⓢ

**ST 138****STANOWISKO Z WITRYNĄ CHŁODNICZĄ**

- szkło ciepłochronne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 720 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST138151	SS	1570x750x1680	18950,-
ST138152	G1	1570x750x1680	19840,-
ST138153	G2	1570x750x1680	Ⓢ



ST 115**STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWczĄ -
GRANIT 2XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30 - 85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST115091	S5	920x750x880	3900,-
ST115092	G1	920x750x880	4810,-
ST115093	G2	920x750x880	Ⓢ

ST 116**STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWczĄ -
GRANIT 3XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30 - 85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST116121	S5	1245x750x880	4690,-
ST116122	G1	1245x750x880	5740,-
ST116123	G2	1245x750x880	Ⓢ

ST 117**STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWczĄ -
GRANIT 4XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30 - 85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST117151	S5	1570x750x880	5290,-
ST117152	G1	1570x750x880	6390,-
ST117153	G2	1570x750x880	Ⓢ

ST 118**STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWZĄ -
CERAMICZNĄ 2XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem
- w zakresie 30° - 95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 300 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST118091	SS	920x750x880	4770,-
ST118092	G1	920x750x880	5770,-
ST118093	G2	920x750x880	Ⓢ

**ST 119****STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWZĄ -
CERAMICZNĄ 3XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem
- w zakresie 30° - 95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 450 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST119121	SS	1245x750x880	5950,-
ST119122	G1	1245x750x880	6990,-
ST119123	G2	1245x750x880	Ⓢ

**ST 120****STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWZĄ -
CERAMICZNĄ 4XGN1/1**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem
- w zakresie 30° - 95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 600 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST120151	SS	1570x750x880	7180,-
ST120152	G1	1570x750x880	8270,-
ST120153	G2	1570x750x880	Ⓢ



ST 121**STANOWISKO BEMAROWE WODNE 2XGN1/1
JEDNOKOMOROWE**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowane do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530 mm
- 2 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST121091	S5	920x750x880	4080,-
ST121092	G1	920x750x880	5070,-
ST121093	G2	920x750x880	☞

**ST 122****STANOWISKO BEMAROWE WODNE 3XGN1/1
JEDNOKOMOROWE**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowane do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 530 mm
- 3 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST122121	S5	1245x750x880	4620,-
ST122122	G1	1245x750x880	5670,-
ST122123	G2	1245x750x880	☞



ST 123**STANOWISKO BEMAROWE WODNE 4XGN1/1
JEDNOKOMOROWE**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowane do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530 mm
- 4 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST123151	SS	1570x750x880	5160,-
ST123152	G1	1570x750x880	6250,-
ST123153	G2	1570x750x880	Ⓢ

**ST 124****STANOWISKO BEMAROWE WODNE 2XGN1/1
DWUKOMOROWE**


- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST124091	SS	920x750x880	4790,-
ST124092	G1	920x750x880	5760,-
ST124093	G2	920x750x880	Ⓢ




ST 125**STANOWISKO BEMAROWE WODNE
3XGN1/1 TRZYKOMOROWE**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowane do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST125121	S5	1245x750x880	6230,-
ST125122	G1	1245x750x880	7180,-
ST125123	G2	1245x750x880	

**ST 126****STANOWISKO BEMAROWE WODNE
4XGN1/1 CZTEROKOMOROWE**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 4 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST126151	S5	1570x750x880	7620,-
ST126152	G1	1570x750x880	8590,-
ST126153	G2	1570x750x880	



ST 127**STANOWISKO NEUTRALNE
JEDNOPÓŁKOWE**

- wykonane ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST127053	G2	500x750x880	C
ST127063		600x750x880	
ST127073		700x750x880	
ST127083		800x750x880	
ST127093		900x750x880	
ST127103		1000x750x880	
ST127113		1100x750x880	
ST127123		1200x750x880	
ST127133		1300x750x880	
ST127143		1400x750x880	
ST127153		1500x750x880	

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST127051	SS	500x750x880	1410,-
ST127061		600x750x880	1500,-
ST127071		700x750x880	1600,-
ST127081		800x750x880	1700,-
ST127091		900x750x880	1790,-
ST127101		1000x750x880	1900,-
ST127111		1100x750x880	1990,-
ST127121		1200x750x880	2090,-
ST127131		1300x750x880	2220,-
ST127141		1400x750x880	2350,-
ST127151	G1	1500x750x880	2470,-
ST127052		500x750x880	1940,-
ST127062		600x750x880	2100,-
ST127072		700x750x880	2310,-
ST127082		800x750x880	2500,-
ST127092		900x750x880	2710,-
ST127102		1000x750x880	2880,-
ST127112		1100x750x880	3080,-
ST127122		1200x750x880	3250,-
ST127132		1300x750x880	3490,-
ST127142		1400x750x880	3660,-
ST127152		1500x750x880	3840,-

ST 128**STANOWISKO NEUTRALNE
DWUPÓŁKOWE**

- wykonane ze stali nierdzewnej
- środkowa półka montowana na stałe




Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST128053	G2	500x750x880	C
ST128063		600x750x880	
ST128073		700x750x880	
ST128083		800x750x880	
ST128093		900x750x880	
ST128103		1000x750x880	
ST128113		1100x750x880	
ST128123		1200x750x880	
ST128133		1300x750x880	
ST128143		1400x750x880	
ST128153		1500x750x880	

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST128051	SS	500x750x880	1670,-
ST128061		600x750x880	1750,-
ST128071		700x750x880	1880,-
ST128081		800x750x880	1950,-
ST128091		900x750x880	2130,-
ST128101		1000x750x880	2250,-
ST128111		1100x750x880	2380,-
ST128121		1200x750x880	2490,-
ST128131		1300x750x880	2690,-
ST128141		1400x750x880	2870,-
ST128151	G1	1500x750x880	3070,-
ST128052		500x750x880	2190,-
ST128062		600x750x880	2340,-
ST128072		700x750x880	2600,-
ST128082		800x750x880	2760,-
ST128092		900x750x880	3050,-
ST128102		1000x750x880	3230,-
ST128112		1100x750x880	3470,-
ST128122		1200x750x880	3650,-
ST128132		1300x750x880	3900,-
ST128142		1400x750x880	4180,-
ST128152		1500x750x880	4440,-

ST 129

STANOWISKO NAROŻNE 45°
WEWNĘTRZNE


Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST129071	SS		1740,-
ST129072	G1	667x830x880	2080,-
ST129073	G2		Ⓢ



ST 130

STANOWISKO NAROŻNE 45°
ZEWNĘTRZNE


Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST130071	SS		1670,-
ST130072	G1	667x830x880	2010,-
ST130073	G2		Ⓢ



ST 131


STANOWISKO NAROŻNE 90°
WEWNĘTRZNE

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST131111	SS	785x785x880	1620,-
ST131112	G1		2080,-
ST131113	G2		Ø

**ST 132**

STANOWISKO NAROŻNE 90°
ZEWNĘTRZNE


Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST132111	SS	785x785x880	1720,-
ST132112	G1		2340,-
ST132113	G2		Ø



ST 133

BOKS

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST133081	S5	800x750x880	1810,-
ST133082	G1	800x750x880	2260,-
ST133083	G2	800x750x880	☒



ST 134

STANOWISKO KASOWE WEWNĘTRZNE

- wyposażone w gniazda: elektryczne, telefoniczne,
- przyłącza sieciowe
- montaż szuflady (opcja)
- otwory instalacyjne w blacie (opcja)

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST134081	S5	800x750x880	2080,-
ST134082	G1	800x750x880	2840,-
ST134083	G2	800x750x880	☒



ST 135**STANOWISKO KASOWE ZEWNĘTRZNE
PRAWIE**

- wyposażone w gniazda: elektryczne, telefoniczne, przyłącza sieciowe
- montaż szuflady (opcja)
- otwory instalacyjne w blacie (opcja)

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST135141	S5	1400x750x880	2140,-
ST135142	G1	1400x750x880	3070,-
ST135143	G2	1400x750x880	Ⓢ

**ST 136****STANOWISKO KASOWE ZEWNĘTRZNE
LEWE**

- wyposażone w gniazda: elektryczne, telefoniczne, przyłącza sieciowe
- montaż szuflady (opcja)
- otwory instalacyjne w blacie (opcja)

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST136141	S5	1400x750x880	2140,-
ST136142	G1	1400x750x880	3070,-
ST136143	G2	1400x750x880	Ⓢ




SYSTEM ZABUDOWY SZKIELETOWEJ

WYMIARY KONSTRUKCYJNE



PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE Z POSADZKI

obrys płyty - rzut z góry od strony obsługi






SYSTEM ZABUDOWY KORPUSOWEJ

ST 201

STANOWISKO CHŁODNICZE DWUDRZWIOWE

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2 - 8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 230W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 komplety prowadnic
- 2 sztuki rusztów




Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST201101	S5	1000x750x880	8380,-
ST201102	G1	1000x750x880	9260,-
ST201103	G2	1000x750x880	

ST 202

STANOWISKO CHŁODNICZE TRZYDRZWIOWE

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2 - 8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 320W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 komplety prowadnic
- 3 sztuki rusztów



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST202151	S5	1465x750x880	10030,-
ST202152	G1	1465x750x880	11480,-
ST202153	G2	1465x750x880	

ST 204**WITRYNA CHŁODNICZA**

- wymuszony obieg powietrza
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 550W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST204101	-	970x600x1100	9790,-



Pokrywy uchylne od strony klienta



Drzwi suwane od strony obsługi

ST 205**WITRYNA CHŁODNICZA**

- wymuszony obieg powietrza
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 550W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST205151	-	1435x600x1135	12780,-



Pokrywy uchylne od strony klienta



Drzwi suwane od strony obsługi

ST 262

WITRYNA CHŁODNICZA

- wymuszony obieg powietrza
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 550W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST262101	-	970x600x1100	9390,-



Szkło ciepłochronne od strony klienta



Drzwi suwane od strony obsługi

ST 263


WITRYNA CHŁODNICZA

- wymuszony obieg powietrza
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpylkowy
- moc elektryczna 550W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST263151	-	1435x600x1135	11800,-



Szkło ciepłochronne od strony klienta



Drzwi suwane od strony obsługi

ST 206**LADA SAŁATKOWA**

- przystosowany do 10xGN ¼ h=150mm
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 230W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 komplety prowadnic
- 2 sztuki rusztów
- 2 listwy 530mm
- 2 listwy 325mm
- 1 listwa 165 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST206101	SS	1000x750x880	8140,-
ST206102	G1	1000x750x880	9000,-
ST206103	G2	1000x750x880	Ⓢ

**ST 207****LADA SAŁATKOWA**

- przystosowany do 16xGN ¼ h=150mm
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz
- temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 320W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 komplety prowadnic
- 3 sztuki rusztów
- 3 listwy 530mm
- 4 listwy 325mm


Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST207151	SS	1465x750x880	10020,-
ST207152	G1	1465x750x880	11480,-
ST207153	G2	1465x750x880	Ⓢ



ST 208

LADA NAPOJOWA

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz
- temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 230W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 komplety prowadnic
- 2 sztuki rusztów
- 3 perforowane wkłady


Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST208101	S5	1000x750x880	9130,-
ST208102	G1	1000x750x880	10040,-
ST208103	G2	1000x750x880	



ST 209

LADA NAPOJOWA

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz
- temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 320W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 komplety prowadnic
- 3 sztuki rusztów
- 4 perforowane wkłady

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST209151	S5	1465x750x880	10830,-
ST209152	G1	1465x750x880	11950,-
ST209153	G2	1465x750x880	



ST 210**STANOWISKO CHŁODNICZE Z PŁYTĄ
CHŁODNICZĄ**

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 230W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 komplety przewodnic
- 2 sztuki rusztów

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST210101	SS	1000x750x880	8690,-
ST210102	G1	1000x750x880	9560,-
ST210103	G2	1000x750x880	☐

**ST 211****STANOWISKO CHŁODNICZE Z PŁYTĄ
CHŁODNICZĄ**

- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 2-8°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 320W, 50Hz
- zasilanie 230V
- 3 komplety przewodnic
- 3 sztuki rusztów

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST211151	SS	1465x750x880	10530,-
ST211152	G1	1465x750x880	11990,-
ST211153	G2	1465x750x880	☐



ST 212**BEMAR WODNY 2XGN1/1
ZABUDOWANY JEDNOKOMOROWY**

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530mm
- 2 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST212081	S5	799x750x880	4480,-
ST212082	G1	799x750x880	5350,-
ST212083	G2	799x750x880	☎

ST 213**BEMAR WODNY 3XGN1/1
ZABUDOWANY JEDNOKOMOROWY**

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530mm
- 2 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST213111	S5	1132x750x880	5120,-
ST213112	G1	1132x750x880	6140,-
ST213113	G2	1132x750x880	☎

ST 214**BEMAR WODNY 4XGN1/1
ZABUDOWANY JEDNOKOMOROWY**

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem
- w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530mm
- 4 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST214151	S5	1465x750x880	5800,-
ST214152	G1	1465x750x880	6870,-
ST214153	G2	1465x750x880	☎

ST 215**BEMAR WODNY 2XGN1/1
ZABUDOWANY DWUKOMOROWY**

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację
- hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem
- w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST215081	SS	799x750x880	5410,-
ST215082	G1	799x750x880	6430,-
ST215083	G2	799x750x880	Ⓢ

**ST 216****BEMAR WODNY 3XGN1/1
ZABUDOWANY TRZYKOMOROWY**

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację
- hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST216111	SS	1132x750x880	7070,-
ST216112	G1	1132x750x880	8100,-
ST216113	G2	1132x750x880	Ⓢ

**ST 217****BEMAR WODNY 4XGN1/1
ZABUDOWANY CZTEROKOMOROWY**

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację
- hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST217151	SS	1465x750x880	8610,-
ST217152	G1	1465x750x880	9740,-
ST217153	G2	1465x750x880	Ⓢ



ST 218

BEMAR WODNY 2XGN1/1
ZABUDOWANY DRZWI SKRZYDŁOWE
JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530mm
- 2 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST218081	SS	799x750x880	5130,-
ST218082	G1	799x750x880	5990,-
ST218083	G2	799x750x880	Ⓜ



ST 219

BEMAR WODNY 3XGN1/1
ZABUDOWANY DRZWI SUWANE
JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 530mm
- 3 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST219111	SS	1132x750x880	5990,-
ST219112	G1	1132x750x880	7010,-
ST219113	G2	1132x750x880	Ⓜ



ST 220

BEMAR WODNY 4XGN1/1
ZABUDOWANY DRZWI SUWANE
JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530mm
- 4 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST220151	SS	1465x750x880	6880,-
ST220152	G1	1465x750x880	7950,-
ST220153	G2	1465x750x880	Ⓜ



ST 221**BEMAR WODNY 2XGN1/1
ZABUDOWANY DRZWI SKRZYDŁOWE
DWUKOMOROWY**

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust z wody komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 1600 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST221081	SS	799x750x880	6060,-
ST221082	G1	799x750x880	7080,-
ST221083	G2	799x750x880	Ⓢ

**ST 222****BEMAR WODNY 3XGN1/1
ZABUDOWANY DRZWI SUWANE
TRZYKOMOROWY**

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 2400 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST222111	SS	1132x750x880	7940,-
ST222112	G1	1132x750x880	8970,-
ST222113	G2	1132x750x880	Ⓢ

**ST 223****BEMAR WODNY 4XGN1/1
ZABUDOWANY DRZWI SUWANE
CZTEROKOMOROWY**

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- sterowany termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 3200 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 4 listwy 325mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST223151	SS	1465x750x880	9690,-
ST223152	G1	1465x750x880	10830,-
ST223153	G2	1465x750x880	Ⓢ



ST 224

BEMAR WODNY 2XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWczĄ
DRZWI SKRZYDŁOWE JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników
- GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację
- hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem w zakresie 30-95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana termostatem
- w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bema 1600 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530mm
- 2 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST224081	S5	799x750x880	6780,-
ST224082	G1	799x750x880	7800,-
ST224083	G2	799x750x880	Ⓢ

ST 225

BEMAR WODNY 3XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWczĄ
DRZWI SUWANE JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację
- hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem
- w zakresie 30-95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana termostatem
- w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji
- za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bema 2400 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 400V, 50Hz
- 2 listwy 530mm
- 3 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST225111	S5	1132x750x880	7490,-
ST225112	G1	1132x750x880	8870,-
ST225113	G2	1132x750x880	Ⓢ

ST 226

BEMAR WODNY 4XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWczĄ
DRZWI SUWANE JEDNOKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację
- hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem w zakresie 30-95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana termostatem
- w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bema 3200 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 400V, 50Hz
- 3 listwy 530mm
- 4 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST226151	S5	1465x750x880	8480,-
ST226152	G1	1465x750x880	9930,-
ST226153	G2	1465x750x880	Ⓢ

ST 227

BEMAR WODNY 2XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWczą DRZWI
SKRZYDŁOWE DWUKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust z wody komór poprzez instalację
- hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem w zakresie 30 - 95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana termostatem
- w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bemara 1600 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST227081	S5	799x750x880	7700,-
ST227082	G1	799x750x880	8620,-
ST227083	G2	799x750x880	Ⓢ

ST 228

BEMAR WODNY 3XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWczą DRZWI
SUWANE TRZYKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację
- hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem
- w zakresie 30 - 95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana
- termostatem w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji
- za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bemara 2400 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 400V, 50Hz
- 3 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST228111	S5	1132x750x880	9420,-
ST228112	G1	1132x750x880	10690,-
ST228113	G2	1132x750x880	Ⓢ

ST 229

BEMAR WODNY 4XGN1/1 Z SZAFKĄ GRZEWczą DRZWI
SUWANE CZTEROKOMOROWY

- przystosowany do pojemników GN 1/1 h=200mm
- napełnianie i spust wody z komór poprzez instalację
- hydrauliczną 3/4"
- w komorze dławica ciśnienia wody
- temperatura wody sterowana termostatem
- w zakresie 30 - 95°C
- temperatura szafki grzewczej sterowana termostatem
- w zakresie 30-70°C (pokrętko regulacji
- za prawymi drzwiami szafki)
- moc elektryczna bemara 3200 W
- moc elektryczna szafki grzewczej 1600 W
- zasilanie 400V, 50Hz
- 4 listwy 325mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST229151	S5	1465x750x880	11410,-
ST229152	G1	1465x750x880	12720,-
ST229153	G2	1465x750x880	Ⓢ

ST 230

STANOWISKO GRZEWcze PŁYTA
NEUTRALNA

- wnętrze korpusu z jedną, przestawną, perforowaną półką
- sterowane termostatem w zakresie 30-70°C
- moc elektryczna przy wymiarze:
- 1000 - 1300 mm 600 W
- 1400 - 1500 mm 000 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST230101		1000x750x880	4690,-
ST230111		1100x750x880	4880,-
ST230121		1200x750x880	5080,-
ST230131	SS	1300x750x880	5260,-
ST230141		1400x750x880	5470,-
ST230151		1500x750x880	5650,-
ST230102		1000x750x880	5600,-
ST230112		1100x750x880	5880,-
ST230122	G1	1200x750x880	6140,-
ST230132		1300x750x880	6420,-
ST230142		1400x750x880	6670,-
ST230152		1500x750x880	6950,-
ST230103		1000x750x880	
ST230113		1100x750x880	
ST230123		1200x750x880	
ST230133	G2	1300x750x880	Ⓜ
ST230143		1400x750x880	
ST230153		1500x750x880	



ST 231

STANOWISKO GRZEWcze Z PŁYTĄ
GRZEWczĄ (GRANIT)

- wnętrze korpusu z jedną, przestawną, perforowaną półką
- głębokość płyty grzewczej 510mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30 - 85°C
- sterowane szafki termostatem w zakresie 30 - 70°C
- moc szafki grzewczej 2000W
- zasilanie 230V dla stanowiska o wym. 799 mm
- zasilanie 400V dla stanowisk o wym. 1132 i 1465 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Moc W	Cena netto
ST231081	SS	799x750x880	3600	6250,-
ST231111		1132x750x880	4400	7370,-
ST231151		1465x750x880	5600	8390,-
ST231082	G1	799x750x880	3600	7400,-
ST231112		1132x750x880	4400	8510,-
ST231152		1465x750x880	5600	9610,-
ST231083	G2	799x750x880	3600	
ST231113		1132x750x880	4400	
ST231153		1200x750x880	5600	



ST 232

STANOWISKO NEUTRALNE Z PŁYTĄ
GRZEWczĄ (GRANIT)

- wnętrze korpusu z jedną, przestawną półką
- głębokość płyty grzewczej 510mm
- sterowanie płyty grzewczej
- termostatem w zakresie 30 - 85°C
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Moc W	Cena netto
ST232081	SS	799x750x880	1600	4480,-
ST232111		1132x750x880	2400	5350,-
ST232151		1465x750x880	3200	6180,-
ST232082	G1	799x750x880	1600	5600,-
ST232112		1132x750x880	2400	6440,-
ST232152		1465x750x880	3200	7370,-
ST232083	G2	799x750x880	1600	
ST232113		1132x750x880	2400	
ST232153		1465x750x880	3200	



ST 233

STANOWISKO Z PŁYTĄ GRZEWczĄ
(CERAMICZNĄ)

- wnętrze korpusu z jedną, przestawną półką
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem
- w zakresie 30° - 95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych
- 300 W, 450 W i 600 W
- (w zależności od wymiaru)
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Moc W	Cena netto
ST233081	S5	799x750x880		5180,-
ST233082	G1	799x750x880	300	6180,-
ST233083	G2	799x750x880		6180,-



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Moc W	Cena netto
ST233111	S5	1132x750x880		6700,-
ST233112	G1	1132x750x880	450	7750,-
ST233113	G2	1132x750x880		7750,-



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Moc W	Cena netto
ST233151	S5	1465x750x880		7970,-
ST233152	G1	1465x750x880	600	9060,-
ST233153	G2	1465x750x880		9060,-

ST 234

STANOWISKO NEUTRALNE
ZABUDOWANE Z DWOMA PÓŁKAMI

- wnętrze korpusu z jedną, przestawną półką

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST234051		500x750x880	1990,-
ST234061		600x750x880	2140,-
ST234071		700x750x880	2280,-
ST234081		800x750x880	2420,-
ST234091		900x750x880	2580,-
ST234101	S5	1000x750x880	2710,-
ST234111		1100x750x880	2840,-
ST234121		1200x750x880	2980,-
ST234131		1300x750x880	3110,-
ST234141		1400x750x880	3280,-
ST234151		1500x750x880	3410,-
ST234052		500x750x880	2350,-
ST234062		600x750x880	2580,-
ST234072		700x750x880	2790,-
ST234082		800x750x880	2990,-
ST234092		900x750x880	3220,-
ST234102	G1	1000x750x880	3440,-
ST234112		1100x750x880	3630,-
ST234122		1200x750x880	3840,-
ST234132		1300x750x880	4050,-
ST234142		1400x750x880	4270,-
ST234152		1500x750x880	4470,-
ST234053		500x750x880	
ST234063		600x750x880	
ST234073		700x750x880	
ST234083		800x750x880	
ST234093		900x750x880	
ST234103	G2	1000x750x880	Ⓢ
ST234113		1100x750x880	
ST234123		1200x750x880	
ST234133		1300x750x880	
ST234143		1400x750x880	
ST234153		1500x750x880	



ST 235

STANOWISKO NEUTRALNE ZABUDOWANE DRZWI SKRZYDŁOWE

- wnętrze korpusu z jedną, przestawną półką
- zawiasy po stronie prawej

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST235051	SS	500x750x880	2340,-
ST235061		600x750x880	2600,-
ST235052	G1	500x750x880	2710,-
ST235062		600x750x880	3030,-
ST235053	G2	500x750x880	🔴
ST235063		600x750x880	



ST 236

STANOWISKO NEUTRALNE ZABUDOWANE DRZWI SKRZYDŁOWE

- wnętrze korpusu z jedną, przestawną półką

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST236071	SS	700x750x880	2790,-
ST236081		800x750x880	3070,-
ST236091		900x750x880	3250,-
ST236072	G1	700x750x880	3320,-
ST236082		800x750x880	3650,-
ST236092		900x750x880	3900,-
ST236073	G2	700x750x880	🔴
ST236083		800x750x880	
ST236093		900x750x880	



ST 237

STANOWISKO NEUTRALNE ZABUDOWANE DRZWI SUWANE

- wnętrze korpusu z jedną, przestawną półką


Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST237091	SS	900x750x880	2900,-
ST237101		1000x750x880	3280,-
ST237111		1100x750x880	3470,-
ST237121		1200x750x880	3650,-
ST237131		1300x750x880	3830,-
ST237141		1400x750x880	4010,-
ST237151		1500x750x880	4190,-
ST237092		900x750x880	3900,-
ST237102		1000x750x880	4120,-
ST237112		1100x750x880	4390,-
ST237122	G1	1200x750x880	4770,-
ST237132		1300x750x880	4950,-
ST237142		1400x750x880	5210,-
ST237152	G2	1500x750x880	5540,-
ST237093		900x750x880	🔴
ST237103		1000x750x880	
ST237113		1100x750x880	
ST237123		1200x750x880	
ST237133		1300x750x880	
ST237143		1400x750x880	
ST237153		1500x750x880	



ST 238**STANOWISKO NAROŻNE 45°
WEWNĘTRZNE**


- wnętrze korpusu z jedną, przestawną półką

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST238071	SS	667x830x880	2050,-
ST238072	G1		2390,-
ST238073	G2		

**ST 239****STANOWISKO NAROŻNE 45°
ZEWNĘTRZNE**


- obudowa zamknięta

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST239071	SS	667x830x880	1980,-
ST239072	G1		2310,-
ST239073	G2		

**ST 240****STANOWISKO NAROŻNE 90°
WEWNĘTRZNE**

- wnętrze korpusu z jedną, przestawną półką


Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST240111	SS	785x785x880	2370,-
ST240112	G1		2790,-
ST240113	G2		



ST 241

STANOWISKO NAROŻNE 90° ZEWNĘTRZNE


- obudowa zamknięta



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST241111	S5		2240,-
ST241112	G1	785X785X880	2680,-
ST241113	G2		☞

ST 266


STANOWISKO NAROŻNE 90°



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST266081	S5	820x820x880	1880,-
ST266082	G1	820x820x880	2430,-
ST266083	G2	820x820x880	☞

ST 242

BOKS



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST242081	S5	800x750x880	2200,-
ST242082	G1	800x750x880	2650,-
ST242083	G2	800x750x880	☞

ST 247**STANOWISKO KASOWE
WEWNĘTRZNE**

- korpus wyposażony w gniazda: elektryczne 230V,
- telefoniczne, przyłącza sieciowego
- montaż szuflady (opcja)
- otwory instalacyjne w blacie (opcja)

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST247081	SS	800x750x880	2580,-
ST247082	G1	800x750x880	3230,-
ST247083	G2	800x750x880	Ⓢ

**ST 248****STANOWISKO KASOWE ZEWNĘTRZNE
LEWE**

- korpus wyposażony w gniazda: elektryczne 230V,
- telefoniczne, przyłącza sieciowego
- montaż szuflady (opcja)
- otwory instalacyjne w blacie (opcja)

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST248141	SS	1400x750x880	2790,-
ST248142	G1	1400x750x880	3900,-
ST248143	G2	1400x750x880	Ⓢ

**ST 249****STANOWISKO KASOWE ZEWNĘTRZNE
PRAWE**

- korpus wyposażony w gniazda: elektryczne 230V,
- telefoniczne, przyłącza sieciowego
- montaż szuflady (opcja)
- otwory instalacyjne w blacie (opcja)

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST249141	SS	1400x750x880	2790,-
ST249142	G1	1400x750x880	3900,-
ST249143	G2	1400x750x880	Ⓢ




SYSTEM ZABUDOWY KORPUSOWEJ


WYMIARY KONSTRUKCYJNE



PRZYŁĄCZE WODNE



PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE



PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Typ		Bemar wodny					Bemar wodny z szafką grzewczą					
Model	ST212081 ST218081	ST213111 ST219111	ST214151 ST220151	ST215081 ST221081	ST216111 ST222111	ST217151 ST223151	ST224081	ST225111	ST226151	ST227081	ST228111	ST229151
Przewód zasilający ilość żył x [mm²]	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5	5x1.5	5x2.5	3x2.5	5x1.5	5x2.5
Napięcie [V]	230						230	400		230	400	
+ Nadstawka grzewcza/LED												
Przewód zasilający ilość żył x [mm²]	3x1.5	5x1.5	5x2.5	3x1.5	5x1.5	5x2.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Napięcie [V]	230	400		230	400		400					



ELEMENTY DO ZABUDOWY

ST 301**WANNA NEUTRALNA DO EKSPOZYCJI NA LODZIE 2XGN1/1**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- dwa perforowane wkłady



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST301081	ss	830x620x15/210	1270,-

ST 302**WANNA NEUTRALNA DO EKSPOZYCJI NA LODZIE 3XGN1/1**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- trzy perforowane wkłady



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST302111	ss	1155x620x15/210	1450,-

ST 303**WANNA NEUTRALNA DO EKSPOZYCJI NA LODZIE 4XGN1/1**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna
- kran spustowy 1/2"
- cztery perforowane wkłady



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST303151	ss	1480x620x15/210	1700,-

ST 304**WANNA CHŁODNICZA SAŁATKOWA 2XGN1/1**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpyłkowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530 mm
- 2 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST304081	ss	830x620x15/510	4570,-

**ST 305****WANNA CHŁODNICZA SAŁATKOWA 3XGN1/1**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpyłkowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240 W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 530 mm
- 3 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST305111	ss	1155x620x15/510	4950,-

**ST 306****WANNA CHŁODNICZA SAŁATKOWA 4XGN1/1**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 2 - 10°C
- filtr przeciwpyłkowy
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=150 mm
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530 mm
- 4 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST306151	ss	1480x620x15/510	5240,-



ST 307

WANNA CHŁODNICZA NAPOJOWA 2XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6 - 12°C
- filtr przeciwpyłkowy
- dwa perforowane wkłady
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST307081	ss	830x620x15/5/10	4860,-

ST 308

WANNA CHŁODNICZA NAPOJOWA 3XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6 - 12°C
- filtr przeciwpyłkowy
- trzy perforowane wkłady
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST308111	ss	1155x620x15/5/10	5330,-

ST 309

WANNA CHŁODNICZA NAPOJOWA 4XGN1/1

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- sterowanie w zakresie 6 - 12°C
- filtr przeciwpyłkowy
- cztery perforowane wkłady
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST309151	ss	1480x620x15/5/10	5740,-

ST 310**PŁYTA CHŁODNICZA EKSPOZYCYJNA 2XGN1/1**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temp. płyty -2 / +5°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST310081	ss	830x620x15/440	3900,-

**ST 311****PŁYTA CHŁODNICZA EKSPOZYCYJNA 3XGN1/1**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temp. płyty -2 / +5°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST311111	ss	1155x620x15/440	4040,-

**ST 312****PŁYTA CHŁODNICZA EKSPOZYCYJNA 4XGN1/1**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja termiczna
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temp. płyty -2 / +5°C
- filtr przeciwpyłkowy
- moc elektryczna 240W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST312151	ss	1480x620x15/440	4300,-



ST 313**WANNA CHŁODNICZA**

- pokrywy uchylne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc 550W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST313111	-	1155x620x810/1355	15730,-

**ST 314****WANNA CHŁODNICZA**

- pokrywy uchylne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc 720W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST314141	-	1440x620x810/1415	16560,-



ST 327**WANNA CHŁODNICZA**

- szkło ciepłochronne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc 550W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST327111	-	1155x620x810/1355	15480,-

**ST 328****WANNA CHŁODNICZA**

- szkło ciepłochronne od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- wanna chłodnicza na napoje
- wymuszony obieg powietrza
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- temperatura w komorze 6-12°C
- oświetlenie
- dwie demontowalne półki ze szkła hartowanego
- filtr przeciwpyłkowy
- moc 720W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST328141	-	1440x620x810/1415	16190,-



ST 315**PŁYTA GRZEWCZA - GRANIT 2XGN1/1**

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30 - 85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST315081	ss	830x620x20/270	1440,-

ST 316**PŁYTA GRZEWCZA - GRANIT 3XGN1/1**

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30 - 85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST316111	ss	1155x620x20/270	1690,-

ST 317**PŁYTA GRZEWCZA - GRANIT 4XGN1/1**

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- głębokość płyty grzewczej 510 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30 - 85°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST317151	ss	1480x620x20/270	1910,-

ST 318**PŁYTA GRZEWICZA - CERAMICZNA 2XGN1/1**

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30° - 95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 300 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST318081	ss	830x620x15/270	3030,-

**ST 319****PŁYTA GRZEWICZA - CERAMICZNA 3XGN1/1**

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30° - 95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 450 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST319111	ss	1155x620x15/270	4060,-

**ST 320****PŁYTA GRZEWICZA - CERAMICZNA 4XGN1/1**

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wkład grzewczy wykonany ze szkła hartowanego
- głębokość płyty grzewczej 500 mm
- sterowanie płyty grzewczej termostatem w zakresie 30° - 95°C
- moc elektryczna płyt grzewczych 600 W
- zasilanie 230V, 50Hz

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST320151	ss	1480x620x15/270	4990,-



ST 321**WANNA BEMAROWA WODNA 2XGN1/1 JEDNOKOMOROWA**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 1 listwa 530 mm
- 2 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST321081	ss	830x620x15/390	2470,-

ST 322**WANNA BEMAROWA WODNA 3XGN1/1 JEDNOKOMOROWA**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 530 mm
- 3 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST322111	ss	1155x620x15/390	2740,-

ST 323**WANNA BEMAROWA WODNA 4XGN1/1 JEDNOKOMOROWA**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 530 mm
- 4 listwy 325 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST323151	ss	1480x620x15/390	3050,-

ST 324**WANNA BEMAROWA WODNA 2XGN1/1 DWUKOMOROWA**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 2 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST324081	ss	830x620x15/390	3120,-

**ST 325****WANNA BEMAROWA WODNA 3XGN1/1 TRZYKOMOROWA**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 2400W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 3 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST325111	ss	1155x620x15/390	4300,-

**ST 326****WANNA BEMAROWA WODNA 4XGN1/1 CZTEROKOMOROWA**

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przystosowana do pojemników GN 1/1 h=200mm
- ręczne napełnianie i spust wody z komór
- sterowanie termostatem w zakresie 30 - 95°C
- moc elektryczna 3200W
- zasilanie 230V, 50Hz
- 4 listwy 325 mm

Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST326151	ss	1480x620x15/390	5490,-




ELEMENTY DO ZABUDOWY


WYMIARY KONSTRUKCYJNE




OTWORY MONTAŻOWE WANIEŃ O WYMIARZE 830 X 620 MM




OTWORY MONTAŻOWE WANIEŃ O WYMIARZE 1155 X 620 MM



OTWORY MONTAŻOWE WANIEŃ O WYMIARZE 1480 X 620 MM





WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ST 250

NADSTAWKA POJEDYNCZA NEUTRALNA

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półka wykonana ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Cena netto
ST250081	767x450x450	799x735 830x620 920x735	1110,-
ST250101	968x450x450	1000x735 1132x735	1130,-
ST250111	1100x450x450	1155x620 1245x735 1465x735	1170,-
ST250151	1433x450x450	1480x620 1570x735	1330,-

ST 251

NADSTAWKA POJEDYNCZA GRZEWcza

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półka wykonana ze stali nierdzewnej
- wyłącznik umieszczony w półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Moc W	Cena netto
ST251081	767x450x450	799x735 830x620 920x735	600	2010,-
ST251101	968x450x450	1000x735 1132x735	600	2330,-
ST251111	1100x450x450	1155x620 1245x735 1465x735	900	2580,-
ST251151	1433x450x450	1480x620 1570x735	900	3030,-

ST 252
NADSTAWKA POJEDYNCZA Z OŚWIETLENIEM

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półka wykonana ze stali nierdzewnej
- oświetlenie led; barwa „ciepła”
- wyłącznik umieszczony w półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Moc W	Cena netto
ST252081	767x450x450	799x735	19	1440,-
		830x620		
		920x735		
ST252101	968x450x450	1000x735	25	1470,-
		1132x735		
ST252111	1100x450x450	1155x620	27	1510,-
		1245x735		
		1465x735		
ST252151	1433x450x450	1480x620	38	1850,-
		1570x735		

ST 253
NADSTAWKA PODWÓJNA NEUTRALNA

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półki wykonane ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Cena netto
ST253081	767x540x700	799x735	1450,-
		830x620	
		920x735	
ST253101	968x540x700	1000x735	1550,-
		1132x735	
ST253111	1100x540x700	1155x620	1690,-
		1245x735	
		1465x735	
ST253151	1433x540x700	1480x620	1790,-
		1570x735	

ST 254

NADSTAWKA PODWÓJNA GRZEWICZA

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półki wykonane ze stali nierdzewnej
- wyłącznik umieszczony w dolnej półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Moc W	Cena netto
ST254081	767x540x700	799x735 830x620 920x735	600	2470,-
ST254101	968x540x700	1000x735 1132x735	600	2690,-
ST254111	1100x540x700	1155x620 1245x735	900	3030,-
ST254151	1433x540x700	1465x735 1480x620 1570x735	900	3490,-

ST 255

NADSTAWKA PODWÓJNA Z OŚWIEPLENIEM

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- półki wykonane ze stali nierdzewnej
- oświetlenie led; barwa „ciepła”
- wyłącznik umieszczony w dolnej półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Moc W	Cena netto
ST255081	767x540x700	799x735 830x620 920x735	19	1840,-
ST255101	968x540x700	1000x735 1132x735	25	1910,-
ST255111	1100x540x700	1155x620 1245x735	27	2030,-
ST255151	1433x540x700	1465x735 1480x620 1570x735	38	2310,-

ST 268

NADSTAWKA POJEDYNCZA NEUTRALNA (SZKŁO GIĘTE)

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)



Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Cena netto
ST268081	790x455x450	799x735 830x620 920x735	1060,-
ST268101	990x455x450	1000x735 1132x735	1120,-
ST268111	1122x455x450	1155x620 1245x735	1210,-

ST 269

NADSTAWKA POJEDYNCZA GRZEWCZA (SZKŁO GIĘTE)

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- wyłącznik umieszczony w półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Moc W	Cena netto
ST269081	790x455x450	799x735 830x620 920x735	600	2350,-
ST269101	990x455x450	1000x735 1132x735	600	2420,-
ST269111	1122x455x450	1155x620 1245x735	900	2630,-

ST 270

NADSTAWKA POJEDYNCZA Z OŚWIEPLENIEM
(SZKŁO GIĘTE)

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- oświetlenie led; barwa „ciepła”
- wyłącznik umieszczony w półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Moc W	Cena netto
ST270081	790x455x450	799x735 830x620 920x735	19	1740,-
ST270101	990x455x450	1000x735 1132x735	25	1830,-
ST270111	1122x455x450	1155x620 1245x735	27	1900,-

ST 271

NADSTAWKA PODWÓJNA NEUTRALNA (SZKŁO GIĘTE)

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)



Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Cena netto
ST271081	790x455x700	799x735 830x620 920x735	1910,-
ST271101	990x455x700	1000x735 1132x735	2200,-
ST271111	1122x455x700	1155x620 1245x735	2290,-

ST 272

NADSTAWKA PODWÓJNA GRZEWCZA (SZKŁO GIĘTE)

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- wyłącznik umieszczony w dolnej półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz




Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Moc W	Cena netto
ST272081	790x455x700	799x735 830x620 920x735	600	3060,-
ST272101	990x455x700	1000x735 1132x735	600	3380,-
ST272111	1122x455x700	1155x620 1245x735	900	3590,-

ST 273

NADSTAWKA PODWÓJNA Z OŚWIEPLENIEM (SZKŁO GIĘTE)

- szyba nadstawy wykonana ze szkła hartowanego
- szyby boczne (opcja)
- oświetlenie led; barwa „ciepła”
- wyłącznik umieszczony w dolnej półce po prawej stronie (od strony obsługi)
- zasilanie elektryczne wyprowadzone po prawej stronie
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Wymiary mm	Dedykowane do elementu o wymiarach mm	Moc W	Cena netto
ST273081	790x455x700	799x735 830x620 920x735	19	2600,-
ST273101	990x455x700	1000x735 1132x735	25	2820,-
ST273111	1122x455x700	1155x620 1245x735	27	2930,-

ST 243

**DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY POJEDYNCZY
MOBILNY**

- podajnik na 50 talerzy z regulacją w zakresie średnicy 250-300 mm
- korpus wykonany z dwóch poszyc z przestrzenią izolacyjną
- wyjmowane podajniki umożliwiające czyszczenie urządzenia
- regulacja naciągu sprężyn
- pokrywa ochronna wykonana z poliwęglanu
- sterowany termostatem w zakresie 30-70°C
- moc elektryczna 800W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST243051	-	550x510x880	3380,-

ST 244

**DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY PODWÓJNY
MOBILNY**

- korpus wykonany z dwóch poszyc z przestrzenią izolacyjną
- dwa podajniki talerzy, po 50 sztuk, z regulacją w zakresie średnicy 250-300 mm
- wyjmowane podajniki umożliwiające czyszczenie urządzenia
- regulacja naciągu sprężyn
- pokrywa ochronna wykonana z poliwęglanu
- sterowany termostatem w zakresie 30-70°C
- moc elektryczna 1600W
- zasilanie 230V, 50Hz



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST244101	-	1000x510x880	4900,-

ST 245**DYSTRYBUTOR TALERZY NEUTRALNY POJEDYNCZY MOBILNY**

- korpus wykonany z dwóch poszyc z przestrzenią izolacyjną
- podajnik na 50 talerzy z regulacją w zakresie średnicy 250-300 mm
- wyjmowane podajniki umożliwiające czyszczenie urządzenia
- regulacja naciągu sprężyn
- pokrywa ochronna wykonana z poliwęglanu



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST245051	-	550x510x880	2600,-

ST 246**DYSTRYBUTOR TALERZY NEUTRALNY PODWÓJNY MOBILNY**

- korpus wykonany z dwóch poszyc z przestrzenią izolacyjną
- dwa podajniki talerzy, po 50 sztuk, z regulacją w zakresie średnicy 250-300 mm
- wyjmowane podajniki umożliwiające czyszczenie urządzenia
- regulacja naciągu sprężyn
- pokrywa ochronna wykonana z poliwęglanu



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST246101	-	1000x510x880	3460,-

ST 256

POMOCNIK KELNERSKI NASTAWNY

- montowany do blatu neutralnego lub boku urządzeń
- stelaż przystosowany na 4 x GN 1/4



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST256071	-	715x450x700	1400,-

ST 257

POMOCNIK KELNERSKI MOBILNY STAL NIERDZEWNA

- stelaż przystosowany na 4 x GN 1/4



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST257091	-	860x575x1580	2740,-

ST 261

POMOCNIK KELNERSKI MOBILNY PŁYTA LAMINOWANA

- stelaż przystosowany na 4 x GN 1/4
- wybór koloru płyty laminowanej wg karty wzorów (str. 248)



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST261091	-	860x575x1580	2940,-

ST 264

WÓZEK Z UNOSZONĄ PLATFORMĄ

- płynna regulacja unoszenia platformy wózka
- regulacja naciągu sprężyn



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST264051	-	470x840x1050	3270,-

ST 258

PÓŁKA DO TAC

- wykonana ze stali nierdzewnej
- ilość podpór montażowych uzależniona od ilości podziału zabudowy ciągu
- rozstaw rur 100 mm
- średnica rur 33,7 mm




Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST258031	-	1000x335x120	570,-

ST 265

PÓŁKA DO TAC


- wykonana ze stali nierdzewnej
- rozstaw rur 100 mm
- średnica rur 33,7 mm



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST265031	-	600x335x450	760,-

ST 259**ZABUDOWA CIĄGU Z COKŁEM STAL NIERDZEWNA**

- konstrukcja oraz słupki maskujące wykonane ze stali nierdzewnej
- panel dekoracyjny wykonany ze stali nierdzewnej
- rozmieszczenie paneli symetryczne
- maksymalna długość panelu 1400 mm
- cokół zabudowy o h=120 mm wykonany ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST259	-	1000x20x830	850,-


ST 260**ZABUDOWA CIĄGU Z COKŁEM PŁYTA LAMINOWANA**

- konstrukcja oraz słupki maskujące wykonane ze stali nierdzewnej
- panel dekoracyjny wykonany z płyty laminowanej
- wybór koloru płyty laminowanej wg karty wzorów (str. 248)
- rozmieszczenie paneli symetryczne
- maksymalna długość panelu 1400 mm
- cokół zabudowy o h=120 mm wykonany ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Płyta	Wymiary mm	Cena netto
ST260	-	1000x20x830	550,-


KARTA WZORÓW PŁYT LAMINOWANYCH ZABUDOWY CIĄGÓW



ANTRACYT



ZIELONY LIMONKA



CAPPUCINO



BORDOWY



DĄB JASNY



DĄB WINDSOR



BUK



OLCHA



GRUSZA POLNA



JABŁOŃ LOCARNO



ORZECH WENECJA



ORZECH BURGUNDIA



DĄB ANCONA



KASZTAŃ BERNO




DĄB BRUNICO




DĄB SZTOKHOLM

Przedstawione na zdjęciach barwy mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów płyt.
Istnieje możliwość indywidualnego doboru kolorystycznego materiałów.
Dostępność płyt należy każdorazowo sprawdzać u dostawcy.


KARTA WZORÓW PŁYT GRANITOWYCH



STRZEGOM / GRAY STONE



MADURA GOLD



KASHMIR WHITE



KASHMIR GOLD



IVORY BROWN



ABSOLUT BLACK




BLACK GALAXY



MULTICOLOR RED



NERO ZIMBABWE



OLIVE GREEN FLOWER




OLIVE GREEN LINES



GIALLO VENEZIANO



ROSSO AFRICA



BALTIC BROWN

Przedstawione na zdjęciach barwy mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów płyt.
Istnieje możliwość indywidualnego doboru kolorystycznego materiałów.
Dostępność płyt należy każdorazowo sprawdzać u dostawcy.

Serwis Stalgast gwarancja bezpieczeństwa

Nagła awaria? Trudny do zidentyfikowania problem techniczny? Uszkodzenie mechaniczne?

W trosce o bezpieczeństwo i ciągłość pracy urządzeń gastronomicznych oddajemy do Państwa dyspozycji naszych specjalistów, gotowych do szybkiej pomocy.

Więcej informacji na: www.stalgast.com



MOBILNOŚĆ

Działamy na terenie całego kraju, a bazy serwisowe zlokalizowane są w największych miastach Polski, dzięki czemu gwarantujemy szybki dojazd serwisantów do wskazanego miejsca.



BŁYSKAWICZNA REAKCJA

Czas to pieniądź. Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo prowadzimy stałe dyżury serwisowe, dzięki którym jesteśmy w stanie dojechać w ciągu jednego dnia od momentu zgłoszenia awarii.



SPRZĘT ZASTĘPCZY

Jeżeli naprawa wymagać będzie więcej czasu, proponujemy Państwu urządzenie zastępcze, które pozwoli Wam na zachowanie ciągłości pracy.



NIŻSZE KOSZTY UMOWY SERWISOWE

Już nie muszą Państwo pamiętać o terminach przeglądów. Wszystkie przeglądy, regulacje i kalibracja będą wykonywane na bieżąco, zapewniając ciągłość pracy i optymalną wydajność urządzeń gastronomicznych.




NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

Wykwalifikowani i doświadczeni technicy serwisu, oryginalne części zamienne i najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny gwarantują najwyższą jakość obsługi.



BAZY SERWISOWE na terenie całego kraju



801 40 50 63

**Zachęcamy do zapoznania się z pełną
ofertą usług i kontaktu z nami:**

www.stalgast.com

serwis@stalgast.com


ZALETY STALI FERRYTYCZNEJ

wykorzystanej do produkcji mebli

Nasze meble do zastosowania w gastronomii są wykonywane wyłącznie z **wysokiej jakości stali szlachetnej**. Stosujemy stale ferrytyczne, nierdzewne, składające się z chromu, żelaza i innych dodatków stopowych.


Dzięki wysokiej zawartości chromu w stalach, poprzez zwykły kontakt z powietrzem, automatycznie powstaje niewidoczna, samoczynnie regenerująca się warstwa ochronna. Sprawia ona, że **nasze produkty stają się trwale odporne na korozję i kwasy**.

Stal szlachetna




Nieuszkodzona powierzchnia

Warstwa ochronna



Uszkodzona powierzchnia

Cząsteczka tlenu



Wytworzona warstwa ochronna

Stal ferrytyczna jest całkowicie odporna na korozję i coraz częściej Producenci zastępują nią stal austenityczną w wyrobach dla gastronomii. Odznacza się bardzo dobrymi właściwościami, a w szczególności odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na korozję nawet w wysokich temperaturach otoczenia. Przy tym stal ferrytyczna, w porównaniu ze zwykłymi stalami szlachetnymi, daje wiele korzyści.



W przypadku stali szlachetnej jej magnetyczność i odporność na korozję nie są pojęciami sprzecznymi.

1.

MNIEJSZA PODATNOŚĆ
na deformacje
przy gięciu blachy

2.

WYŻSZA ODPORNOŚĆ
na korozję pęknięć
przy naprężaniu

3.

NIŻSZA
ROZCIĄGLIWOŚĆ
TERMICZNA

4.

WYŻSZA GRANICA
PLASTYCZNOŚCI

5.

LEPSZA
PRZEWODNOŚĆ
CIEPLNA

6.

LEPSZE
MOŻLIWOŚCI
POLEROWANIA

Wszystkie podane ceny w katalogu nie zawierają podatku VAT.

Sprzedawane wyroby objęte są 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty sprzedaży wyrobu przez STALGAST Sp. z o.o.

Gwarancją objęte są tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie. Gwarancja nie ma zastosowania do wyrobów, które były niewłaściwie przechowywane, montowane lub używane w niewłaściwy sposób, zniszczone, zmienione lub czyszczone przy użyciu złych metod lub środków.

Gwarancja nie pokrywa normalnego zużycia wyrobów, w szczególności nacięć, zadrapań, przepalonych żarówek itp.

Wybór sposobu usunięcia wady reklamowanego wyrobu należy do STALGAST Sp. z o.o., Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa

Wyroby wykonane według indywidualnych zamówień nie podlegają zwrotom.

Informacje zamieszczone w katalogu nie są ofertą z rozumieniu prawa.

Jakiegolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych w katalogu opisów lub zdjęć bez zgody firmy STALGAST Sp. z o.o. będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.

Oznaczenia materiału na płyty wierzchnie przywoływane w katalogu:

- SS – stal nierdzewna*
- G1 – granit naturalny Strzegom*
- G2 – granit naturalny wg karty wzorów*

Informacja o kolorystyce materiałów stosowanych na płyty z granitu i/lub zabudowy zewnętrznej znajdują się na kartach wzorów.

Stalgast Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wynikających z rozwoju wyrobu.

Podane ceny dotyczą tylko konkretnych wyrobów o wskazanym wymiarze.

Niezawodna jakość
w budowaniu Twojego biznesu.



STALGAST
Sp. z o.o.

Plac Konesera 9
Budynek O
03-736 Warszawa

stalgast.com

e-mail: **stalgast@stalgast.com**

Infolinia: **801 40 50 63**